

Rama: Triosly  
Widok: Ci-Mo  
Manetki: ESP 7.0  
Przerzutka tylna: ESP 7.0  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Yokoh "V" 823  
Obręcze: Alex  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczba biegów **STRATOS** 11,80 kg

Rama: Siemoly  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Altus  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano TY-30A  
Hamulce: Aps  
Obręcze: Weinmann  
Opony: Ritchey CrossBite






21 liczba biegów **LINEA** 12,90 kg

Rama: Hi-Ten  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano 300EX  
Przerzutka tylna: Shimano 300EX  
Kola taliczkowe z korhami: Cyclone  
Hamulce: Yokoh  
Obręcze: Alex  
Opony: Author



14 liczba biegów **C-3009** 11,40 kg

	Liczba biegów	Manetki	Przerzutka tylna	Kola taliczkowe z korhami
<b>rowery górskie</b>				
TAABOO SX	27	XT	XTR	XT
TAABOO SX	27	LX	LX	LX
EGOIST SX	27	XTR	XTR	XT
VISION SX	27	XT	XTR	LX
SECTOR SX	27	LX	XT	LX
MODUS SX	27	ESP 9.0	ESP 9.0	LX
VERSUS SX	27	LX	LX	LX
VERSUS	27	LX	LX	LX
TRACTION SX	24	STX Rc	STX Rc	XR-40
TRACTION	24	STX Rc	STX Rc	XR-40
SPIRIT SX	24	ESP 7.0	ESP 7.0	XR-40
SPIRIT	24	ESP 7.0	ESP 7.0	XR-40
KINETIC SX	24	Alivio	Alivio	XR-32
KINETIC	24	Alivio	Alivio	XR-32
FRENETIC SX	24	ESP 5.0	ESP 5.0	Acera
BASIC	24	ESP 5.0	ESP 5.0	Acera
MYSTIC SX	21	Acera	Acera	Altus
MYSTIC	21	Acera	Acera	Altus
SOLUTION	21	Altus	Acera	Altus
PROFILE	21	Altus	Acera	TY-30
SPECTRA	21	Altus	Acera	TY-30
IMPULSE	21	MRX-170	TY-30	Prowheel
<b>rowery crossowe</b>				
REFLEX SX	24	Nexave 401	Nexave 401	Nexave 401
REFLEX	24	Nexave 401	Nexave 401	Nexave 401
STRATOS SX	24	ESP 7.0	ESP 7.0	Nexave 301
STRATOS	24	ESP 7.0	ESP 7.0	Nexave 301
INTEGRA	7	Nexus 7	-	Nexus 7
CLASSIC	21	Nexave 301	Acera	Nexave 301
HORIZON	21	Altus	Acera	TY-30
LINEA	21	Altus	Acera	TY-30
COMPACT	21	TY-40 Revoshift	Altus	TY-30
THEMA	21	TY-40 Revoshift	Altus	TY-30
<b>rowery szosowe</b>				
A-4009	16	RSX	RSX	RSX
C-3009	14	300 EX	300 EX	CPI
<b>rowery dziecięce</b>				
MIRAGE	21	MRX 170	TY-30	XR-17
ULTIMA	15	TY-15	TY-15	Prowheel
LIMIT	15	TY-15	TY-15	Prowheel
ENERGY	5	TY-15	TY-15	Prowheel

Rama: Dural  
Widok: SST-011  
Manetki: Shimano Nexus  
Przerzutka tylna: Shimano Nexus  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Shimano Nexus "V"  
Obręcze: Ritchey Comp  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczba biegów **REFLEX SHOCK** 12,50 kg

Rama: Dural  
Widok: Ci-Mo  
Manetki: Shimano Nexus  
Przerzutka tylna: Shimano Nexus  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Shimano Nexus "V"  
Obręcze: Ritchey Comp  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczba biegów **REFLEX** 11,70 kg

Rama: Triosly  
Widok: SST-011  
Manetki: ESP 7.0  
Przerzutka tylna: ESP 7.0  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Yokoh "V" 823  
Obręcze: Alex  
Opony: Ritchey SpeedMax




24 liczba biegów **STRATOS SHOCK** 12,90 kg

Rama: Dural  
Widok: Ci-Mo  
Manetki: Shimano Nexus  
Przerzutka tylna: Shimano Nexus  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Yokoh "V" Shimano Nexus  
Obręcze: Alex  
Opony: Ritchey CrossBite



7 liczba biegów **INTEGRA** 13,00 kg

Rama: Siemoly  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Nexus  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano Nexus  
Hamulce: Aps  
Obręcze: Weinmann  
Opony: Ritchey CrossBite



21 liczba biegów **CLASSIC** 12,90 kg

Rama: Siemoly  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Altus  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano TY-30A  
Hamulce: Aps  
Obręcze: Weinmann  
Opony: Ritchey CrossBite



21 liczba biegów **HORIZON** 13,00 kg

Rama: Hi-Ten  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-40 Revo  
Przerzutka tylna: Shimano Altus  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano TY-30A  
Hamulce: Aps  
Obręcze: Dural  
Opony: Author



21 liczba biegów **COMPACT** 13,60 kg

Rama: Hi-Ten  
Widok: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-40 Revo  
Przerzutka tylna: Shimano Altus  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano TY-30A  
Hamulce: Aps  
Obręcze: Dural  
Opony: Author



21 liczba biegów **THEMA** 13,60 kg

Rama: Dural Aero  
Widok: Ci-Mo  
Manetki: Shimano RSX  
Przerzutka tylna: Shimano RSX  
Kola taliczkowe z korhami:  
Shimano RSX  
Hamulce: Shimano RSX  
Obręcze: Alex  
Opony: Pinnacle Elite



16 liczba biegów **A-4009** 10,30 kg

Rama: Dual Monocore  
Widiele: Rock Show S10 XL  
Manetki: Shimano XT  
Przerzutka tylna: Shimano XTR  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano XT  
Hamulec: Magura Local  
Obręcze: Ritchey S10 PRO/DCR  
Opony: Panaracer Fire XC PRO



27 liczbą biegów **TAABOO** 15,70 kg

Rama: Dual  
Widiele: RSI-461 DH  
Manetki: Shimano LX  
Przerzutka tylna: Shimano LX  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano LX  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Comp/DCR  
Opony: Panaracer Fire XC PRO



27 liczbą biegów **TABOO** 14,60 kg

Rama: Dual Facula Elite  
Widiele: Rock Show S10 XC  
Manetki: Shimano XTR  
Przerzutka tylna: Shimano XTR  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano XTR  
Hamulec: Shimano XT "V"  
Obręcze: Ritchey WDC/DCR  
Opony: Panaracer Fire XC PRO



27 liczbą biegów **EGOIST** 10,90 kg

Rama: Cr-Mo  
Widiele: Rock Show Jett XC  
Manetki: Shimano LX  
Przerzutka tylna: Shimano LX  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano LX  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Comp/DCR  
Opony: Ritchey SpeedMax




27 liczbą biegów **VERSUS SHOCK** 12,60 kg

Rama: Cr-Mo  
Widiele: Cr-Mo  
Manetki: Shimano LX  
Przerzutka tylna: Shimano LX  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano LX  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Comp/DCR  
Opony: Ritchey SpeedMax



27 liczbą biegów **VERSUS** 11,90 kg

Rama: Dual  
Widiele: RSI Zeta EL  
Manetki: Shimano XTR  
Przerzutka tylna: Shimano XTR  
Kola łańcuchowe z korhami: Suntour XH-40  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Comp  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczbą biegów **TRACTION SHOCK** 12,90 kg

Rama: Trenczy  
Widiele: RSI S18R  
Manetki: Shimano Alivio  
Przerzutka tylna: Shimano Alivio  
Kola łańcuchowe z korhami: Suntour XH-32  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Comp/DCR  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczbą biegów **KINETIC SHOCK** 13,20 kg

Rama: Trenczy  
Widiele: Cr-Mo  
Manetki: Shimano Alivio  
Przerzutka tylna: Shimano Alivio  
Kola łańcuchowe z korhami: Suntour XH-32  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Vantage  
Opony: Ritchey SpeedMax



24 liczbą biegów **KINETIC** 12,40 kg

Rama: Cr-Mo  
Widiele: RSI S18R  
Manetki: Shimano Alivio  
Przerzutka tylna: ESP 5.0  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano Acera  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Ritchey Vantage  
Opony: Ritchey Z-Max



24 liczbą biegów **FRENETIC** 14,10 kg

Rama: Sirocco  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Acera  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano Alivio  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Wilmanns  
Opony: Ritchey Z-Max



21 liczbą biegów **MYSTIC** 13,20 kg

Rama: Dual  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Alivio  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano Alivio  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Dual  
Opony: Author



21 liczbą biegów **SOLUTION** 12,90 kg

Rama: Hi-Ten  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano Alivio  
Przerzutka tylna: Shimano Acera  
Kola łańcuchowe z korhami: Shimano TY-31A  
Hamulec: Tektro "V" 820  
Obręcze: Dual  
Opony: Author



21 liczbą biegów **PROFILE** 14,10 kg

Rama: Hi-Ten  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-10  
Przerzutka tylna: TY-30  
Kola łańcuchowe z korhami: Piroball  
Hamulec: Agos "V" 116  
Obręcze: Dual  
Opony: Author



21 liczbą biegów **IMPULSE** 13,60 kg

Rama: Sirocco  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-10  
Przerzutka tylna: Shimano TY-30  
Kola łańcuchowe z korhami: Piroball  
Hamulec: Agos "V" 116  
Obręcze: Dual  
Opony: Author



21 liczbą biegów **MIRAGE** 12,90 kg

Rama: Hi-Ten  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-15  
Przerzutka tylna: Shimano TY-15  
Kola łańcuchowe z korhami: Piroball  
Hamulec: Agos  
Obręcze: Dual  
Opony: Author




15 liczbą biegów **LIMIT** 13,00 kg

Rama: Hi-Ten  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-15  
Przerzutka tylna: Shimano TY-15  
Kola łańcuchowe z korhami: Piroball  
Hamulec: Agos  
Obręcze: Dual  
Opony: Author




15 liczbą biegów **ULTIMA** 13,00 kg

Rama: Hi-Ten  
Widiele: Hi-Ten  
Manetki: Shimano TY-15  
Przerzutka tylna: Shimano TY-15  
Kola łańcuchowe z korhami: Piroball  
Hamulec: Agos  
Obręcze: Dual  
Opony: Author



5 liczbą biegów **ENERGY** 11,30 kg






27 liczba biegów **VISION** 11,70 kg




27 liczba biegów **SECTOR** 11,90 kg




27 liczba biegów **MODUS** 12,10 kg



24 liczba biegów **TRACTION** 12,20 kg



24 liczba biegów **SPIRIT SHOCK** 12,70 kg




24 liczba biegów **SPIRIT** 12,10 kg






24 liczba biegów **BASIC** 12,90 kg



21 liczba biegów **MYSTIC SHOCK** 14,00 kg



21 liczba biegów **SPECTRA** 13,60 kg



	Kategoria cenowa
<p>Zaprojektowany specjalnie do jazdy (downhill) rower TAABOO zapakowano w hydrauliczne hamulce tarczowe MAGURA LIMITE.</p> <p>W klasycznej hamulce typu „cablefree” marki APISC użyto nowo wypracowane rozwiązanie crossowe z grup Author Original i Author Logic. Wykonanie tych hamulców posiada regulację napięcia linki. Rower RITCHEY wyposażony w hamulce tarczowe SHIMANO XEUS, umieszczone w płaskiej klatce. W rowerach stosowanych wykorzystano wyjątkowo hamulce szarego SHIMANO XEUS oraz TEXTRO. Przy wyborze poszczególnych części hamulcowych zadbało szczególnie o to, czy są przystosowane dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hamulców „cablefree” czy hamulców typu „V”;</li> <li>- rowerów górskich czy rowerów crossowych oraz czy będą montowane</li> <li>- z manetkami przerabianymi SHIMANO czy z manetkami obrabianymi grup-shit SRAM.</li> </ul> <p>Wszystkie linki hamulcowe są pakowane telefonem w celu zabezpieczenia idealnego i długotrwałego funkcjonowania całego układu.</p>	<p><b>rowery górskie</b> <b>1</b> do 600 zł.</p>
<p><b>AKCESORIA</b></p> <p><b>Wspornik siódła, kierownica, wspornik kierownicy, rog</b></p> <p>KALIN - części aluminiowe i stalowe, stosowane w grupie Author Micro, Author Original oraz częściowo w grupie Author Logic. W roli duraluminiowej KALIN wyposażono rowery MIRAGE, MYSTIC, HORIZON, LINEA.</p> <p>ZOOM - we wsporniki kierownicy ze stali chromoniklowej, duraluminiowe wsporniki siódła oraz ergonomiczne rogi ZOOM wyposażono rowery BASIC i CLASSIC.</p> <p>UNO-KALIN - duraluminiowe części łożysk w granie wsporników MTB i rowerach crossowych grupy Author Respect oraz w modelach crossowych. Nowością są specjalnie ukształtowane „crossyminiature” rogi z hartowanej stali nierdzewnej oraz amortyzowane wsporniki siódła w rowerach STRATOS SHOCK oraz REFLEX SHOCK.</p> <p>J.D. FRANK - X - komponenty zastosowane tylko w modelu INTEGRA, w tym amortyzatory wspornik siódła.</p> <p>RITCHEY - we wsporniki siódła RITCHEY wyposażono prawie wszystkie modele grupy Author Infinity, Rower TABOO - również we wspornik kierownicy tej marki. Natomiast we wszystkie części RITCHEY uzbudowano rowery VERSUS.</p> <p>KORE - wsporniki kierownicy i kierownice KORE posiadają prawie wszystkie modele z grupy Author Infinity, natomiast wsporniki siódła tej marki zastosowano tylko w rowerach EGOIST i TABOO.</p>	<p><b>rowery crossowe</b> <b>2</b> do 1.100 zł.</p>
<p><b>Opony</b></p> <p>Dochy potrzebne opony determinują właściwości kajakowej roweru. Prawidłowy dobór opon pod względem parametrów materiału, z którego zostały wykonane, kształtu bieżnika oraz ich konstrukcji i szerokości decyduje o skuteczności roweru, osiągniętych przyspieszeniach i szybkości. Opony pełnią również funkcję estetyczną - w odpowiedni sposób kształtują wizerunek całego roweru.</p>	<p><b>rowery szosowe</b> <b>3</b> do 1.400 zł.</p>
<p><b>MBT W opony AUTHOR, całe czarne, typu gumwalk (dodatkowo warstwa gumy na ściankach bocznych) - doskonała relacja jakości i ceny - wyposażono rowery z grup Micro i Original - 20" x 1,75, 24" x 1,75, 24" x 1,90, 26" x 1,75, 26" x 1,90.</b></p> <p>Stosownie opon RITCHEY typu skinnwal (ciężkościeranych, o bardzo gęstym korcie) począwszy już od grupy Logic jest w AUTHORA bardzo wygodne w porównaniu z innymi markami rowerów. W ten sposób zwiększamy siłą nacisku z obciążeniem coich kół rowerów AUTHORA do potrzeb i wymagań ich użytkowników.</p> <p>RITCHEY z MAX - 26" x 1,75, skinnwal, z bezsternymi bokami, MYSTIC, BASIC, FRENETIC, RITCHEY SPEEDMAX ALFA - 25" x 1,90 skinnwal, całe czarne, wzornictwo AUTHORA z boczna, białą linką, przednia opona, KINETIC, SPIRIT, TRACTION, VERSUS.</p> <p>RITCHEY SPEEDMAX OMEGA - 26" x 1,90, opona tylna, wyposażająca przednią SPEEDMAX ALFA, o białej samej jakości i wzornictwie. Wyjątkowo szerokie, 80 podłożeni rowercyści, szczególnie „skinnwal”.</p> <p>W 1999 roku po raz pierwszy nasze rowery wyposażono w opony PANARACER. Dla grupy Author Infinity wybraliśmy jedne z najlepszych opon PANARACERA.</p>	<p><b>rowery dziecięce</b> <b>4</b> do 2.000 zł.</p>
<p><b>Padaly</b></p> <p>Dla kolekcji 1999 wyprodukimi następujące rodzaje pedali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dziecięce, z tworzywa sztucznego grupy Micro</li> <li>- dla dorosłych, z tworzywa sztucznego MITR oraz rowery crossowe z grupy Original</li> <li>- z tworzywa i duraluminiem AUTHOR MITR SOLUTION, MYSTIC, BASIC, FRENETIC</li> <li>- z tworzywa i duraluminiem AUTHOR CROSS HORIZON, LINEA, CLASSIC, INTEGRA</li> <li>- z duraluminiem AUTHOR MTB w rowerach grupy Respect</li> <li>- z duraluminiem AUTHOR SZOSA C 3009</li> <li>- zabrakowane AUTHOR SPORT (system SPD) MODIUS</li> <li>- zabrakowane AUTHOR COMP (system SPD) SEC, VISI, VISION, EGOIST</li> <li>- zabrakowane AUTHOR DH (system SPD) TABOO</li> <li>- zabrakowane FREESTYLE (system SPD) TABOO</li> </ul>	<p><b>5</b> do 3.000 zł.</p>
<p><b>Siódła</b></p> <p>W jakim celu dostarczają siódła do rowerów AUTHOR jest włoska firma SELLE SAN MARCO (z wyjątkiem rowerki LIMIT, ULTIMA ENERGY z grupy MICRO). Techniczne parametry siódek, wykorzystany materiał oraz atrakcyjne wykończenie odgrywa coraz większą rolę przy doborze tego elementu.</p> <p>Zasadą podłożoną jest ogólne klasy siódek. Klasa całego roweru oraz estetyczne porównanie siódek z wyglądem pozostałych elementów roweru. Nowością 1999 - jest wyposażenie rowerów z grupy AUTHOR INFINITY w siódła z aktywnym wyprofilowaniem żelaznym.</p> <p>Siódła, w które wyposażono kolekcję 1999 AUTHORA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUTHOR economy - grupa Micro optez rowery MIRAGE</li> <li>- AUTHOR LINEA - modele męskie grupy Original, MIRAGE, C 3009</li> <li>- AUTHOR LINEA SOFT - wyszkie rowery damskie</li> <li>- AUTHOR LINEA LOGIC - grupa Logic optez rowery damskich</li> <li>- AUTHOR TECHO DYNAMICA - rowery męskie grupy Respect</li> <li>- AUTHOR ROLLS DUE - A 4009</li> <li>- AUTHOR INFINITY - w dwóch wersjach kolorystycznych, grupa infinity</li> </ul>	<p><b>6</b> do 4.000 zł.</p>
<p><b>Wsporniki kierownicy i kierownice KORE posiadają prawie wszystkie modele z grupy Author Infinity, natomiast wsporniki siódła tej marki zastosowano tylko w rowerach EGOIST i TABOO.</b></p>	<p><b>7</b> powyżej 4.000 zł.</p>
<p><b>Grupy modeli AUTHOR 1999</b></p> <p>Dla lepszej orientacji w kolekcji rowerów AUTHORA na 1999 rok jest ona rozdzielona na grupy modeli (ang. model series).</p> <p>Każdą grupę określają nie tylko indywidualne zasady konstrukcyjne i priorytety AUTHORA, ale również charakterystyczny styl. Każde grupa jest przeznaczona dla innego kategoriei rowerzystów, co jest determinowane przez kombinację charakterystycznego stylu, zasad konstrukcyjnych oraz wyposażenia.</p> <p><b>Grupa Infinity</b></p> <p>rowery specjalne, przeznaczone do wysiłków, konstruowane dla agresywnego stylu jazdy, które umożliwiają doświadczenie roweryści pełne wykorzystanie jego siły, umiejętności technicznych oraz odwagi.</p> <p>TAABOO, TABOO, EGOIST, VISION, SECTOR, MODUS</p> <p><b>Grupa Respect</b></p> <p>w kaskach, rower bardzo trudnych warunkach, zapożyci wymagania doświadczonych rowerzystów, którzy poprzez rower chcą się manifestować swoją indywidualnością.</p> <p>VERSUS SX, VERSUS, TRACTION SX, TRACTION, SPIRIT SX, SPIRIT, KINETIC SX, KINETIC, FRENETIC, REFLEX SX, REFLEX, STRATOS SX, STRATOS, INTEGRA</p> <p><b>Grupa Logic</b></p> <p>modele, przeznaczone dla rowerzystów, którzy mają ambicje sportowe w średnio trudnym terenie oraz chcą doskonalić swoje umiejętności w technice jazdy na rowerze.</p> <p>BASIC, MYSTIC SX, MYSTIC, CLASSIC, HORIZON, LINEA</p> <p><b>Grupa Original</b></p> <p>rowery górskie i crossowe, konstruowane dla zdobywających doświadczenia lub nastawionych rekreacyjnie rowerzystów, które zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo w kasko trudnym terenie.</p> <p>SOLUTION, PROFILE, SPECTRA, IMPULSE, COMPACT, THEMA</p> <p><b>Grupa Direction</b></p> <p>szosowe modele sportowe, które są przygotowane do aktywnie i szybko jazdy wyłącznie po szosie.</p> <p>A 4009, C 3009</p> <p><b>Grupa Micro</b></p> <p>rowery dziecięce, umożliwiające bezpieczną jazdę po wszystkich typach terenu, w pełni dostosowane do możliwości oraz umiejętności małych rowerzystów.</p> <p>MIRAGE, LIMIT, ULTIMA, ENERGY</p>	<p><b>Koszyski na bidony</b></p> <p>Rowery górskie oraz crossowe z grup Logic i Respect są wyposażone w duraluminiowe, srebrzyste koszyki AUTHORA na bidony.</p> <p><b>KOLA</b></p> <p><b>Obręcz</b></p> <p><b>MTB</b> W rowerach należących z grupy Micro oraz z grupy Original zastosowano wysokiej jakości kleszki, duraluminiowe obręcze o pojedynczych szankach. Grupa Logic została wyposażona w firmowe obręcze WEREMANN (różniące o pojedynczych szankach). Grupa Respect oraz Infinity są wyposażone w obręcze różnych typów marki RITCHEY.</p> <p>WEREMANN 519 - 26" x 1,75, 36 obręczy, pojedyncze szanki, srebrzyste, MYSTIC, BASIC.</p> <p>RITCHEY TRACTIC - 26" x 1,75, 36 obręczy, pojedyncze szanki, srebrzyste, FRENETIC, KINETIC.</p> <p>RITCHEY ROCK COMP - 26" x 1,75, 32 obręczy, podwójne szanki, srebrzyste, SPIRIT, TRACTION.</p> <p>RITCHEY ROCK COMP ODR - 26" x 1,75, 32 obręczy, tylna obręcz typu ODR („off center rim”) - z niesymetrycznymi obręczami na sprężynie dla symetrycznego założenia kół, VERSUS, TABOO.</p> <p>RITCHEY ROCK PROOCR - 26" x 1,75, 32 obręczy, podwójne szanki, anodowane na czarno, tylna obręcz typu ODR, EGOIST.</p> <p>RITCHEY DR PRO - 26" x 2,00, 36 obręczy, obręcze gładkie wzornictwem, podwójne szanki, srebrzyste, TABOO.</p> <p><b>CROSS</b> Podobnie jak w przypadku MTB w grupie Original zastosowano duraluminiowe obręcze z pojedynczymi szankami. Grupa Logic wyposażono w obręcze marki WEREMANN.</p> <p>Natomiast w najwyższej jakości obręcze z Tajuwami marka ALEX uzbudowano modele STRATOS i INTEGRA. Z kół rower RITCHEY wyposażono w obręcze RITCHEY ROCK COMP - 700c x 10mm, 32 obręczy, podwójne szanki, srebrzyste.</p> <p><b>SZOSA</b> Modele szosowe są wyposażone w obręcze ALEX dwóch typów: ALEX AL-DH 13 - 700c x 36 obręczy, podwójne szanki, srebrzyste, C 3009. ALEX AL-DA 22 - 700c x 32 obręczy, podwójne szanki, srebrzyste, A 4009.</p> <p><b>Opony</b></p> <p>Dochy potrzebne opony determinują właściwości kajakowej roweru. Prawidłowy dobór opon pod względem parametrów materiału, z którego zostały wykonane, kształtu bieżnika oraz ich konstrukcji i szerokości decyduje o skuteczności roweru, osiągniętych przyspieszeniach i szybkości. Opony pełnią również funkcję estetyczną - w odpowiedni sposób kształtują wizerunek całego roweru.</p> <p><b>MTB W opony AUTHOR, całe czarne, typu gumwalk (dodatkowo warstwa gumy na ściankach bocznych) - doskonała relacja jakości i ceny - wyposażono rowery z grup Micro i Original - 20" x 1,75, 24" x 1,75, 24" x 1,90, 26" x 1,75, 26" x 1,90.</b></p> <p>Stosownie opon RITCHEY typu skinnwal (ciężkościeranych, o bardzo gęstym korcie) począwszy już od grupy Logic jest w AUTHORA bardzo wygodne w porównaniu z innymi markami rowerów. W ten sposób zwiększamy siłą nacisku z obciążeniem coich kół rowerów AUTHORA do potrzeb i wymagań ich użytkowników.</p> <p>RITCHEY z MAX - 26" x 1,75, skinnwal, z bezsternymi bokami, MYSTIC, BASIC, FRENETIC, RITCHEY SPEEDMAX ALFA - 25" x 1,90 skinnwal, całe czarne, wzornictwo AUTHORA z boczna, białą linką, przednia opona, KINETIC, SPIRIT, TRACTION, VERSUS.</p> <p>RITCHEY SPEEDMAX OMEGA - 26" x 1,90, opona tylna, wyposażająca przednią SPEEDMAX ALFA, o białej samej jakości i wzornictwie. Wyjątkowo szerokie, 80 podłożeni rowercyści, szczególnie „skinnwal”.</p> <p>W 1999 roku po raz pierwszy nasze rowery wyposażono w opony PANARACER. Dla grupy Author Infinity wybraliśmy jedne z najlepszych opon PANARACERA.</p> <p>PANARACER FIRE XC PRO 26" x 1,80, wyjątkowo szybkie oraz wytrzymałe opony zwłame (obrotu miały wzornictwo kółkami), posiada kład 122 TPI (brzdęk prz. 1mm) - kółka niek na szli, oryginalne kształtem i czerwonym paskiem na boku, MODUS, SECTOR, VISION, TABOO, TAABOO.</p> <p><b>CROSS</b> AUTHOR 700c x 38, gumwalk, całe czarne, w rowerach serii Original.</p> <p>RITCHEY CROSSITE - 700c x 38, skinnwal, z bezsternymi bokami, HORIZON, LINEA, CLASSIC (opony o tak wysokiej jakości są w tej klasie rowerów zupełnie wyjątkowe).</p> <p>RITCHEY SPEEDMAX CROSS - 700c x 38, skinnwal, całe czarne, wzornictwo AUTHORA z boczny żółtym paskiem (jedne z najlepszych opon crossowych), STRATOS, REFLEX.</p> <p><b>SZOSA</b> AUTHOR 700c x 20, skinnwal, całe czarne, C 3009.</p> <p>PANARACER ELITE 700c x 20, skinnwal, z czerwonymi bokami, A 4009.</p> <p><b>SZPRZYCHY</b></p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyjątkiem modelu VERSUS.</p> <p>Właściwość sprężyny w rowerach AUTHORA pochodzi od sprzedającego producenta tajwańskiego, firmy RICHMAN, w dwóch typach: stal ocynkowaną (JUP) - wszystkie rowery dziecięce, crossowe, szosowe oraz modele górskie z grupy Respect związane z wyją</p>