

bubba hubs

Die "Bubba Hub" ist aus einem knallharten Stück 7075 T-6 Aluminium gefertigt und hat eine oversized 12mm Alu.-Achse.

Gibt einem schnell die Kugel: extrem belastbar, leichtlaufend und dabei auch noch staub- und wasserdicht.

Gewicht der Vordernabe: 115g
Gewicht der Hinternabe: 165g


Die Nabe ist in folgenden Lochzahlen lieferbar:
28/28, 28/32 und 32/32.
Achslängen:
126, 130 und 135mm.
Passend für 6-, 7- oder 8-Gang Schraubkränze auf MTB und Rennrad.

Fettsack: "Super Bubba Hub". Dieses dicke Ding ist eine Nabe speziell für Federgabeln, passend auf's Vorderrad. Aber nur dünne 120g Gewicht!


Ringle Components

Damit verpaßt man dem Bike eine markante Nabe.


Lieferbar
7 Farben:




rot



blau




grün




gold



3 D-violett



schwarz



silber

GLEES &



LIEBERT
O H G

MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20

re-entry levers* & speed controllers

Die Bremshebel sind aus CNC-gefräbtem 7075 T-6 Aluminium.

Insgesamt wiegen sie nur 116 g. Das Paar versteht sich.

Ganz nach Belieben: Ihr Drehpunkt kann 4-fach verstellt werden. Das bedeutet individuelle Einstellung der Hand- und Bremskraft.

Extra Halterung für "Rapid Fire" ist lieferbar.

Die "Speed Controllers" sind aus festem 6061 T-6 Aluminium und machen mit 98g (ohne Beläge) das Bremsen denkbar leicht.

Sie gehören mit Abstand zu den Bremsen mit der besten Bremsdosierung- und Wirkung auf dem Markt. "one finger breaking". Zu deutsch: Einfinger Dosierbarkeit. Toll!

Für Langlebigkeit: O-Ring Abdichtung und in Bronze-Buchsen gelagert. Zusätzlich läßt sich die Federkraft beidseitig einstellen.


"Speed Controllers Mag Lites" Sie sind aus Magnesium, mit Titanschrauben und Unterlegscheiben: das ergibt mega-leichte 72g. Ohne Beläge!

Sie erkennen die "Mag Lites" am speziellen Design.

Grafton
PERFORMANCE

So leicht kommt man zum Stehen.

Lieferbar
7 Farben:




rot



blau*



grün




gold



3 D-violett*



schwarz*



silber*

GLEES &



LIEBERT

MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20

speed traps

Durch das Weglassen der Cleat-Halteplatten verringert sich natürlich das Gewicht. 353g bei beidseitigem Eintritt, 310g bei einseitigem Eintritt. Und ganze 210g ohne alles.

Verschleißteile der Cleats sind aus rostfreiem Stahl.

Die MTB-Pedale aus 7075 T-6 Aluminium bieten beidseitige Einsteigemöglichkeiten.

Die "Speed Traps" können mit Cleats oder Pedalhacken + Riemen gefahren werden.

Ihr spezielles System erlaubt 8 Grad seitlichen Spielraum. Für einen starken Auftritt!

Pedalkörper- und Käfig bestehen aus 7075 T-6 Aluminium. Die Pedalachse aus Titan. Das macht 235g.

Einstellungssache: Federkraft ist stufenlos einstellbar. Für's Rein- und Raussteigen!


Die Cleats passen auf alle Schuhe, die "Look System" kompatibel sind.


Knapp beim Biken: Geringstmöglicher Abstand zwischen Pedal und Schuh. Zum Treten und Ziehen!

Grafton
PERFORMANCE

Am Berg und auf der Straße: damit der Biker Fuß faßt.

Lieferbar
2 Farben:

 schwarz

 silber

GLEES &



LIEBERT
O H G

MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20

joy stix

Der "Joy Stix" hat den aus einem Stück CNC gefrästen Kurbelarm. Das bedeutet definitiv besseren Kraftfluß!

Ultra-leichtes 7075 T-6 Aluminium bringt gerade mal 375g auf die Waage. Ohne Kettenblätter!

Kurbellängen von 170 bis 180mm lieferbar, in 2,5mm Abstufungen!

Keine Frage:
Auf Anfrage gibt es Tandem-Kurbelsets oder Sun Tour Micro-Drive!


Grafton
PERFORMANCE

Denn beim Kurbeln braucht man den richtigen Dreh.

Lieferbar
5 Farben:




blau




3 D-violett



schwarz



silber



anthrazit



MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20

speed case

Grafton
PERFORMANCE

Innen
das
Lager.
Außen
die
Geschwin-
digkeit!

Achse: Titan oder Edelstahl.

Wie auch sonst:
Das "Speed Case" paßt in
alle Tretlagergehäusebreiten.

Dichthalten:
4 Dichtungen auf jeder
Seite sind die beste Lebens-
versicherung.


Achslängen:
115 bis 127,5mm im
Abstand von 2,5mm.

Wiegt nur leichte 170g.


Lieferbar
4 Farben:




blau



3 D-violett



schwarz



silber

GLEES &



LIEBERT
O H G

MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20

titan bike bolts


SRP
SPECIALITY RACING PRODUCTS

Damit
nichts
ins
Gewicht
fällt.

Die High-Performance-Schraubensätze
sind aus Titan TiAl 6V4 gefertigt.

Hat man die Titanschrauben von
SRP einmal festgezogen, halten
Sie das Bike spielend zusammen.

Lieferbar
1 Farbe:



silber

Sie sind passend für
Shimano, Sun Tour,
Campagnolo, Cinelli,
Dia-Compe, Manitou
und Rock-Shox.

GLEES &



LIEBERT
O H G

MORE THAN BIKES!

GLEES & LIEBERT OHG
5000 KÖLN 1 · GERMANY
TELEFON 02 21/51 50 98
TELEFAX 02 21/52 14 20