


1995



kogga  **miyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

TOWN&COUNTRY

48

TREKKING/HYBRIDES

34

MOUNTAINBIKES

20

RACING

4

RACING

MOUNTAINBIKES

TREKKING/HYBRIDES

TOWN&COUNTRY




MOUNTAINBIKES

Voor wie vindt dat de wereld juist begint waar het asfalt ophoudt is een Koga-Miyata mountainbike een ideale partner om het avontuur aan te gaan. De zes modellen zijn vrijwel onverwoestbaar en zo degelijk afgemonteerd dat je jaren plezier hebt van een Koga. Boordevol bruikbare technieken die je door het ruigste terrein heen lozen. Denk maar aan de verende Rond en Marzocchi voorvorken, de Koga Special cantileverremmen en remgrepen en de makkelijk te bedienen Rapid Fire Plus en GripShift schakelaars. Alle onderdelen zijn uitgebreid getest: niet alleen in de fabriek, maar ook in de praktijk door o.a. ex-wereldkampioen Greg Herbold. Als geen ander weet hij wat materiaal te verduren heeft. En daar profiteer jij weer van. Want er zijn alleen maar beproefde en veilige 'parts' op een Koga Mountainbike te vinden. Ga je gang, spring op je Koga, het avontuur roept!

RACING

De Racing serie is er voor iedereen die met volle overgave op de fiets zit. En eigenlijk is dat iedereen die van een racefiets houdt. De wedstrijdrenner die op jacht is naar die ene mooie overwinning, de toerrijder, trots op het volbrengen van een klassieke afstand en de liefhebber die graag op een mooie en degelijk gebouwde racefiets zit – en voor wie afstand en snelheid minder gelden. De acht Koga-Miyata modellen die uiteraard variëren in prijs en uitrusting hebben zeker overeenkomsten: de geometrie en de bouw van de fietsen zijn vaak gelijk. Niet alleen de ProRacing serie is geschikt voor het betere snelheidswerk, ook de SportRacing modellen kunnen zo 'de koers in'. Verder zijn alle Koga-Miyata's uitgerust met clipless pedalen, onderdelengroepen met gecombineerde rem/schakelhendels en een stel goede wielen. Juist ja, elke Koga-Miyata is klaar om samen met u de weg op te gaan!



Alaska



U zit niet graag stil, bent het liefst buiten, op weg naar... Dan is een Koga-Miyata uit de Trekking/Hybride serie de fiets voor u. Zeven modellen in heren- en damesuitvoering staan klaar om de wijde wereld in te trekken. Een stabiel frame, stevige bagagedragers, goede halogeen verlichting helpen je om elke expeditie tot een goed einde te brengen. Wie dit niet gelooft nodigen we graag uit om onze bedrijfskantine te bezoeken. Niet alleen de koffie is er heerlijk, maar de verzameling ansichtkaarten van uit heel de wereld is het bekijken waard. Wie die gestuurd hebben? Tevreden bezitters van een Koga-Miyata Trekking/Hybride fiets, natuurlijk. En u moet niet gek opkijken als u tijdens de vakantie in een ver en vreemd land ineens een Koga-Miyata tegenkomt...

TREKKING/HYBRIDE



TOWN&COUNTRY



Fietsen voor in de stad die zo prettig lopen dat u vanzelf het platteland intrekt. Zes modellen in heren- en damesuitvoering die zeer chique ogen, hebben een prettige geometrie om te toeren en zijn met klasse onderdelen afgemonteerd waardoor een zorgeloze – tweede? – fietscarrière gewaarborgd wordt. En let vooral op het Koga ABS Brake Power Control systeem waardoor de veiligheid alleen maar toeneemt. Alle fietsen zijn hetzij met versnellingsnaven, hetzij met derailleurssystemen uitgerust. Zo kunt u net zo gemakkelijk een heuveltje 'nemen' als een paar kilometer tegenwind! De Koga-Miyata Town & Country fietsen lopen niet alleen lekker licht, maar ze zijn ook nog eens 'light': u zet ze zo op de fietsdrager voor het weekendje in de Ardennen. En dan zult u zien dat u met gemak bovenkomt en spijt heeft dat u niet eerder een Koga heeft aangeschaft.

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

FullProLux

SPECIFICATIE FULLPROLUX (FPL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het unieke A.P.A.-lijpvercôcê. Standaard achtervorken voorzien van monostay. Vaste nokken voor voorderrailleur, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.


Framenamen	50-52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijnde uitvoering
Kleurencombinatie	G-8 shinyrood-metallic
Stuurbecht	1 T.M. Super Italia Pro-1 Anatomic zwart
Stuurvoorbouw	1 T.M. 700 Open zwart
Stuurtaga	Dork zwart
Remmen/gerpen en kabels	New Dura Ace BR 7403-SI-7400 STI met zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Koga special Pro naafdrager, zilver
Spaken	Sapim 14/15g, rvs
Ketting	Sachs PC-80
Naven	New Dura Ace HI-7403-HB-7400 32g, 8-sp, 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 23x52
Velgen	Mavic Rides 118 SLR 118 Control 32g
Zadel	Lezaville Duxar Tuscany zwart leer
Zetellen	Koga special SP-220 25,8-230mm rilver
Zetelgastel	Neos Type
Kettingwiel en	New Dura Ace PG-7410 53-39x LP crankset 50-34-22-17mm cranklength 169-172-175mm
Bracketasselt	New Dura Ace LP 68-103mm BB-7410
Pedaalen	Look PM-266 clipless
Cassette	New Dura Ace CS HG 7401 8-sp, 13-14-15-16-17-19-21-23R
Pomp	Zetal model HPX zwart
Derailleur	New Dura Ace RD-7402-FD-7410-F based on type
Derailleurverstellen	New Dura Ace STI 7400 8-sp, in combinatie met remgerpen, kabels zwart
Bidonbidonhouder	Jaco Hopper inclusief houder zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 9,2kg
Optie	Almonage Ultra STI 16-sp.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FSmm.	Amm.	Bmm.	Cmm.	Dmm.	Emm.	Fmm.	a°	b°	Naloop
500	525	404	591	991	70	55	71°	74°	58
520	535	-	582	983	-	45	72°	-	63
540	550	-	588	990	67	-	72°20'	73°20'	61
560	565	-	584	986	-	35	73°20'	-	65
580	570	-	589	990	68	-	73°34'	73°34'	64
600	585	-	594	996	-	-	73°	72°	67
630	600	-	609	1011	65	-	-	-	-

FPL

Het hart van de Koga-Miyata FullProLux wordt gevormd door de acht Carbolite® buizen: deze zijn volgens de A.P.A.-methode verlijmd in aluminium lugs waardoor een stabiel, licht en strak frame ontstaat. Daar helpen de Monostay en de Alfrex® Alloy 6000 voorvork alleen maar aan mee. Wie de technische specificaties bekijkt ziet dat er bij dit topmodel kosten noch moeite zijn gespaard. Opmerkelijk: aan u de keuze uit een Shimano Ultegra of DuraAce groep, beide met STI 16-speed.







SPECIFICATIE	FULLPRO-S (FPS)
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Columbus Max chroommolybdeen ovale buizen in combinatie met microfusion lugs. Gesoldeerde geleitende bovenbuisdoorvoer van de remkabel. Vaste nokken voor voordersluis, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.	
Framesamenstelling	52-54-56-58-60-63cm
Voerwerk	Vervaardigd van Columbus Max ovale buizen in combinatie met een microfusion aero voorbuis.
Kruisencambinaal	B-3 labele-metallic met K-2 nokzwart-metallic
Stuurhoofd	1.1 M Super Italia Pro-2 zwart
Stuurtoets	1.1 M model Eclipse TI
Stuurtoets	Cork zwart
Remmen	Campagnolo Chorus BB-250H met grijs en zwart
Remkabel	Ergo Power EC-120H LSG, labele zwart
Brakelstiel	Koga Special Pro naaldbaar, zilver
Spaken	Super 14-15g, rvs
Ketting	Sachs RC-60
Naarlen	Campagnolo Chorus 32g, FH 00CH4B 00CH 100-130mm B-sp
Banden	Continental Grand Prix 23-622
Velgen	Rigida DP 18 32g, zilver
Zadel	Iscaelle Dakar Titano zwart leer
Zadelpost	1.1 M model Eclipse TI 27.6-220mm
Kettingwiel en	Index type
	Campagnolo Chorus FC-210H 53x39, LP
	cranklength 52-58cm - 170mm
Brakelstiel	Campagnolo Chorus BB-250H Remat 68-111mm
Remmen	Look PM-205 clipless
Cassette	Campagnolo Chorus GS-10R B-sp 13-14-15-16-17-19-21-23
Pomp	Zetal model HPX zwart
Derailleur	Campagnolo Chorus RD-31CH-B-2T5R, bronz-on type
Derailleurvershijers	Campagnolo Chorus EC-120H DS Ergo Power in combinatie met remgrijs, labele zwart
Bidon/bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.6kg
Optie	Almontage Veloce Ergo Power 16-sp.

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
520	535	404	588	982	70	45	71°30'	74°	65
540	550	"	598	992	"	"	72°	"	63
560	565	"	587	980	"	35	72°45'	73°	69
580	570	"	590	984	67.5	"	72°50'	"	67
600	585	"	605	999	"	"	73°	"	"
630	600	"	609	1004	65	"	"	72°	68

FPS



Mooi Italiaans: het Columbus chroommolybdeen Max frame gesoldeerd met microfusion lugs. Gebouwd in Japan en afgewerkt met de bekende uitstekende Koga lak. De aerodynamica van de fiets wordt vergroot door de montage van de hoge Rigida DP18 velgen. Resultaat: een super strak frame met ovale buizen, speciaal geschikt voor de rijder die het beste voor zich zelf wil. En uiteraard ook bij deze fiets de keuze uit twee verschillende onderdelengroepen. Ook uit Italië: Campagnolo Veloce of Chorus, beide met Ergo Power 16-speed.

FullPro-S



GentsLux

SPECIFICATIE GENTS LUX (GSL)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen, samengebouwd volgens het A.P.A.-systeem in combinatie met aluminium lugs. Staande en liggende achtervorken gepolijst. Voorzien van monstertay in staande achtervorken en vaste nokken voor voorderailleur, stuurruiterhouder en dubbele bodenhouder.

Frameset	52-54-56-58-60-62cm
Voorwerk	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gekleurde uitvoering, half gepolijst
Kuifrechinbouw	C-S aluminium-metallic
Stuurbeugel	1.1 M. Ecogrip aluminium
Stuurverbuig	1.1 M. Ecogrip Ti
Stuurlijp	Catano type wit
Remmen	Shimano Ultegra BR-6400 CS-4951-6400 STI remgrepen met zwarte covers en kabels zilver
Balhoofdset	Koga special naaldlager, zilver
Spaken	Sapim 14g, rood
Ketting	Satin Silver zilver
Naven	Shimano Ultegra FH-6402HB-6400 QH 14G 100-130mm 32g
Banden	Continental Super Sport 100 Skin 23x622
Velgen	Rigida DP 18 32g, zilver
Zadel	Belle San Marco Concor Light zwaart leer
Zadelpijlen	Koga special SP-230 25-8-230mm zilver
Zadelgashout	ultra type
Kettingwiel en	Shimano Ultegra FC-6400 SG Road 42x52t cranklength 175-180mm 175-180mm 60-63mm 175-180mm 65A
brechelkast	Shimano Ultegra BB-UN 71 65-115mm 65A
Pedalen	Look PM-166 Carbon
Cassette	Shimano Ultegra CS-HF 78 8-9g 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Pomp	Zefal model 19X, zilver
Derailleur	Shimano Ultegra RD-6400 B-sp. FD-6400 F-sp. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Derailleurversnellers	Shimano Ultegra ST-6400 STI 8-sp. in combinatie met remgrepen, kabels zilver
Bidon/hidrouder	Cofra bidon en houder wit
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 9.8kg

Tienertalige specificatie/lijnen voorbeelden.

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cl/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloopt
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63
540	550	-	588	990	67	-	72°20'	73°20'	61
560	565	-	584	986	-	35	73°20'	-	65
580	570	-	589	990	68	-	73°34'	73°34'	64
600	585	-	594	996	-	-	73°	72°	67
630	600	-	609	1011	65	-	-	-	-

GSL



De GentsLux: high tech Alfrex® 6000 Alloy aluminium frame, verlijmd door middel van het A.P.A.-systeem, met gevoel voor detail samengesteld. Kijk maar naar de metalen rode kleur in combinatie met de deels glanzend gepolijste achtervorken en voorvork! En ook: het balhoofdset met naaldlagers, de Shimano Ultegra STI 16-speed groep en de Rigida DP18 velgen. Daarmee is deze Koga-Miyata een ideale racefiets voor lange tochten waarbij je aan het einde gerust – met succes! – een sprintje kan trekken.





GranSpecial

SPECIFICATIE GRANSPECIAL (GS)


Frame Volledig handgeboeid en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadellug in combinatie met conisch getrokken liggende achtervorken met verticale uitvalleinden.
Vaste nokken voor dubbele bodenhouders en pomp.

Frame	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Versnavigd van Alux® Alloy 6000 in A.P.A. geleide uitwerking.
Kleureffecten	E-8 spray zeer metallic met 6-8 oorspronkelijk metallic.
Stuurbeugel	1.1 M. Ergo Atomic zilver
Stuurvoetsteun	1.1 M. 200 Racing zwart
Stuurtype	Cushion type wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Vitesse CS-45 BK-12 VL met Ergo Power grepen EC-22 V.L.O. 100% uit
Binnensnel	Koga special nakladger zilver
Spaken	Sapin 14g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Nauw	Campagnolo Vitesse FH-10VL/HB-00VL 36g
Banden	8-sp. 105-130mm QR
Vulpen	Continental Super Sport 100 Skin 21x622
Zadel	Marx model 1192 0 zilver 36g
Zadelpijp	Selle San Marco Concor Light Cork leer
Zadelpijpbuis	Koga SP-243 26.8-220mm zilver
Kettingwiel en	inbouw type
brackeband	Campagnolo Vitesse EC-11VL 38x52x1 LP
Pedalen	cranklength 50-55cm - 170mm
Cassette	80-63mm - 117.5mm
Pomp	Lock PW-166 cypress
Derailleur	Campagnolo Vitesse CS-28VL 13-14-15-17-19-21-23-26T 8-sp.
Derailleurversnellers	24x11 model Competition zwart
Bodenhouders	Campagnolo Vitesse RD-21VL RD-21VL band type 28.6x2
Bodenhouders	Campagnolo Vitesse Ergo Power EC-22VL GS in combinatie met remgrepen, kabels, wit
Bestuurder	Cobra boden en houder zwart
Bestuurder	Koga Miyata
Gewicht	ca. 10.4kg

Technische specificaties/afmetingen voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	525	408	588	991	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	985	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67.5	"	72.5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	"	72.5°	"
630	590	"	604	1009	65	"	"	72°	"

GS



Nieuw voor 1995 is het chroommolybdeen triple-butted "oval" frame: door de framebuizen naar het bracket, het balhoofd en de zadellug toe niet rond maar ovaal te laten lopen, is dit speciale Koga-Miyata FM-1 raceframe het voorbeeld van moderne framebouw. Let ook op de semi verticale uitvalleinden en de Alloy voorvork waarmee het comfort verhoogd wordt. Tel daarbij o.a. de licht schakelende Campagnolo Veloce groep met Ergo Power 16-speed bij op en u heeft een opvallende racefiets. Zeker ook door de exclusieve duo-groene kleurstelling!





GentsRacer

SPECIFICATIE GENTSRACER (GSR)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 triple-butted chrommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadelring in combinatie met conisch getrokken liggende achtervorken met verticale uitvalenden. Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.

Frameafmetingen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chrommolybdeen en voorzien van een vorkkroon
Kleurecombinatie	S-0 zilver-metallic met G-4 racing-groen
Stuurhoofd	1 M. Europa Anatomic zilver
Stuurwiel	1 M. 300 Racing zwart
Stuurwielbouw	Beeldart Ribbond zwart
Stuurlicht	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Remmen	Koga Special aandrijver zilver
Remschijven	Symon 14g 175
Spaken	Shimano 13g 20g
Ketting	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Nalen	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Banden	Continental Super Sport 100 zwart/rood 23x22
Velgen	Mavic model 192 D 36g zilver
Zadel	Selle San Marco Concor Light zwart leer
Zadelpijp	Koga Special SP-243 78 x 220mm zwart
Zadelgrootte	Inbent type
Kettingwiel en	Shimano New 105 FC-1056 LP Road 36x53t
	cranklength 165-175mm
	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Brakelband	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Pedalen	Look PM 13g 20g
Cassette	Shimano New 105 RS-1055 CS-4R 51-1055 STI remgrepen met zwarte cover, kabels zwart
Pomp	24kl model Competition zwart
Oversluisers	Shimano New 105 RD-1056 B-9g / H-1056 B-9g
Oversluisers	Shimano New 105 ST-1055 STI en combinatie met remgrepen, kabels zwart
Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Instelvering	Koga Miyata
Gewicht	ca. 10,3kg

Tussentijdse specificaties wijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakloop
520	535	408	594	997	68	45	71°	74°	68
540	550	-	572	995	70	40	72°	-	-
560	565	-	584	987	-	35	73°	73°	67
580	570	-	594	997	67,5	-	72,5°	-	69
600	580	-	599	1003	-	-	-	72,5°	-
630	590	-	604	1009	65	-	-	72°	-

GSR



Een van de klassiekers binnen de Koga-Miyata collectie. Maar wel geheel vernieuwd: het FM-1 "oval" frame met triple butted ovale buizen, gesoldeerd met lugs en een TIG gelaste crono voorvork. Wilt u de heuvels in of een kasseistrook bedwingen? Ga gerust uw gang: geholpen door de wielen met Mavic velgen en Continental banden is deze racer uitstekend in staat om ook het moeilijkste parcours te bedwingen. Zeker ook door de trefzeker schakelende Shimano 105 STI 16-speed groep.








SPECIFICATIE GRANLUX (GL)	
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtersvorken op zadellug in combinatie met conisch getrokken liggende achtersvorken met verticale uitvalenden. Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.	
Frameformaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® FM-1 chroommolybdeen en voorzien van een vorkkroon
Reurencombinatie	B-8 kobaltblauw
Stuurtoestel	11 M. Europa Anatomic zilver
Stuurvoetsteun	11 M. 200 Racing zwart
Stuurtoestel	Cushion tape wit
Remmen, grepen en kabels	Campagnolo Mirage BB-02MI CS-49 met Ergo Power remgrepen EC-02MI CS, kabels wit
Balhoofdsteun	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g, Ivis
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Campagnolo Mirage FH-00MI/HB-00MI 36g, 8-sp. 100-120mm GR
Banden	Continental Super Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Mavic model 192 D 36g, zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zwart
Zadelgaten	Koga special SP-243 26, 8-220mm zilver
Kettingwiel en ketting	118mm type
brecktas	Campagnolo Mirage EC-01MI 39x53, LP
Pedaal	crankset 52-58cm - 170mm
Cassette	Campagnolo Mirage BB-03MI cartridge 08-111 mm.
Pomp	Look PW-136 clipless
Derailleur	Campagnolo Mirage CS-08VL, 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26t.
Derailleur	Zifal model Competition zwart
Derailleur	Campagnolo Mirage HD-01MI/FD-01MI band type 28 6,2
Derailleur	Campagnolo Mirage Ergo Power EC-02MI/CS in combinatie met remgrepen, kabels wit
Bidon/bidonhouder	Cobra balon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,7kg

Tussenrijde specificaties voor de voorbuis:

FS/min.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
520	535	408	594	997	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	985	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67,5	"	72,5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	"	72,5°	"
630	590	"	604	1009	65	"	"	72°	"

GL



De in kobaltblauw gespoten GranLux is een juweel van een racefiets. Kijk maar naar het nieuwe FM-1 triple butted "oval" crono frame waarbij vooral de directe aansluiting van de staande achtersvorken op de zitbuis en de semi-verticale uitvalenden opvallen. En: de nieuwe Campagnolo Mirage groep met sierlijke "low profile" cranks en het 16-speed Exa-Drive systeem staat garant voor een zorgeloze aandrijving. Handen loslaten hoeft niet meer: schakelen gebeurt voortaan veilig vanaf het stuur door middel van de Ergo Power rem/schakelhendels.

GranLux






SPECIFICATIE GRANRACER (GR)	
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 STB chrommolybdeen buizen. Voorzien van conisch getrokken legende achtervorken met horizontale uitvalenden. Vaste nokken voor twee bidonhouders.	
Frameafmetingen	50-52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Versnaring van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chrommolybdeen en voorzien van uit valenden.
Kleurcombinatie	R-4 racing-rood
Stuurbocht	11.1M. Europa Aerodynamic zilver
Stuurvoetbew	11.1M. 200 Racing zilver
Stuurtafel	Cushion tape wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Avanti BR-02AV met grepen Ergo Power EC-02AVCO, kabels wit
Balhoofdset	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapin 14g. x18
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Campagnolo Avanti FH-00AV/HB-00MI 36g. 8-sp. 100-120mm GR
Banden	Continental Sport 23x52 zwartwit
Velgen	Mavic model 192 D. 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zilver
Zadelgaten	Koga special SP-243 76,8-220mm zilver
Zadelbekleding	leuk type
Kettingwiel en bruckelassel	Campagnolo Avanti EC-01AV 28x52R. 120mm L.P.
Pedaalen	Campagnolo Avanti BB-03MI cartridge 68-111 mm
Cassette	Look PM-136 clipless
Pomp	Campagnolo Avanti CS-08VA 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26R.
Derailleur	Yeda model Compétition zilver
Derailleurversterkers	Campagnolo Avanti RD-01AV/10-01AV band type 18 R/2
Bidon/bidonhouder	gereguleerde Avanti Ergo Power in combinatie met remgrepen EC-02AVCO
Instructieboekje	Cobra buizen en houder wit
Gewicht	Koga Miyata ca. 10.8kg

Tussentijdse specificatieverwijzingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naaloop
500	525	408	585	987	70	50	71°30'	74°	62
520	535	-	-	-	-	45	72°	-	-
540	550	-	590	993	68	40	72°30'	-	64
560	565	-	-	-	-	35	73°	73°	67
580	570	-	595	1000	-	-	-	-	-
600	580	-	-	-	65	-	-	72°30'	66
630	590	-	-	-	-	-	73°30'	-	61
660	600	-	610	1017	60	-	-	72°	67

GR



Een complete professionele racefiets voor een sympathieke prijs, dat is deze Koga-Miyata GranRacer. De fiets heeft alles dat duurdere modellen ook hebben: een stabiel en schitterend afgewerkt FM-1 STB chromo frame met een TIG gelaste voorvork en een Italiaanse Campagnolo "Avanti" onderdelengroep met 16 versnellingen met gecombineerde Ergo Power rem/schakelhendels. De framehoogte begint al bij 50 cm en houdt pas op bij 66 cm. Dus letterlijk iedereen vindt een plaatsje op het exclusieve Koga zadel van de GranRacer.

GranRacer



RoadSpeed




SPECIFICATIE	ROADSPEED (RS)
Frame	59-54-50-48-46-45cm
Voorvork	Vervangbaar van Koga-Miyata Hi-Manga® RM-2 buizen en voorzien van een voorvork
Kleurovername	2-4 kleuren
Stuurbuis	1 1/8" Europese standaard
Stuurvoorklem	1 1/8" 200 Racing zwart
Stuurvat	Continental type wit
Remmen	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Remschijven	180mm
Remvoetjes	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Spaken	36
Ketting	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Banden	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Velgen	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Zadel	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Zadelgaten	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Kettingwiel en krachtkast	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Pedaalen	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Cassette	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Pomp	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Derailleur	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Derailleurverstellen	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Bidons/bidonhouders	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Instructieboekje	Shimano RSX BB-A410 CS49 met STI-groep ST-A410-1 met indicator
Gewicht	ca. 10,9kg

Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	520	415	583	990	64	55	70.5°	73°	61
540	550	-	588	993	70	50	71.5°	-	60
580	-	-	593	998	72	-	72°	-	57
580	-	-	594	-	-	-	-	-	-
600	560	-	-	-	-	-	45	72.5°	59
630	570	-	599	1004	-	-	73°	-	56

RS



Klaar voor het hooggebergte? Stap op de Koga-Miyata RoadSpeed met het FM-1 STB chromo frame en bedwing met gemak elke col. Het geheim van deze opmerkelijk prettig geprijsde fiets zit 'm in het triple crankstel van Shimano. Gekoppeld aan een zeven-voudige cassette en de gecombineerde Dual Control rem/schakelhendels van de RSX groep hoeft u nooit meer kransjes te wisselen. Maar liefst 21 versnellingen staan tot de beschikking waarmee u ook met wind tegen flink vaart kan maken.



SkyExpansion

SPECIFICATIE SKYEXPENSION (SKE)


Frame Volledig aluminiumkast en vervaardigd van "oversized" Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmsysteem. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van Alfirex® Alloy 7000. Frame voorzien van een uniek modelbaar dempingsysteem voor optimaal wegcontact. Voorzien van vaste nokken voor dubbele bidons en "mudcatcher". Kabeleleidersysteem over bovenbuis.

Framemaat	47cm (18.5")
Voorvork	Rond roterende Hydro Pro-1, volledig modelbare olievlucht suspensie met 25mm travel, 1.1mm. Max. wiel breedte 55mm.
Klaringcombinatie	Special colored B-4 red/groen B-3 blauw/zwart.
Stuurbecht	1.1M Super Alloy zilver met barndich zilver
Stuurvoorbew	1.1M Tomahawk A-Head zilver 130mm 1.1g
Stuurgrips	Koga special zwart
Remmen/ripen en kabeis	Koga special cantileverremmen met gripes Shimano XTR S1-M500 kabeis grijs rvs
Bathofstiel	Koga special hasta Pro naaldlager 1.1g zilver
Spaken	Sapim 14/15g rvs
Ketting	Sachs Silent zilver
Naven	Shimano XTR FH-M910H-M910 32g 8-sp 100-135mm
Banden	Continental - voor: Leader Pro 26x2.0 en achter: Spike 26x2.0 zwart
Velgen	Mavic model PSR-117 SBP-SUP Ceramic 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer chromoly rail
Zadelgaten	Koga special SP-257 28.6-400mm zilver
Zadelgatenhout	lucus type
Kettingwiel en broekchassis	Shimano XTR FC-M900 11 28x36x46 LP cranklengte 175mm Shimano BB-UH 91 73-113mm BSA
Pedalen	Look S2-SM SPD-systeem
Cassette	Shimano XTR CS-M900 8-sp 12-14-16-18-21-24-28-32R
Derailleur	Shimano XTR RD-M910 SGS-FD-M901 hand type 31.8x1-Routte
Derailleurversteller	Shimano XTR ST-M910 8-sp kabeis grijs rvs
Bidons/bidonhouder	Cobra bidon en houder 2 sets zwart
Achterverklep	Broon XT DF-M730
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 12.8kg

Tussenlijst specificatiegegevens voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
470	565	425	624	1040	65	38	69°55'	71°55'	82
							70°10'	72°10'	80

SKE



Kan het beter, mooier, sneller? Wij denken van niet! De Koga-Miyata SkyExpansion met een frame van Carbolite® buizen en Alfirex® 7000 Alloy achtervorken heeft Rond Hydro Pro-1 voor- en Showa achtervering, een complete Shimano XTR groep 24-speed en de Koga Special lichtgewicht cantileverremmen. En let ook op de Continental banden: de "Pro" voor en de "Spike" achter. Het is duidelijk: deze Koga-Miyata, uitvoerig getest door de top ATB rijder Greg Herbold, is klaar voor het ruigste terrein.



SkyCarbolite

SPECIFICATIE SKYCARBOLITE (SKC)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van "oversized" Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebond door middel van het A.P.A.-lijmproduct. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van gepolijst titanium met "wish-bone"-constructie in staande achtervorken. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis, vaste nokken voor twee bidons en "mudcatcher".

Framemaat	42-47-55cm (15.5"-18.5"-20.5")
Voorvork	Rond, model Hydro Pro-1, volledig instelbare olievlucht suspensie voorvork, inclusief pomp. Maximale travel 55mm.
Kleurcombinatie	R-4 racing rood met R-2 roodzwart, metaallic
Stuurboom	1.1 M Super Alloy zilver met zwarte zilver
Stuurvoorbouw	1.1 M Tomahawk A-head zilver 150mm 1.1 Lijp
Stuurgrips	Koga special zwart
Remmen/grepen	Koga special carboliteverrremmen met gripren Shimano Deore XT ST-M 728
en kabels	kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Koga special Hesta Pro naafslager 1.1/8" zilver
Spaken	Sapim 14/15g rvs
Ketting	Sachs Silent zilver
Naven	Shimano Deore XT FH-M732/HG-M732 32g 100-135mm 8-sp
Banden	Continental - voor Pro-1, 25x2.125 en achter Pro-2 25x2.125 zwart
Velgen	Mavic model 228 SRP 32g zilver
Zadel	Selle San Marco Bontrager bez zwart met chromoly rail
Zadelen	Koga special SP-355 25.6-400mm rvs
Zadelmont	Insta type
Kettingwiel en	Koga special 700 32x32x40
bracketasselt	graafwiel 47-55cm - 175mm
Pedalen	Shimano BB-LN-71 73-113mm
Cassette	Look 32-SM SPD-systeem
Overstuur	Shimano Deore XT CS-M732 8-sp 11-12-14-16-18-21-24-28c
Overstuurverrings	Shimano Deore XT RD-M732 8-sp 10-12-M732 band type 31 8.0-1-Ronde
Balen beschut	Shimano Deore XT ST-M738 8-sp, kabels zwart rvs
Achtervorkbescherm	Cobra balen en beschut zwart 2 pks
Instructieboekje	Deore XT ST-M738
Gewicht	Koga Miyata ca. 11.7kg

Tussentijdse specificatie/afmetingen voorbeelden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naopp
420	545	425	616	1038	42	41.5	71°53'	73°53'	63
470	565	-	633	1055	41	-	70°04'	72°04'	74
520	575	-	643	1066	28	-	71°52'	73°52'	63
			647	1069	40	-	70°05'	72°05'	74
			657	1081	27	-	71°40'	73°40'	64
							69°53'	71°53'	75

SKC



Een "beauty" van een Mountainbike. Een frame van oversized Carbolite® buizen door middel van het A.P.A.-systeem verlijmd met een zeer exclusief achterframe van hooggepolijst titanium buizen. En natuurlijk voorvering: de Rond Hydro Pro-1, een instelbare lucht/olie vork. Zodat je je Koga Mountainbike precies naar eigen wensen kunt tunen. De vernieuwde Shimano XT 24-speed groep is aan boord en wil je toch eens stoppen dan zorgen de Koga Special cantileverremmen voor de broodnodige vertraging.





Explosion

SPECIFICATIE EXPLOSION (EXP)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Alfrex® "oversized" Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijpprocedure. Frame voorzien van een "wish-bone"-constructie in staande achtervorken, kabelgidsstelsysteem over bovenbuis, vaste nokken voor twee boords en "mudcatcher".

Framemaat	42-47-50cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorvork	Marzocchi model Zokes, volledig instelbare en uitschakelbare elastomeer suspensie voorvork met gedeeltelijke terugslag Maximum travel 30mm
Klantenkeuze	C-6 titanium-midale
Stuurbuis	1 1/8" Super Alloy zilver met barrens zilver
Stuurvoet	1 1/8" Chromo de Luxe 100mm 1 1/8" GP
Stuurgreep	Koga special zwart
Remmen/vrijen en kabels	Koga special cantileverremmen en gripin kabels, zwart, rvs
Bekleding	Koga special Hista naaddoosje 1 1/8" zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Sachs Sinter zwart
Nieren	Shimano Deore LX HH-M 565 8-sp/ Hb-M 563 100-135mm 30g
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Vrijen	Maric model 250 S&P 30g, zilver
Zadel	Selle San Marco Bontaper zwart leer
Zadelgaten	Koga special SP-266 AH 28.6-400mm zilver
Zadelgaten	Index type
Kettingwiel en	Koga special 500 22x52x40 cranklength 42cm - 170mm
Bracekassat	Shimano BB-10H-51 75-115mm
Pedalen	Koga special VP-165 met bootjes en lagers
Cassette	Shimano Deore LX CS-H6 70 11-12-14-16-18-21-24-28-8-sp
Derailleurs	Shimano Deore XT RD-M 737 8-sp/FD-M 737 band type 31.6-2 T-Road
Derailleurs	GripShift SRT-600 8-sp, kabels, zwart, rvs
Bidon/houder	Cobra Nylon en houder zwart 2 sets
Achterschakelaar	Deore XT JF-M 730
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,5kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nu00sp
420	545	425	617	1038	44	43	72°10'	74°10'	59
470	565	-	633	1055	44	-	70°05'	72°05'	72
520	575	-	644	1068	28	-	72°09'	74°09'	60
			647	1069	42	-	70°06'	72°06'	72
			658	1082	27	-	71°55'	73°55'	61
							69°55'	71°55'	73

EXP



Vorig jaar geïntroduceerd, is de Koga-Miyata Explosion dit jaar compleet vernieuwd. Wat bleef is het robuuste en lichte Alfrex® 6000 Alloy frame, verluidt volgens de A.P.A.-methode. Nieuw is de Marzocchi "Zokes", een volledig instelbare elastomeer voorvork en de mix van Shimano's Deore XT en LX groepen, met maar liefst 24 versnellingen. Schakelen gebeurt met de nieuwe GripShift SRT-600 draaischakelaars. En ook de Explosion heeft volop Koga Special Parts zoals het crankstel, cantileverremmen en de remgrepen!






Burner-S

SPECIFICATIE	BURNER-S (BRN-S)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga Miyata Hardlite® FM-1 chromomolybdeen ovale buizen en voorvork van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.	
Frameformaten	42-47-50cm 116-118-120-121
Voorvork	Marzocchi model Zokes, volledig instelbare en uitswisselbare Eucosmeer suspensie voorvork met gedempte leugslag. Maximale travel 50mm.
Kleurencombinatie	0-4 racing groen met G-7 donkergroen-metallic
Stuurhoofd	Koga special Alloy zilver met barstende zilver
Stuurroerhouw	1 FM Crono de Luxe A-head 1 1/8" zwart
Stuurpijp	Koga special zwart
Veren en kabels	Koga special carbonvervennen en groen, met ABS-BPC-systeem voor kabels zwart rvs
Balhoofdsteun	Koga special Hesta naaldlager 1 1/8" zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Shimano Deore LX FH-M 565 8-sp / HG-M 563 100-135mm 32g
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Veren	Mavic model 230 T18 35g
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelpijp	Koga special SP-266 Ad 29.5-40mm zilver
Zadelsteun	QR type
Kettingwiel en	Koga special 350 22x25x42, cranklengte 42cm - 170mm 47-50cm - 175mm
Brackelassiet	Shimano BB-JN-51 73-113mm
Pedaalen	Koga special VP-100 met boordje en straps
Cassette	Shimano Deore LX CS-HG 70 11-12-14-16-18-21-24-28- 8-sp
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M 565 8-sp / FD-M 565 band type 31 8-10 f-Route
Derailleurverstuikers	Gripshift SRT-600 8-sp, kabels zwart rvs
Bidonhouder	Colera bidon en houder zwart 2 stks
Achtervorkscherm	Deore XT DF-M720
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca 17.4kg

Tussenlijst specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	540	425	619	1041	37	46	71"	73"	65
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	570	-	648	1070	-	-	-	-	-

BRN-S



High Tech in staal: Koga-Miyata Hardlite® "oval" chromo met ovale buizen, TIG gelast en details als nokken voor twee bidonhouders, "mudcatcher" en de kabelgeleiding bovenlangs – daar waar onderweg het minste vuil verzameld wordt. Gekoppeld aan een Marzocchi "Zokes" verende voorvork en de Shimano LX groep – met 24-speed! – is de Burner-S een top-Mountainbike in zijn klasse. Zeker als je de vele Koga Special Parts zoals het balhoofd met naaldlagers en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem meerekent!





Burner

SPECIFICATIE BURNER (BRN)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® HM-1 chroommolybdeen ovale buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framemaat	42-47-52-55cm (16,5"-18,5"-20,5"-21,5")
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van een voorkeuzen
Kleurcombinatie	B-3 kobaltblauw
Stuurbuis	Koga special Alloy zilver met barrens zilver
Stuurvoetstuk	1 M. Crono de Luxe 24,4/2 zilver
Stuurgrip	Koga special zwart
Remmen/grepen en kabels	Koga special castles/grepen met grijs, met ABS-BPC systeem voor kabels zwart, rs
Bidonhouder	Koga special naldilager 1 1/8" zwart
Spaken	Sapim 14g, rs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano STX-60 FH-MC 55148-MC 31 100-135mm 32g, OR
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Velgen	Mavic model 1-231 3 zilver UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager X-01 zwart
Zadelgaten	Koga special SP-266 Air 29.6-400mm zilver
Zadelhout	OS type
Kettingwiel en crankset	Koga special 300 22-42-48t, boden zwart crankset 42cm, 170mm 1/2-28, 1/2-34, 1/2-42, 1/2-50, 1/2-55mm
Brakketassat	Shimano 88 1/2-30 1/2-113mm
Pedalen	Koga special VP-161 met beugel en strap
Cassette	Shimano STX-60 CS-45 60-11-13-15-16-21-24-28-34-40
Derailleur	Shimano STX-60 RD-MC 33 SG/S RD-MC 33 band type 31.6c, 1-Road
Derailleurverstellen	Grinplast SH-400 7-sp, kabels zwart, rs
Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Achterverbeschermer	Deore XT DR-M730
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11.9kg

Tussentijdse specificatieverwijzingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
420	540	425	610	1041	37	46	71°	73°	65
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	570	-	648	1070	-	-	-	-	-
550	590	-	663	1085	35	-	-	-	-

BRN



Een schitterende kobaltblauwe ATB met het nieuwe Koga-Miyata Hardtite® "oval" frame en de TIG gelaste voorvork als basis. En de afmontage? Perfect geschikt voor elk terrein. Wat denk je van de race-waardige Shimano STX-RC groep, de makkelijk schakelende GripShift draaischakelaars, de Koga Special onderdelen, de 32 spaaks Mavic velgen en de Continental Cross Country banden! De Burner is er ook voor extra lange ATB'ers: het frame is leverbaar in maat 55. En de cranklengte is afhankelijk van de framehoogte.





FireBall

SPECIFICATIE FIREBALL (FB)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chrommolybdeen "oversized" buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders en drager. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framemaat	36-42-47-52cm (14"-16.5"-18.5"-20.5")
Voorwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van anti-vorkdooer.
Kleurcombinatie	K-3 matzwart
Stuurhoofd	Koga special Alloy zilver
Stuurvoorbouw	1 M. Cromo de Luxe 25.4/25 CP
Stuurpijp	Koga special zwart
Remvoering	Koga special carbonversterkt met grip, met ABS-BPC systeem voor kleef zwart, rvs
Remvoering	Shimano RP-501 zwart
Spaken	Sapin 14g rvs
Ketting	Shimano 82-50
Naven	Shimano STX HI-MC 20/18 MC 20 100-135mm 32g GR
Bijlen	Continental Cross Country 28x1.9 zwart
Velgen	Mavic model 231 5 zilver 18-Contino 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager X-Gel zwart
Zadelpijp	Koga special SP-243 25.4-40mm zilver
Zadelhouder	GR type
Kettingwiel en	Koga special 300 22x62/42t. blad zwart cranklength 165-170mm cranklength 165-170mm
Brakelassiet	Shimano BB-LP-30 73-113mm
Pedalen	Koga special 180 met bevestiging en strap
Cassette	Shimano STX GS-10 11-15-18-21-24-28-36-48t
Derailleur	Shimano STX HI-MC 20/18 MC 20 100-135mm 32g GR
Derailleurversterkers	Grpault SRT-400 7-9g. kleef zwart rvs
Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Achterverklep	Doort XT DR-M720
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 17.4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nadopp
360	520	425	603	1026	37	46	71°	74°	65
420	540	-	619	1041	-	-	-	73°	-
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	580	-	657	1079	-	-	-	-	-

FB



Het opstapmodel van Koga-Miyata. Heeft alles wat een echte Mountainbike moet hebben: een oversized FM-1 chromo frame, de naar achteren aflopende bovenbuis – meer beenruimte –, de TIG gelaste Hi-Manga® voorvork, de kabelvoering bovenlangs en een keur aan goede en betrouwbare onderdelen. De STX groep heeft 21 versnellingen en ook deze Koga-Miyata heeft tal van speciale onderdelen waardoor het rijplezier alleen maar vergroot wordt. En: de FireBall is leverbaar vanaf een 36 cm frame, speciaal voor kleinere rijders en rijdsters.





Elk soort fiets heeft zijn eigen frame nodig. Koga-Miyata ontwikkelt en produceert de framebuizen zelf waarbij het uiteindelijke gebruikersdoel voorop staat. Zo moet een racefiets een licht en stabiel frame hebben zonder onnodige 'frutseis'. Maar een Trekking/Hybride fiets is eigenlijk een pakezel en daarom is het frame daar helemaal op toegerust: nokjes en aansluitingen voor de montage van dragers, spatborden enz. Met een Mountainbike wordt ruig terrein opgezocht: daarom staat robuustheid, gepaard aan licht gewicht, voorop. En de Town & Country fietsen hebben een klassiek en degelijk frame als basis. Koga frames zijn van de modernste materialen vervaardigd: chroommolybdeen staal, Carbolite® en 6000 Alfrex® aluminium.

– Staal is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor de bouw van een fietsframe. En dan bij voorkeur 'cromo'. Wat is chroommolybdeen? Een hoogwaardige mix van onder meer staal, chroom en koolstof. Hiervan worden buizen getrokken die het optimum zijn in duurzaamheid, sterkte en gewicht. Wat onderscheidt de Koga-Miyata cromo frames van die van andere fabrikanten? De FM-1 chroommolybdeen buizen zijn 'triple butted': dit houdt in dat elke framebuis drie verschillende wanddiktes heeft waarbij de dikte afhankelijk is van de plaats en de krachten die tijdens het gebruik hierop worden uitgeoefend. Verder zijn de buizen aan de binnenzijde voorzien van een zogenaamde 'Spiral Spline': een spiraalvormig groevenprofiel aan het uiteinde van de buis – daar waar deze met de lugs verbonden zijn – waarmee de sterkte en stabiliteit van de buis extra gewaarborgd is. Nieuw voor 1995 zijn de cromo triple butted 'oval' frames: door de hoofdbuizen in een ovale vorm uit te voeren neemt de stijfheid – en daarmee de stabiliteit – van het frame duidelijk toe. Niet alleen wielrenners en mountainbikers zijn hiermee gediend: ook een aantal fietsen uit de Trekking & Hybride serie is op basis van een 'oval'

– Al jaren gebruikt Koga-Miyata Alfrex® aluminium van de 6000 serie. Uitstekend geschikt als materiaal voor lugs, framebuizen en achter- en voorvorken. 6000 Aluminium is licht, duurzaam en laat zich goed lakken – mits goed voorbereid. Koga-Miyata geeft maar liefst 5 jaar garantie op de lak. Om het karakter van aluminium het beste tot zijn recht te laten komen is het verlijmen volgens de 'Aluminium Pressurized Adhesive' methode de beste keuze: onverwoestbaar zijn de framebuizen verbonden met aluminium lugs. Resultaat: een modern, sterk en stijf, maar niet overdreven 'hard' frame, uitermate geschikt voor het comfortabel leveren van top-prestaties. Niet voor niets zijn de GentsLux, de Explosion, de GranTour en de GranTourLady van een compleet Alfrex® aluminium frame voorzien.

Een kaal frame, hoe mooi ook, is geen fiets. De afmontage maakt een Koga-Miyata tot wat hij is: een pracht fiets, opwindend en toch degelijk.

In Heerenveen worden alle Koga-Miyata's afgemonteerd. Wij krijgen regelmatig onderdelen aangeboden van toeleveranciers en fabrikanten uit binnen- en buitenland. Voordat een onderdeel op een fiets gemonteerd wordt, is het in onze speciale 'martelkamer' uitgebreid aan de tand gevoeld. Daarnaast is er de praktijk: het Ag-Continental amateur wielerteam rijdt op onze ProRacing fietsen. ATB'er en Downhill-pro Greg Herbold is constant bezig met het testen van materialen voor Miyata. Op dit moment zijn er verschillende mensen bezig de wereld te ronden op een van onze randonneurs. En we hebben het ATB en race 'fabrieksteam': onze medewerkers doen eigenlijk niets liever dan fietsen en dat gaat prima samen met het uittesten van onderdelen. Jammer dat ze ook nog moeten werken... Koga kiest voor kwaliteitsonderdelen. Dat is direct zichtbaar. Per model in deze catalogus staan de technische specificaties, waarin precies vermeld staat met welke

DE AFMONTAGE

HET FRAME



frame gebouwd. Zo kunt u met een gerust hart bekapt en bezakt een bergpas afsuizen... Voor de verbinding van de framebuizen kiest Koga-Miyata voor solderen met lugs en voor TIG lassen. Beide methodes zijn zeer betrouwbaar; mits het nauwkeurig gebeurt. En daar kun je bij een Koga-Miyata van op aan, dat is vanzelfsprekend. Er geldt niet voor niets een garantie van tien jaar op alle Koga-Miyata frames.

– Carbon is het framemateriaal van de toekomst. Niet gebonden aan vaste vormen kan het uit koolstof vezels bestaande materiaal vrij gemodelleerd worden. Koga-Miyata ontwikkelde de eigen Carbolite® buizen: licht oversized carbon buizen die het summum vormen van lichtgewicht en maximale sterkte. Carbolite® is terug te vinden bij de exclusieve topmodellen FullProLux (race), SkyExpansion en SkyCarbolite (Mountainbike) en GlobeTraveller (Trekking & Hybride).

Verbinding van de buizen gebeurt door middel van de beproefde Aluminium Pressurized Adhesive bonding (A.P.A.) methode. De buizen worden verlijmd met van speciale groeven voorziene aluminium lugs: hierdoor treedt er geen kans op vervorming op en is een Carbolite® frame sterk, licht en zeer duurzaam. Uiteraard zijn alle Carbolite® frames voorzien van nokken voor bidons, kabelgeleiders, voorderailleur (bij de FullProLux) en 'mudcatcher' (bij de mountainbikes). Het spreekt vanzelf dat de Carbolite® buizen toegepast worden in combinatie met andere hoogwaardige materialen: bijvoorbeeld de achtersvoren van de SkyCarbolite die van gepolijst titanium vervaardigd zijn.

kwaliteitsonderdelen de fiets is afgemonteerd. Zo staan bij de Racing serie de groepen van Shimano en Campagnolo garant voor kilometers draaiend plezier. En let op: de lengte van de cranks is gerelateerd aan de framehoogte. Verder: Continental banden, Mavic en Rigida velgen, Sedis kettingen, ITM sturen en stuurbennen en het Koga Special Pro balhoofdstel met onverwoestbare naaldlagers. De mountainbikes zijn afgemonteerd met o.a. een keur aan Koga Special onderdelen: perfect werkende en zeer nauwkeurig af te stellen cantileverremmen, lichtgewicht remgrepen en een crankstel met 42-32-22 kettingbladen. En wat te denken van de Rond en Marzocchi verende voorvorken, de GripShift draaischakelaars en – ook hier – Conti banden en Mavic velgen. De Trekking/Hybride lijn. Ook hier de Koga 'special parts' en onderdelen als de volledig verstelbare ITM multigrip sturen, de halogeen verlichting, de kettingschermen. Elke fiets is helemaal afgestemd op comfortabel kilometers maken. Door het ABS Brake Power Control systeem, het naar de berijder toegebogen stuur, de zadels met Super flex en de stabiele dragers is de Town & Country serie helemaal uitgerust om fijn een stukje te toeren: van en naar de stad toe.

U ziet het: elke Koga-Miyata is zo afgemonteerd door de 'quality people in cycling' dat uw fiets goed is voor jaren fietsplezier.



koga®miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

GlobeTraveller

SPECIFICATIE GLOBETRAVELLER (GTR)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmsysteem. Stabiele en liggende achtervorken vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000. Vaste nokken voor dubbele bidonhouders, draager, slot, dynamo/verlichting, pomp en voordrailer.

Frame	52-56-58-60cm
Wiel	Vervaardigd van Koga Miyata Hartline® J.M.-1 chromiummolybdeen met een verkleed en nokken voor banden-rack.
Kleurcombinatie	C-8 steynood-metallic met K-1 zwart-metallic
Stuurboom	11 M. Synergie. Randomizer zwart
Stuurvoorbouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreep	Cushion grip zwart
Remmen, grepen en kabels	Magura HS-22 Hydraulic type remmen inclusief remgrepen remkabels en kabels
Bakstelsel	Koga special naalddieler zwart
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Sachs Silent zilver
Naven	Shimano Deore XT FH-M 737/148-M 737 36g. 100-135mm 8-sp
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/bruin
Velgen	Mavic 1-91 SBP 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Rocca zwart leer
Zadelgaten	Koga special suspension Gun 25 8-550mm zwart
Zadelgaten	Woods Trek
Kettingwiel en kettingkast	Koga special 700 22x44R 170mm met kettingplaat
Pedaal	Shimano BB-58 71 68-113mm
Cassette	Koga special V8-131 13-23 met reflector
Pomp	Shimano Deore XT (S-M 737 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28)
Detailreparatie	Zadel model 1991 zwart
Detailreparatie	Shimano Deore XT FH-M 737 8-sp. 110-M 737 trapez-on type O-Ring
Bidonhouder	Unipoint SH-600 8-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra boven en houder zwart 2 sets
Spakbord	Koga mini zwart
Klampa	ESGE model P-45 zwart
Achterlicht	Ekolight "Ad-1" batterijverlichting (3 uur) met li-bat
Dynamo	Spanning met beschermhoofel
Low rack	Union dynamo met beschermhoofel
Achterdrager	ESGE model SL-721 titanium kleur
Reflector	ESGE model Tourner M-351 titanium kleur
Stuurbaard	Propagant
Framekleur	Koga special Alloy instelbaar zwart
Zadellugs	Trek zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga Miyata
	ca. 15 kg

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	g°	h°	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	-	610	1050	66	-	70°30'	72°	54
580	565	-	-	-	70	50	71°	-	62
600	-	-	-	-	-	-	72°	-	-

GTR



Is de wereld uw doel, bent u benieuwd naar andere culturen en geniet u van veel kilometers maken? Dan is de GlobeTraveller de fiets voor u: een stabiel en licht frame van Carbolite® buizen, Alfrex® 6000 Alloy achtervorken en de schokabsorberende voorbouw en zadelpen. Klaar om de wereld te ontdekken. En zeker ook door het verstelbare "Multigrip" stuur, de 24 versnellingen van de XT groep, Magura hydraulische remmen en de afneembare batterijverlichting van Ekolight. De bagage? Die kan mee op de Esge dragers.





Randonneur / RandonneurLady

Alles in huis om een prettige fietsvakantie te hebben: het nieuwe FM-1 triple butted chromo frame met de ovale framebuizen voor stabiliteit onderweg, de unieke schokabsorberende voorbouw en stuurlen voor extra comfort, het veilige ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, de Koga Special combi-pedalen... Eigenlijk teveel om op te noemen. Koga-Miyata heeft nu eenmaal een naam hoog te houden als het gaat om het bouwen van perfecte Trekking/Hybride fietsen. Wie eenmaal op de Randonneur zit zal merken waarom. De Randonneur is er ook in de Lady uitvoering.



SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD)/RANDONNEURLADY (RDL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 triple-butted chromomolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalende dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot, bracket-dynamoopening en achterschokdempers. De RDL is voorzien van een bovenbuisbescherming.
Frameafmetingen	RD: 50-54-57-60-63cm RDL: 50-54-57cm
Voorwiel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chromomolybdeen met 16 valken en nokken voor wielset-racks
Kluiscombinatie	U-E dynamisch metaal met U-8 lichtgroen metaal
Stuurvoorslag	1.1M Synergie Randonneur zwart
Stuurvoorslag	Koga special met schokdempend systeem (SAS) zwart
Stuurvoorslag	Carbon grip zwart
Remmen/grappen	Koga special cantileverremmen met duurremsen, met ABS-BPC-systeem voor kabeis zwart rvs
Balhoofdstel	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Shimano Deore LX FH-M 565-HB-M 563 36g 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/breuk
Velgen	Mavic 1-261 58P 36g 20mm
Zadel	Selle San Marco Anatomic zwart leer
Zadel	Koga special Suspension (aan 26-8-350mm) zwart
Zadelpost	Inclusief type
Kettingwiel en brackettas	Koga special 1/20 22x27x44 170mm met kettingrand Shimano BB-LM 51 68-113mm
Pedalen	Koga special VP-131 Combi met reflector
Cassette	Shimano Deore LX CS-H6 70 8-up 11-12-14-16-18-21-24-28
Pomp	Zadel model Competition zwart
Overlappers	Shimano Deore LX RD-M 565-FD-M 565 28 62 D-Route
Overlappers	Grupalet SRT-600 8-up kabeis zwart rvs
Bidonbidonhouder	Gocta bidon en houder zwart 2 pds
Bel	Koga mini zwart
Spiegel	ESGE model P-45 zwart
Koplamp	AXA Highlight hangen met reflector
Achterlicht	Spaarnig met beschermkap
Dynamo	Union dynamo met beschermkap
Low rack	ESGE model SL-721 Titanium kleur
Achterdrager	ESGE model Tournee M-351 Titanium kleur
Reflector	Proplast
Standaard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Framestiel	Imock zwart
Zadelstap	Koga special zwart
Overlappers	Koga special Alloy zwart
Instelingsbalkje	Koga-Miyata
Gewicht	RD: ca. 15,8kg RDL: ca. 15,8kg


Totaalgewicht specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RD

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RDL





Traveller / TravellerLady



SPECIFICATIE	TRAVELLER (TR)/TRAVELLERLADY (TRL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgegomde verticale uithalen met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bedraders, drager, slot, bracket-dynamobediening en actienokbeschermer. De TRL is voorzien van een bovenbuisbeschermer.
Frameset	TRL 50-54-57-60-63cm TRL 50-54-57cm
Voorwiel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chroommolybdeen met uni voorwiel en nokken voor voorwiel-racks
Kleurencombinatie	M-7 draaijars-metallic
Stuurbuis	Model Yuma Model Trekking Alloy zwart
Stuurpen	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreep	Carbon ergo zwart
Remmen	Koga special cantileverremmen met overvleugelen met ABS-BPC-systeem voor kabels zwart rns
Remkabel	Koga special draadtype zwart
Spaken	Shimano 14g rns
Ketting	Shimano 15-50
Naven	Shimano STX-402 FH MC 33x48 MC 33 36g 100x110mm OH
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/bruin
Vleugel	Maye 1/201 SGP 30g zilver
Zadel	Selle San Marco Anatomica zwart leer
Zadelpen	Koga special Suspension Gun 26 8-350mm zwart
Zadelpenhouder	Inton type
Kettingwiel en broekhaas	Koga special 350 25-32x44t 170mm met kettingband
Pedalen	Shimano BG-UN 51 68-113mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflector
Pomp	Shimano STX-RC CS-10 11-13-15-18-21-24-28t c/g
Draaier	Yata model Competition zwart
Draaierverstellen	Shimano STX-RC RD-MC 33x10 MC 33 28.6g band type D-Route
Bidonhouders	GripShift S81-400 7-sp kabels zwart rns
Beit	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Spiegel	Koga mini zwart
Klaring	ESG model P-45 titanium kleur
Achterbuis	AXA light bagage met reflector
Dynamo	Spanning met beschermkap
Low rack	Union roldynamo met bedrader
Achterdrager	ESG model S-721 titanium kleur
Reflector	ESG model Touring M-331 titanium kleur
Standard	Propulst
Frameset	Koga special Alloy metaal zwart
Zadels	Tefeca zwart
Draaierbeschermer	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	TRL ca. 15,9kg/TRL ca. 15,9kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	C/mm	Dimm	El/mm	F/mm	al"	bl"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	71*	71*	-	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

TR

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	C/mm	Dimm	El/mm	F/mm	al"	bl"	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRL




Prettig op pad: dat kan met de Koga-Miyata Traveller. Compleet uitgerust met een Shimano 21 speed STX-RC groep, Koga Special onderdelen, gemakkelijk te bedienen GripShift draaischakelaars en schokabsorberende voorbouw en zadelpen. En uiteraard het FM-1 triple butted "oval" crono frame met een TIG gelaste voorvork. Extra veiligheid is er door het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, halogeen verlichting, de Union roldynamo en het Trelock slot. Is dit compleet of niet? Ook verkrijgbaar in damesuitvoering als de TravellerLady.





RoadRunner / RoadMixed

Kijk niet om, maar kijk vooruit. De Koga-Miyata RoadRunner doet zijn naam met recht eer aan: een uitstekende fiets om prettig lange afstanden af te leggen. Uiterst comfortabel door het speciale toerstoel, de verstelbare "Robot" stuurlen, de GripShift draaischakelaars en het exclusieve kettingscherm. En vergeet niet de vaste nokken voor de pomp, bidonhouders, het Trelock slot en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem. Uiteraard is deze complete fiets ook in een damesuitvoering te verkrijgen.



SPECIFICATIE	ROADRUNNER (RR)/ROADMIXED (RM)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale ultralichte dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, draager, slot en dynamo. De RM is voorzien van een bovenbuisbeschermert.
Frameafmetingen	RR: 50-54-56-58-60-63cm RM: 50-54-57cm
Voorwiel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chroommolybdeen met een uitlooptoon en nokken voor lichtdragers.
Kleurecombinatie	M-5: Roze/zwart met W-3: perzischwitte, metalen
Stuurhoofd	RR: 1.1 M. Touring Heren Alloy zwart RM: 1.1 M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoetstuk	1.1 M. Robot 80mm 22-203 zwart alloy/rs
Stuurpijp	GripShift model zwart
Remmen	Koga special cassetteverremmen en grepen, met ABS (BPC)-systeem voor zwart knoels, rs
Belbuschiet	Koga special multiplay zwart
Spaken	Sapim 14g rs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano STX-8C FH MC33/48 MC33 QR 36g 100-135mm
Banden	Continental Trekking 32-622 zwart/zwart met reflectie
Verigren	Mavic Modulo 40 580 zilver 36g
Zadel	Leisure 465 L O C-2 super flex leer zwart
Zetleunen	Koga special SP-248 28 x 220mm zwart
Zetleunenbeugel	Indos type
Kettingwiel en bracketaant	Koga special 50 22-203x271 - 170mm
Pedaalen	Shimano BB-UN 51 68-115mm
Cassette	Koga special Auto-slip Touring met reflectors
Pomp	Shimano STX-8C CS-16 60-11-13-15-18-21-24-28 c.p.
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M 565 FD-M 565 band type 28-60 D-Road
Derailleurversteller	GripShift SH-400 7-sp. kabels zwart/rs
Bidonhouder	Cobra bodon en houder zwart RR: 2 sets-RM: 1 set
Kettingbescherm	Koga special 21-sp
Bel	Koga mini zwart
Spiegel	ESSE model P-45 titanium kleur
Koppleng	AXA licht halogeen met retro-reflector
Achterlicht	Spanning met beschermkap
Dynamo	Horsting 8-pool zwart
Achterdrager	Koga special Alloy zilver
Reflector	Propulst
Standaard	Koga special Alloy metaal zwart
Framestiet	Trelock zwart
Zakelias	Koga special zwart
Derailleurbescherm	Koga special Alloy zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RR: ca. 14 kg-RM: ca. 15 kg


Tussentijdse specificatiegegevens voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naaloo
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RR


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naaloo
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RM





De weg ziet er veelbelovend uit, dat bospad ligt er om ontdekt te worden... Spring gerust op de Koga Adventure. Geholpen door het stabiele FM-1 chromo STB oversized frame en de complete afmontage – zie de specificaties – bent u er zeker van dat de Adventure u door elk avontuur heen loost. Deze Koga-Miyata is er maar liefst in drie uitvoeringen: niet alleen als heren model, maar ook als "Lady" met een mixed frame en als "Lady-S" met een extra lage instap.



SPECIFICATIE	ADVENTURE (AVI)/ADVENTURELADY (AVL) ADVENTURELADY-S (AVLS)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 STB chromomolybdeen buizen (AVI/AVL in "oversized" uitvoering). Voorzien van chromomolybdeen verticale uflavenden met dubbele oogjes en vaste nokken voor pomp, dynamo, drager, slot en dubbele bodmonhouders (AVI/AVL). De AVI/AVLS zijn voorzien van een bovenbuisbeschermert.
Frameset	AVI: 54-56-58-60-63-66cm AVL: 50-54-57cm AVLS: 50-52-56cm
Vervel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chromomolybdeen met uit verkrappen en nokken voor losseiden-racks.
Kleurcombinatie	G.6 donkergroen-metallic
Stuurboom	AVI: 1 T.M. Touring Heren Alloy zwart AVL/AVLS: 1 T.M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoerbouw	1 T.M. Robot 80mm 22-23-24 zwart alloy/vrs
Stuurpijp	Griffin model zwart
Remmen/peppen en kabels	Koga special cablevermenen met gripjes, met ABS-BPC-systeem voor, zwarte kabels, vrs
Balhoofstst	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sapin 14g vrs
Ketting	Shimano 16-50
Naven	Shimano STX-R1 FH-MC33/HG-MC33 08 36g 100-135mm
Banden	Continental Traking 33x622 zwart/bruin met reflecte
Vergin	Mavic Model 40 38P zilver 26g
Zadel	Leopold 40510 C-2 Superflex zwart leer
Zadelpaars	Koga special SP-240 26.6-220mm zilver
Zadelpaars	Isos type
Kettingwiel en bracketbusen	Koga special 300 22x20x42t - 170mm bladen zwart
Pedaal	Shimano 88-JN 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anth-esp. Touring met reflecte
Pomp	Shimano STX-R1 FH-MC33/HG-MC33 08 36g 100-135mm
Derailleur	Shimano STX-R1 FH-MC33/HG-MC33 08 36g 100-135mm
Derailleurverstellen	Gruppset SRT-400 7-sp. kabels zwart vrs
Bidmonhouders	Cobra bidon en houder zwart AVI: 2 sets/AVL: 1 set/AVLS: n.v.l.
Kettingbescherm	Koga special 21-sp.
Be	Koga mini zwart
Spaltarden	ESSE model P-45 titanium klep
Ketling	AXA Hight halogen met retro-reflector
Actiericht	Spanning met beschermbeugel
Dynamo	Northlight 8-pole zwart
Actuerefrager	Koga special Alloy zilver
Reflector	Propell
Standaard	Koga special Alloy instabuur zwart
Frameset	Frelock zwart
Zadelpaars	Koga special zwart
Derailleurbescherm	Koga special Alloy zwart
Instelbeukje	Koga-Miyata
Gewicht	AVI: ca. 15.3kg/AVL: ca. 15.9kg/AVLS: ca. 15.6kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cl/mm	Di/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
540	550	450	598	1042	56	50	71°	72°	65
560	565	"	606	1049	62	"	71.5°	"	62
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	580	"	622	1065	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"
660	"	"	"	"	"	"	"	"	"

AV

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cl/mm	Di/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	"	"	"	"	"	"	"	"	"
570	"	"	"	"	"	"	"	"	"

AVL

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cl/mm	Di/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	559	450	615	1055	69	50	72.5°	71.5°	54
520	"	"	"	"	"	"	"	"	"
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"

AVLS

Adventure / AdventureLady / AdventureLady-S



Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Spring dan op de Koga-Miyata Forest en rijd
de natuur tegemoet. Een keur aan
uitstekende onderdelen zorgt er samen voor
dat je weer ontspannen thuiskomt: de 21
versnellingen van de Shimano STX groep,
het ABS Brake Power Control systeem op de
voorrem en de Koga Special onderdelen
bijvoorbeeld. Ook de ForestLady heeft het
exclusieve FM-1 cromo STB oversized frame,
gespoten in de zeer speciale en voorname
donkere kleur!



Forest / ForestLady

SPECIFICATIE FOREST (FR)/FORESTLADY (FRL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB "oversized" chromomolybdeen buizen. Voorzien van koudegesmede verticale uitvalslinden met dubbele oogjes en vaste nokken voor pomp, dynamo, drager, sluit en dubbele bodemhouders.

Framemaat	FR 50-54-56-58-60-62cm FRL 50-54-57cm
Voorwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chromomolybdeen met een voorsteek en nokken voor handgreep racks
Kleurancofinatie	K.O. stam-zwart
Stuurtocht	FR 1 T.M. Touring Heren Alloy zwart FRL 1 T.M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoorbouw	FR 1 T.M. Bio Alloy 80mm zwart FRL 1 T.M. Bio Alloy 50mm zwart
Stuurgreep	Gripstift model zwart
Remman-grepen en kabels	Koga special castilverminderen met grepen, met ABS-BPC-systeem voor, zwarte kabels, rvs
Ballhoofden	Koga special radslager zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Shimano IG-50
Naven	Shimano STX FH-MC-32-68-MC-32 OH 36g, 100-132mm
Banden	Continental Touring 32-622 zwart-bruin met reflectie
Wieljes	Maya Module 40 589 zilver 36g
Zadel	Selle San Marco Anatomie zwart
Zadelpijn	Koga special SP-348 26 B-220mm zwart
Zadelhouder	Urban type
Kettingwiel en bracktasant	Koga special 300 32-32-42R - 110mm met kettingrand, stalen zwart
Pedalen	Shimano BB-LN 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip, Touring met reflectors
Pomp	Shimano STX CS-60 11-13-15-18-21-24-28 zilver
Derailleur	24st model Chromomolybdeen zwart
Derailleurkabels	Shimano STX FH-MC-32-68-MC-32 band type 26 60 D-Roadie
B-ops-bodemhouder	Gripstift OH-400 7-sp. kabels zwart rvs
Biel	Cobra bodem en houder zwart 1 set
Spakhorren	Koga mini zwart
Kopslang	ESSE model F-45 Titanium kleur
Achterlicht	AAA Hight halogeen met retro-reflector
Dynamo	Spanninga met beschermhoesje
Achterdrager	Nordlight B-pole zwart
Reflector	Koga special zilver
Standaard	Propriet
Frameset	Koga special Alloy zwart
Zadelset	Invack zwart
Derailleurkabels	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga special Alloy zwart
Gewicht	Koga-Miyata
	FR ca. 14,7kg FRL ca. 14,9kg


Tussenlijns specificaties voorbeelden

FS (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	a°	b°	Naloop
500	540	450	606	1054	36	50	70°	72°	71
540	550	-	598	1042	56	-	71°	-	65
560	565	-	606	1049	62	-	71,5°	-	62
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	580	-	622	1065	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FR

FS (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	a°	b°	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FRL





TerraLiner

SPECIFICATIE TERRALINER (TL)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitanium™ FM-1 triple-buttend chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalenden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bodenhouders, drager, slot en dynamo.

Frame	50-54-56-58-60-65cm
Versnelling	Versnelling van Koga-Miyata Hardtitanium™ FM-1 chroommolybdeen met een voorkeuze in rode voor lichter-look.
Kleurcombinatie	B-5 kobaltblauw
Stuurbeugel	Koga special Alloy silver met bamboe rühr
Stuurroos	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS)
Stuurgreep	Gripshift model zwart
Remmen/vergas en kabels	Koga special calverremmen en remgrepen, met ABS-BPC systeem voor remmen zwart rvs
Bandendetail	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sagum 14g rvs
Ketting	Sagum 14g rvs
Remmen	Shimano Deore LX RH-M 565 8-sp. RH-M 563 36g. 100-135mm
Veren	Continental Goliath Semi Sock 37-622
Zadel	Marx 1-251 SGP 36g. zilver
Zadelpost	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelgreep	Koga special SP-248 76-8-220mm zilver
Kettingwiel en bracketassail	180mm type
Pedaal	Koga special 350 22-62-444 170mm met kettingrand
Pomp	Shimano BB-JN 51 68-113mm
Derailleur	Koga special VP-190 met breedte en straks
Derailleurversteller	Shimano Deore LX CS-HG 70 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28T
Derailleur	Zetal model Competition zwart
Derailleurversteller	Shimano Deore XT RD-M 737/LX RD-M 565 28 60° D-Road
Bodenhouder	Gripshift SRT-600 8-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra bel en houder zwart 2 xels
Standard	Koga mini zwart
Derailleurversteller	Koga special Alloy interbuis zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 11.9kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A°	B°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

TL



De ware kruising tussen een Mountainbike en een sportfiets. Gemaakt voor ontspannen – en snelle? – ritten in de vrije natuur, genietend van de moderne technieken van deze Koga-Miyata. Ga maar na: een licht en stevig FM-1 triple buttend chromo "oval" frame, de schokabsorberende voorbouw, een mix van Shimano XT/LX met 24 versnellingen en details als het naaldlager balhoofd, GripShift SRT-600 draaischakelaars en Koga Special Parts. Het is duidelijk: de Koga-Miyata TerraLiner is een echte liefhebbers-fiets.





GranTour / GranTourLady

SPECIFICATIE GRANTOUR (GT)GRANTOURLADY (GTL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-limpocodé. Vaste nokken voor pomp, slot, drager en bracket-dynamobedrijver. De GTL is voorzien van een bovenbuisbeschermel.

Frame	GT 52-56-58-60cm GTL 50-54-56cm
Voorvork	Vervangbaar van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gekleurde uitvoering
Kleurcombinatie	G-B knippen-eindstok met S-O zilver- metaal
Stuurpijpen	11M Juranjo Lega Alloy zilver
Stuurvoet	11M Robot 85mm zilver alloy/rs
Stuurgreep	Grifshift model zwart
Remmen/grepen en kabele	Koga special carbolverrinnen met grepen, met ABS-BPC-systeem voor kabele zilver/rs
Remvoet	Koga special naalddrager zwart
Spaken	Sagam 14g/rs
Ketting	Shimano IG-50
Naven	Shimano STX RH-MC 32/48-40C 32 100-130mm 7-sp. 36g
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/wit
Velgen	Maya Module 3D 36g zilver
Zadel	Lucaselle 46510 C-2 super-flex leer zwart
Zadelpijpen	Koga special Suspension Gun GT 25,8-350mm, GTL 26,3-350mm zilver
Zadelpijpbout	Inbus type
Kettingwiel en brackettasel	Shimano FC-A400 44t BP met kettingrand
Pedalen	Shimano BG-UN-51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflectie
Pomp	Shimano STX CS-60 7-sp. 12-13-15-18-21-24-28t clip
Derailleur	24at model EPX zwart
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M565 7-sp
Derailleurversteller	Grifshift SRT-400 7-ops kabele zilver/rs
Bel	Spannaga Easy Ring zwart
Spakborden	ESSE model P-45 zwart
Kettingtherm	Koga special 7-gevel
Jasbescherm	Koga special smoke
Koplamp	AXA lum halogeen
Achterlicht	Spannaga standlicht met beschermogel
Dynamo	Union Rotodyno met bedieningshevel
Achterdrager	Koga special zilver
Seelinders	Koga
Reflector	Proplast
Standard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Fransiet	Treklock zwart
Zadelbuis	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	GT ca. 14,8kg/GTL ca. 14,9kg


Tussenrijtje specificatiecijfers voorbeelden.

FSmm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	-	610	1050	66	-	70°30'	72°	54
580	565	-	-	-	70	50	71°	-	62
600	-	-	-	-	-	-	72°	-	-


GT

FSmm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	571	450	637	1079	65	60	71°20'	71°20'	52
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTL



De meest luxeuze Koga-Miyata's van de Town & Country collectie zijn de GranTour en de GranTourLady. Een volledig A.P.A. bonded Alfrex® Alloy 6000 frame met een eveneens aluminium voorvork dient als basis. De "Lady"- uitvoering heeft een makkelijk lage instap. De GranTour is uiterst compleet afgemonteerd wat uw fietsplezier alleen maar ten goede komt: verstelbare stuurlen, 7 versnellingen, het unieke ABS Brake Power Control systeem en het zadel met Super flex. De boodschappen en/of de bagage kunnen achterop de stabiele drager!






SPECIFICATIE	GENTSTOUR (GST) LADIESTOUR (LST)
Frame	Volledig handgeboord en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtill® FM-1 STB chromoly-buisen buiten. Vaste nokken voor drager, slot en bracket-armafbeiding. De LST voorzien van een bovenbuisbeschermer.

Franscheien	GS1 44-51-40-43-46cm L31: 50-53-56-58cm
Wierwerk	Verlangering van Koga Myura H-Manga 2 buizen
Coercenscheide	E-41 koetsgraven-metalliek met G-6 dompingen-metalliek
Stuurtstiel	11M Torosio Lega Alloy zilver
Stuurertouw	11M Torosio 30mm zilver Alloyrvs
Stuurpijp	Gröblich model zwart
Remmen (repen)	Koga special cartridgenremmen met griepen, met ABS-BSC-systeem
in kleden	roze kleden zilver rvs
in kleden	Koga kleden zilver rvs
in kleden	Koga special fullsizegrit zwart
Spaken	Sepren 14g, rvs
Ketting	Schmanz 12-50
Naveln	Schmanz 11X 14 MC 30-58-60C 37 (48 110-130mm 36g)
Randelen	Continental 11g touring 32x62 met reflectie zwart/wit
Velgen	Mavic Mobile 20 36g, zilver
Zadel	Icaroside 46515 C-2 Super-flex leer zwart
Zijkspaken	Koga special SP-200 76-8-250mm alloy zilver
Kettingwiel en kettingschijf	inbouw type
Pedalen	Onimaga Vantage 44-524 - 170mm met kettingwiel
Cassette	Onimaga Axis solid 85-115mm
Pomp	Koga special Air-Stop touring met reflectie
Overstuurversterkers	Schmanz 11X 14 MC 30-58-60C 37 (48 110-130mm 36g)
Beugel	Gröblich 581-400 7-sp. kaden zilver rvs
Spinningen	Spinningen Lady Ring zwart
Spinningen	ESG model P-45 zwart
Spinningen	Koga special 14-speed
Spinningen	Koga special snelle
Spinningen	AXA Hight halogenen met retro-reflector
Spinningen	Spinningen met beschermkap
Spinningen	Union footpalm met ledverlichting
Spinningen	Koga special zilver alloy
Spinningen	Koga
Spinningen	Proplast
Spinningen	Koga special multifibre zwart alloy
Spinningen	inbouw zwart
Spinningen	Koga special zwart
Spinningen	Koga Myura
Spinningen	GS1 ca. 15.34x5.31 ca. 15.36g

Taschentücher sind für Hygienemaßnahmen vorzuziehen.

Sample	Al/mm	Br/mm	Cr/mm	Di/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nulopp
540	590	450	617	1057	65	50	72°	71°	56
570	"	"	614	1055	69	"	72.5°	71.5°	54
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	616	"	"	"	73.5°	"	"
660	"	"	621	1060	65	"	"	72°	"

[illegible]

Een uiterst complete toerfiets om respectabele afstanden op een comfortabele manier af te leggen. En ook nu hoeft u niet alleen op stap: er is ook een Ladies Tour met een lage instap. Als u de specificaties van deze Koga-Miyata goed bekijkt zult u zien dat dit niet zomaar een fiets is. Want: standaard accessoires als het speciale Koga kettingscherm, de instelbare standaard, het Trelock slot en de verstelbare stuurpen verhogen het comfort aanzienlijk. Bij andere merken betaalt u daar extra voor... De Gents Tour is er ook (met aangepaste specificatie) in een uiterst voorname kleurencombinatie van diepgroen en platina. Ook deze fiets – die tevens in de Lady uitvoering verkrijgbaar is – heeft een compleet pakket aan accessoires. Voor extra gemak en veiligheid zorgen vooral de verstelbare stuurpen, de ruime zadeltas, de Koga jasbeschermer en de halogeen verlichting – waarmee u ook s' avonds de weg naar huis terug vindt.





SilverAce / SilverAceLady

De SilverAce: een zeer chique handgebouwde fiets en vrijwel onderhoudsvrij! De zeven versnellingen van Sachs zijn in de achternaaf ingebouwd, de trommelremmen en het ABS Brake Power Control systeem zorgen ervoor dat u probleemloos tot stilstand komt en de volledig gesloten kettingkast beschermt de ketting tegen regen en vuil. En kijkt u eens naar het stijlvolle lederen Brooks zadel: daarmee wordt elk "gewoon" rijtje een waar uitje. De SilverAce is er ook in een Lady uitvoering. Met extra gemakkelijke lage instap.



SPECIFICATIE	SILVERACE (SA)/SILVERACELADY (SAL)
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitile® FM-3 chroommolybdeen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelgleiding. Speciale achterverconstructie met kettingspanner, maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De SAL is uitgevoerd met een boyntubusbeschermer.	
Frameafmetingen	SA: 56-58-60-63cm SAL: 52-56-58cm
Voerwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen
Kleurencombinatie	M-6 donkerviolet-metallic met S-4 platina-metallic
Stuurbuis	1 T.M. Turanino rvs
Stuurvoetbeugel	Koga KY-4051 Alloy rvs
Stuurpijp	Koga special zwart
Brumakoppelen en kabels	Sachs trommelremmen 7-sg. met remgrepen, met ABS-8PC-systeem voor kabels zwart rvs
Bilbeschermer	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sachs 13g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Bevelen	Sachs trommelremmen - voor Ultra V7-5000 kogelgelagerd en achter Super 7-sg.
Banden	Continental Touring Plus 32x622 met reflectie zwart
Velgen	Schellbrock rvs gelast
Zadel	Brooks 6-66S leer zwart
Zadelpijp	Koga special SP-200 7g 8-230mm alloy zilver
Zadelbeugel	Incus type
Kettingwiel en brackebestel	Omiga Turanino 44t - 170mm 3.32°
Pedalen	Omiga Alex gelast 58-135mm
Handwiel	Koga special Anti-slip touring met reflectie 21t
Pomp	24ml model Competition zwart
Verstellers	Sachs Super-7 kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spakhorde	ESG model P-45 zwart
Kettingbescherm	Koga special M-6
Jasbeschermer	Koga special snijde
Koplamp	AXA Hight halogen met retro-reflector
Achterlicht	Spanning met beschermbeugel
Dynamo	Handlight 8-polig chromo
Achterdrager	Koga special rvs
Sinhaldrager	Koga
Reflector	Proglust
Standaard	Ellis rvs 1000
Framastel	Trelock zwart
Zadelbuis	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	SA ca 17,8kg SAL ca 17,8kg


Tussenrijde specificatiewaarden voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SA

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SAL





RoadTourer / RoadTourerLady

Een tijdloze fiets, deze prachtig afgewerkte Koga-Miyata RoadTourer. Met het in diepstaars-metallic gespoten FM-3 chromo frame met speciale kettingspaninrichting, waardoor (de)montage van het achterwiel zeer eenvoudig is, en de onderhoudsvrije en zeer soepel schakelende Nexus zeven versnellingsnaaf van Shimano. De heren versie heeft een achterdrager met de attaché-mee, terwijl de RoadTourerLady een stijlvolle rieten mand heeft meegekegen. En daar passen heel wat boodschappen in. Maar ook de broodnodige ravitaillering voor het maken van een flinke fietstocht!



SPECIFICATIE ROADTOURER (RT)/ROADTOURERLADY (RTL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitler® FM-3 chromooyboen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelleiding. Speciale achtervoorkonstrucie met kettingspaninrichting; maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De RTL is uitgevoerd met een bovenbuisbeschermmer.

Frame	RT: 56-58-60-63-66cm RTL: 52-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HiM-2 tuimel
Kleurencombinatie	M-7 diepstaars-metallic
Stuurtoestel	1 TM Turismo rvs
Stuurroos	Koga KY-4051 Alloy rvs
Stuurpijp	Shimano Race
Remmen	Koga special crossremmen voor met ABS-80C systeem Shimano
Remkabel	Inter-M actier met griep Shimano SB-7540
an kabels	Kabels zwart rvs
Balhoofdset	Koga special aandrijver zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Sachs Sland zwart
Nexus	Shimano Nexus inter-7 36g voor 18-Nx-40 naar type 36g
Banden	Continental touring Plus 37x422 met reflectie zwart
Velgen	Mavic model 311 S 36g 14g 28re
Zadel	Incantare 465 10 C-2 Sogre-les zwart
Zadelpijp	Koga special SP-200 28,8-220mm alloy zilver
Zadelklem	Inter type
Kettingwiel en bracketstiel	Shimano Turano 44t - 175mm 3 3/32"
Pedalen	Ohmiga Axis model 68-120mm
Tandwiel	Koga special Air-slip Touring met reflectie
Pomp	Zeta model Competition zwart
Verstellers	Shimano Rivo SB-7540, kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spakborden	ESD model P-45 titanium blauw
Kettingscherm	Koga special M-7
Jahscherm	Koga special smoke
Achterlicht	AXA Hight halogeen met retro-reflector
Dynamo	Spanning met beschermbeugel
Achterdrager	Nordlight 8-pols chromo
Soelbinder	Koga special rvs RT inclusief attaché-mee - RTL inclusief voordrager + rieten mand
Reflector	Koga
Standard	Prostat
Framestiel	Lite rvs 1000
Zadelbuis	Troica zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga Miyata
	RT ca 17,3kg/RTL ca 17,3kg


Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden.

FS (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A" (°)	B" (°)	Nalooop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	-	-	623	1059	-	-	72°	-	59

RT

FS (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A" (°)	B" (°)	Nalooop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RTL





**NEDERLAND**

Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD Heerenveen
Tel.: 05130 - 30111

**DEUTSCHLAND**

Villiger Söhne GmbH & Co.
Industriestraße 17
79771 Klettgau-Grieslen
Tel.: 07742 - 7023/24/25

**ÖSTERREICH**

Fahrzeughaus Ahner
Gesellschaft m.b.H.
Steininger Straße 6
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 - 575131

**SCHWEIZ**

Koga Trading AG
Fahrrad- und
Ersatzteilhandel
6018 Buttisholz
Tel.: 045 - 571019

**ESPAÑA**

Galucha
C/Salva, 44 Bajos
08004 Barcelona
Tel.: 93 - 4426797

**BELGIË**

Koga België
Rozendaan 4
1910 Berg
Tel.: 016 - 657125

**DANMARK**

Boranda APS
Dam Engø 5
3660 Stenløse
Tel.: 47 10 71 72

**LUXEMBOURG**

Koga Luxembourg
Rozendaan 4
1910 Berg (België)
Tel.: 00 32 16 / 657125

**ITALIA**

Troati s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 Caldogno
Vicenza
Tel.: 0444-905115

**FRANCE**

SARL Cycles et Communications
BP 221
37 542 Saint Cyr Sur Loire Cedex
Tel.: 47 41 28 91

**PORTUGAL**

IBA
59-AV Columbano
Bordalo Pinheiro
71 - A/B
1070 Lisboa
Tel.: 01 - 7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 Porto
Tel.: 02 - 310399

koga  **miyata**
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

				Cons. prijs incl. BTW Hfl.
Model	Framematen	Kleurencombinatie		
ProRacing				
FullProLux (FPL) New DA	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	6.495
FullProLux (FPL) 600	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	5.495
FullPro-S (FPS) Chorus	52-54-56-58-60-63cm	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.995
FullPro-S (FPS) Veloce	52-54-56-58-60-63cm	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.295
SportRacing				
GentsLux (GSL)	52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	3.295
GranSpecial (GS)	50-54-56-58-60-63cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	2.595
GentsRacer (GSR)	52-54-56-58-60-63cm	S-0	zilver-metallic met G-4 racing-groen	2.295
GranLux (GL)	52-54-56-58-60-63cm	B-8	kobaltblauw	1.995
GranRacer (GR)	50-52-54-56-58-60-63-66cm	R-4	racing-rood	1.795
RoadSpeed (RS)	50-54-56-58-60-63cm	G-4	racing-groen	1.595
MounTainBikes				
SkyExpension (SKE)	47cm/18,5"	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	6.695
SkyCarbolite (SKC)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	R-4	racing-rood met K-2 rookzwart-metallic	4.995
Explosion (EXP)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	C-6	shinyblauw-metallic	2.895
Burner-S (BRN-S)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	G-4	racing-groen met G-7 donkergroen-metallic	2.495
Burner (BRN)	42-47-52-55cm/ 16,5"-18,5"-20,5"-21,5"	B-8	kobaltblauw	1.995
FireBall (FB)	36-42-47-52cm/ 14"-16,5"-18,5"-20,5"	K-9	matzwart	1.595
Trekking/Hybride				
GlobeTraveller (GTR)	52-56-58-60cm	C-8	shinyrood-metallic met K-1 zwart-metallic	4.395
Randonneur (RD)	50-54-57-60-63cm	G-6	donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
RandonneurLady (RDL)	50-54-57cm	G-6	donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
Traveller (TR)	50-54-57-60-63cm	M-7	dieppaars-metallic	2.595
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	M-7	dieppaars-metallic	2.595
RoadRunner (RR)	50-54-56-58-60-63cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
RoadMixed (RM)	50-54-57cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
Adventure (AV)	54-56-58-60-63-66cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady (AVL)	50-54-57cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady-S (AVL-S)	50-52-56cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
Forest (FR)	50-54-56-58-60-63cm	K-0	titan-zwart	1.845
ForestLady (FRL)	50-54-57cm	K-0	titan-zwart	1.845
TerraLiner (TL)	50-54-56-58-60-63cm	B-8	kobaltblauw	1.995
Town&Country				
GranTour (GT)	52-56-58-60cm	G-8	lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GranTourLady (GTL)	50-54-56cm	G-8	lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GentsTour (GST)	54-57-60-63-66cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
LadiesTour (LST)	50-52-56-58cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
GentsTour (GNT)	54-57-60-63-66cm	G-6	donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
LadiesTour (LDT)	50-52-56-58cm	G-6	donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAce (SA)	56-58-60-63cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAceLady (SAL)	52-56-58cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
RoadTourer (RT)	56-58-60-63-66cm	M-7	dieppaars-metallic	1.995
RoadTourerLady (RTL)	52-56-58cm	M-7	dieppaars-metallic	1.995

