

kogga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING


1997

4 *RACING*

MOUNTAINBIKES

14

22 TREKKING/HYBRIDES

TOWN & COUNTRY

38

1

KOGA-MIYATA THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

The Quality People in Cycling.

Al meer dan 22 jaar worden er in Heerenveen kwaliteitsfietsen ontworpen en afgemonteerd. Computers en machines doen het werk, gestuurd door mensen met een schat aan fietservaring. Daarbij staat de uiteindelijke gebruiker, u dus, voorop. Significant kenmerk van een Koga-Miyata fiets is dat hij met veel liefde en handwerk geproduceerd wordt. Mede hierdoor kan een zeer hoge kwaliteit gewaarborgd worden. In de moderne fabriek van Koga B.V. worden de frames afgemonteerd door ervaren monteurs:

elke fiets wordt door één monteur klaar gemaakt voor verzending naar de Koga-Miyata dealer. Zijn of haar naam vindt u dan ook in Koga's unieke BikePass, waarin naast de service- en garantievoorwaarden een checklist vermeld is. U kunt dan precies zien waaraan bij de afmontage extra aandacht is geschonken.

The Quality People in Cycling.

Welke onderdelen er gemonteerd worden, is een zaak van de afdeling Research & Development: dit team is dag in dag uit bezig met het inkopen, testen en ontwerpen van de

kwalitatief hoogwaardige Koga-Miyata onderdelen. Voldoen bepaalde producten niet aan de hoge eisen, dan vindt u ze zeker niet terug op uw Koga-Miyata. Fameus is de "martelkamer" waar de onderdelen uitgebreid aan de tand worden gevoeld. Daarnaast maken tientallen testrijders duizenden praktijkkilometers: van het MountainBike team tot de Agu/Koga-Miyata wielerploeg, en van wereldreizigers tot forensen. Deze ervaringen zijn uiteraard verwerkt in al onze Koga-Miyata fietsen.





The Quality People in Cycling.

Hierin zijn wij van Koga-Miyata duidelijk: u kunt onze fietsen alleen maar kopen bij de zorgvuldig geselecteerde Koga-Miyata dealers. U kunt deze tweewielerspecialisten niet alleen herkennen aan het in de winkel aanwezige selected dealer-logo, maar ook aan de uitstekende naam van de vakman in de omgeving.

De vakhandelaar staat garant voor een feilloze aflevering van uw nieuwe Koga-Miyata fiets en de uitvoering van de servicebeurten. Hij of zij zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw Koga-Miyata jaar in, jaar uit op een uitzonderlijk hoog peil blijft.

En dat levert u weer extra veel fietsplezier op!

The Quality People in Cycling.

Onze beste referenties zijn onze klanten. Dat bent u dus.

Wie voor een Koga-Miyata kiest, kiest voor een kwalitatief hoogwaardige fiets.

Wij geven niet voor niets tien jaar garantie op frame en voorvork, vijf jaar op de lak en één jaar op de onderdelen.

Wij van Koga-Miyata zullen nooit tot de goedkoopste aanbieders in de markt behoren, dat is duidelijk.

Maar wie eenmaal besloten heeft een van de 39 Koga-Miyata modellen aan

te schaffen, zal daar alleen maar plezier aan beleven, en dat zult u elke keer als u op het zadel plaats neemt ervaren.

Wij van Koga-Miyata staan daar voor.


Anders zouden we deze fietsen nooit maken....





RACING

De wind in je haren, de zon op je huid. Je staat op de pedalen en de kilometers schieten onder je wielen door. Langzaam vormen zich zweetdruppeltjes op je voorhoofd. Fietsen is dan wel inspannend, jouw Koga-Miyata zorgt ervoor dat het vooral ontspannend is: alle acht Koga-Miyata racemodellen zijn stuk voor stuk perfect ontworpen, gebouwd en afgemonteerd, zodat je je alleen maar hoeft te concentreren op dat wat jij het fijnste vindt: fietsen.





SPECIFICATIE FULLPRO-M (FPM)

Frame: volledig monocoque carbon frame, voorzien van derailleur- en remkabelgeleiding door het frame. Vaste nok voor voorderailleur en uitgevoerd met verwisselbare derailleurpat.


Framematen	53-56-59cm
Voorvork	Carbon met Aero voorwiel
Kleurcombinatie	Racing rood-metallic R-H2 met zwart-metallic K-H2
Stuurbocht	I.T.M. super Italia Pro
Stuurvoorbouw	Look Ergo
Stuurtape	Cork
Remmen/ grepen en kabels	Shimano Dura-Ace BR-7700 Shimano Dura-Ace Dual Control ST-7700
Balhoofdstel	Tecon E Pro, roestvrijstaal
Spaken	n.v. 14/15g. DB
Ketting	Shimano CN-7700
Naven	Shimano Dura-Ace 32g. FH-HS-7700 9 speed
Banden	Continental Grand Prix 3000 23 mm
Velgen	Mavic CXP 30 32g. UB Control T18
Zadel	Selle San Marco Integra (don) leer/Kentel dek
Zadelpen	Look Ergo carbon 27.2 mm Ø
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano Dura-Ace 39x53t. FC-7700 cranklength: 53-56cm - 170mm 59cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano Dura-Ace BB-7700
Pedalen	Shimano Dura-Ace SP0
Cassette	Shimano Dura-Ace CS 7700 9-sp. 13-23t.
Pomp	n.v.1
Derailleurs	Shimano Dura-Ace RD-FD-7700
Derailleurverstelleers	Shimano Dura-Ace STI Dual Control ST-7700
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 8,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
530	540	410	580	960	70	43	73	74	60
560	560	410	588	968	70	43	73	73	60
590	580	410	608	1007	70	43	73	73	60

De FullPro-M heeft het revolutionaire monocoque frame als basis: een verlijmd carbon frame dat een zeer laag gewicht paart aan een optimale stijfheid en onovertreffbare rijeigenschappen.

Niets is aan het toeval overgelaten om een perfecte racefiets neer te zetten: de nieuw ontworpen 18-speed Dura-Ace topgroep van Shimano, de aerovellen van Mavic en de exclusieve zadel- en stuurpen van Look. Koersen maar....






De FullPro-S herbergt een totaal nieuw frame. Het TIG gelaste double-butted chromoly frame heeft oversized en dubbel geovaliseerde buizen en karakteristiek is de "Visual Spline"

Reinforced zitbuis.

Koppel dit aan de betrouwbare 16-speed Ultegra STI onderdelengroep van Shimano en je hebt een fiets die niet voor niets FullPro genoemd wordt.




SPECIFICATIE FULLPRO-S (FPS)

Frame Volledig handgemaakt, TIG-geëld, onder- en bovenbuis chromomolybdeen Double Oval in double butted uitvoering, zitbuis Visual Spline. Staande achtervork voorzien van monostay. Vaste nok voor voordersleutel, speciale verticale uithakken en startnummerhouder.

Framamaten	52-54-56-58-60-63cm
Vork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon
Kleurcombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2 met ged. verchroomd
Stuurbocht	I.T.M. Super Italia Pro
Stuurvoorbouw	I.T.M. 800 Open
Stuurtape	Cork
Remmen/	Shimano Ultegra
grepen en kabels	Shimano Ultegra Dual Control
Balhoofdset	Tecora E Pro, naaldlagers
Spaken	rvs 14/15g. DB
Ketting	SS-91
Naven	Shimano Ultegra 32g.
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm
Velgen	Mavic CXP 30 32g. UB Control A.S.
Zadel	Selle San Marco Integra (dual) met leren dek.
Zadelpijn	Koga Alloy 2-bouts 26.6 mm ø
Zadelpijnbout	titani
Crankset	Shimano Ultegra 42x52t. cranklength 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketunit	Shimano Ultegra
Pedalen	Shimano Ultegra SPD
Cassette	Shimano Ultegra HG 8-sp. 13-23t.
Pomp	Zifit HFX
Derailleur	Shimano Ultegra
Derailleurverstellen	Shimano Ultegra STI Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zifit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,2 kg

Tussenrijde specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
520	535	404	589	982	70	45	71.5	74	67
540	550	404	598	992	70	45	72	74	64
560	565	404	590	984	70	35	72.5	73	71
580	570	404	591	981	69	35	73	73	69
600	585	404	605	1000	67.50	35	73	73	69
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	68





GentsLux

7




SPECIFICATIE	GENTS LUX (GSL)
Frame V volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 Double Butted buizen. Voorzien van monstertag, vaste nok voor voorderrailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpat.	
Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon.
Kleurencombinatie	Diepgroen-metallic G-HB met ged. gepolijst
Stuurbocht	I.T.M. Super Europe
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/	Shimano Ultegra
grepen en kabels	Shimano Ultegra Dual Control
Balhoofdstel	Tecora E Pro naelklagers
Spaken	rvs 14/13g. DB
Ketting	SS-91
Naven	Shimano Ultegra 32g
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm
Velgen	Mavic CRP-14 32g. A.S.
Zadel	Selle San Marco Integra (lux) met leren dek
Zadelpijn	Koga Alloy 2-bouts 27.2 mm ø
Zadelpijnrop	Alloy
Crankoet	Shimano Ultegra 42x52t. cranklengte: 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketasmit	Shimano Ultegra
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano Ultegra HG 8-sp. 13-26t.
Pomp	Zefal PFX
Derailleurs	Shimano Ultegra
Derailleurverstellen	Shimano Ultegra STI Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,6 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	67
540	550	404	597	991	70	45	72	74	64
560	565	404	590	980	70	35	72,5	73	71
580	570	404	592	986	69	35	73	73	67
600	585	404	606	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	67

Het vorig jaar geïntroduceerde double-butted 7005 aluminium frame is zo succesvol gebleken dat het ook in 1997 het gezicht bepaalt van de GentsLux: geovaliseerde schuine- en bovenbuis, verwisselbare achterderailleurpat en de Alloy 6061 lichtgewicht voorvork. In een schitterende kleurencombinatie van diepgroen-metallic en blank gepolijst aluminium. En ook bij de GentsLux: de Ultegra STI groep van Shimano. Hoezo, het valt even stil?






GranLux

De GranLux heeft het opzienbarende en totaal nieuwe aluminium raceframe met Koga-Miyata's unieke "TwinTube System":

een dubbele onderbuis draagt zorg voor nog meer stijfheid waardoor de door u geleverde energie zo efficiënt mogelijk op het achterwiel overgebracht wordt.

En met de 16 versnellingen van de 105 STI groep schakelt u soepeltjes vanaf het stuur.

De weg lijkt ineens niet meer zo lang...



SPECIFICATIE	GRANLUX (SL)
Frame Volledig handgemaakt Twin Tube, TIG- weldet frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nok voor voordersleut, startnuttetherouder en verwisselbare derailleurspat.	
Frameformaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon
Kluiscombinatie	parkeer rem-geel-metallic Y-403, met ged. gepolijst
Stuurbocht	I.T.M. Super Europa
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/	Shimano 105 SC
grepen en kabels	Shimano 105 SC Dual Control
Bathoofdsluit	Tecora E. naaldragers
Spaken	rvs 14g
Ketting	SS-71-s
Naven	Shimano 105 SC 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-12 32g
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica leren dek
Zadelgelen	Koga Alloy 2-bouts 27.2 mm ø
Zadelpijnstrop	Alloy
Crankset	Shimano 105 SC 39x53t Cranklength 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 105 SC HG 8-sp. 13-28t
Pomp	Zefal FFX
Derailleurs	Shimano 105 SC
Derailleurverstellers	Shimano 105 SC Dual Control
Riden/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,4 kg

Tussenlijze specificatiewijzigingen voorbehouden.


F51mm	A1mm	B1mm	C1mm	D1mm	E1mm	F1mm	a"	b"	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	66
540	550	404	597	991	70	45	72	74	64
560	565	404	590	984	70	35	72,5	73	70
580	570	404	582	986	69	35	73	73	67
600	585	404	606	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	67





GentsRacer

9



SPECIFICATIE GENTSRACER (GSR)

Frame V volledig handgemaakt, TIG-welded, onder- en bovenbuis chromomolybden Double Oval in double butted uitvoering, zitbuis Visual Spline, staande achtervork voorzien van monostay Vasta rok voor vorderrallie, verticale uitvalenden, verwisselbaar derailleurpat en startnummerhouder.

Frameformaten	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero verknop.
Kleurcombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2
Stuurbocht	L.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	L.T.M. 400 Racing
Stuurlage	Conk
Remmen	Shimano 105 SC
grepen en kabels	Shimano 105 SC Dual Control
Balhoofdstel	Tecora E naakflagers
Spaken	rws 14g
Ketting	SS-71-S
Naven	Shimano 105 SC 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXF-12 32g
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica leren dek
Zadelpen	Koga Alloy 26.6 mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano 105 SC 38x53T cranklengte 50-58cm-170mm 60-63cm-172.5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 105 SC HG 8-sp. 13-26T
Pomp	Zifed SP
Derailleurs	Shimano 105 SC
Derailleurverstellers	Shimano 105 SC Dual Control
Bidon/bidenhouder	Zifed
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"/°	b"/°	haloep
500	525	404	586	990	68	45	70.5	74	71
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72.5	73	68
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67.5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67

Helemaal klaar voor het seizoen: de GentsRacer 1997.

Boordevol nieuwe technieken.

Het compleet nieuw ontworpen TIG gelaste chromoly frame heeft een dubbel geovaliseerde onder- en bovenbuis - "Double Oval" - en bij de zitbuis is het "Visualspline" Reinforced systeem toegepast.

En dit alles gecombineerd met de 105 STI groep van Shimano.





GranRacer

Een FM-1 double butted chromoly met lugs gesoldeerd frame vormt het hart van de GranRacer.

Op zoek naar mooie details?

Kijk maar naar de vaste nok voor de bevestiging van de voorderaillleur, de verwisselbare achterderailleurpat en de afmontage met de betrouwbare 16-speed RX 100 STI groep van Shimano. Schakelen gebeurt natuurlijk extra veilig en snel vanaf het stuur.



Gecontroleerde snelheid!



SPECIFICATIE	GRANRACER (SR)
Frame volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chromomolybdeen buizen en microfusie lugs. Bovenbuis oversized. Voorzien van vaste nek voor voorderaillleur, verticale uitvalstenden en verwisselbare derailleurpat.	
Framematen	50-52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Chroommolybdeen TIG-geëld met Aers vorkroon
Kleurencombinatie	diepblauw-metallic 8-H2 met geel-metallic Y-H1
Stuurbocht	I.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	I.T.M. 400 racing
Stuurtape	Cork
Rommers	Shimano RX-100
grepen en kabels	Shimano RX-100 Dual Control
Bathoofdset	Tecon E massadragers
Spaken	nrs 14g
Ketting	SS-F1-S
Rijvers	Shimano RX-100 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-10 32g, Al
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamics
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano RX-100 38x52L - 170mm
Bracketasunit	Shimano RX-100
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano RX-100 HG 8-sp. 13-26L
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RX-100
Derailleurverstellers	Shimano RX-100 Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	404	586	980	68	45	70.5	74	71
525	535	404	587	981	70	45	71.5	74	85
540	550	404	586	990	70	45	72	74	82
560	565	404	588	982	70	35	72.5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67.5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1018	65	35	73	72	67





Roadspeed

11

SPECIFICATIE ROADSPEED (RS)


Frame V volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen en microfusie kops. Bovenbuis oversized. Voorzien van verticale uitvalsinden en verwisselbare derailleurpat.

Frame maten	50-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Chroommolybdeen TIG-geïsoleerd met Aero werkroos
Kleurcombinatie	Racing road-metallic R-H2
Stuurbocht	I.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	I.T.M. 400 racing
Stuurtape	Cork
Remmen/	Shimano RSX
grepen en kabels	Shimano RSX Dual Control
Balhoofdset	Tecora E naaldfagers
Spaken	ris 14g
Ketting	SS-71-S
Naven	Shimano RSX 36g
Banden	Continental Super Sport 100 23mm
Velgen	Mavic CXP-10 36g Al
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamic
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano RSX triple 26x36x48L Cranklength 170mm
Bracketassuit	Shimano RSX triple
Pedalen	Koga type SPD
Cassette	Shimano RSX HG 7-sp. 11-24t
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RSX
Derailleurverstellers	Shimano RSX STI Dual Control met display
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	404	585	960	68	45	70.5	74	71
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72.5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67.5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1008	65	35	73	72	67

De Roadspeed is de keuze voor wie een echte Koga-Miyata racefiets zoekt: het met de hand gesoldeerde en perfect afgewerkte FM-1 double butted frame, de RSX groep met triple crankstel en 21 versnellingen met de gecombineerde rem/schakelgrepen. Kortom, alles wat uw debuut op de racefiets succesvol maakt en gereed voor uw eigen Tour de....





Eindelijk kunt u aan hem vragen:
"kun je me nog wel volgen?".
Voor de kampioenen onder de dames:
de Koga-Miyata LadiesChamp.
Om snel en comfortabel van A naar B
te fietsen. Daarbij geholpen door de
21 versnellingen en de GripShift draai-
schakelaars gemonteerd op het stuur.
En voor een prijs waarvoor
je geen prof hoeft te zijn.
Volgt hij nog?



SPECIFICATIE LADIESCHAMP (LC)

Frame volledig handgemaakt TiG-welded Ladies-frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-double-butted chrommolybdeen buizen. Voorzien van verticale uitvalleinden en verwisselbare derailleurpost.

Frameformaten	48-52-54-56cm
Voorvork	Chrommolybdeen TiG-welded met Aero vorkroos
Kleurcombinatie	diepblauw-metallic 9-42
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy
Stuurvoorbouw	I.T.M. chrommolybdeen TiG
Stuurgreep	Koga
Ramen	Shimano RSX
grepen en kabels	Shimano
Balhoofdset	Tecora E naaldragers
Spaken	rvs 14g
Ketting	SS-71-S
Naven	Shimano RSX 36g
Banden	Continental Super Sport 100 23mm
Velgen	Mavic CXP-10 36g Al
Zadel	Selle San Marco ladies
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano RSX triple 26x36x48t Cranklength 170mm
Bracketunit	Shimano RSX triple
Pedalen	Koga met reflector
Cassette	Shimano RSX HG 7-sp. 11-24t
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RSX
Derailleurverstellers	GripShift 400
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10 kg

Tuismetijde specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A"	B"	Naloop
480	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
520	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
540	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
560	532	420	589	1001	64	53	72	73	54





SKYALLOY

De basis

Het Koga-Miyata SkyAlloy Mountainbike frame: de basis om een perfecte mountainbike te bouwen.

Het framemateriaal: 7005 aluminium. Aluminium is zeer goed lasbaar en dat heeft een ander voordeel: door niet meer gebruik te hoeven maken van lugs, wordt een lichter frame verkregen. Reden is de al eerder genoemde lasbaarheid. Door de buizen door middel van TIG lassen te verbinden, spaar je het extra gewicht van lugs uit. Daarnaast zijn de framebuizen ook nog double butted: aan de kant waar er gelast wordt, is de wanddikte 0,8mm, terwijl deze in het midden slechts 0,5mm bedraagt.

Het gewicht

Even op de weegschaal: "koppel" je het SkyAlloy frame aan bijvoorbeeld een geveerde Rond WP Hydro 3 Pro voorvork, dan kom je uit op een totaal gewicht voor frame en vork van ca. 3400 gram (afhankelijk van framemaat en het al dan niet gebruik van een Aheadset balhoofdset). Door een juiste keuze van componenten kun je een complete Mountainbike van nog geen 11 kilo bouwen. En dat kun je met een gerust hart een mooi gewicht noemen...

Twin Tube

Er zijn tientallen ATB frames op de markt, waarbij eenvormigheid troef is. Zo niet bij het Koga-Miyata SkyAlloy frame. Door het toepassen van de dubbele onderbuis -Koga-Miyata's 'Twin Tube System' - heeft dit frame een totaal eigen 'look'. Daarbij zijn uiteraard de mechanische eigenschappen niet uit het oog verloren: de diameters van de staande-, boven- en balhoofdbuis zijn allen oversized uitgevoerd, waardoor de torsie- en bracketstijfheid ruim voldoende is, zonder dat het frame te stijf (oncomfortabel!) wordt. Achter het balhoofd en bij het bracket zijn extra, opvallend vormgegeven verstevigingsplaten aangebracht.

Features

Verder kent het SkyAlloy frame 'features' als de verwisselbare achter-

derailleurpat, aangelaste kabelgeleiders en nokken voor twee bidonhouders. Uiteraard is er met de geometrie rekening gehouden met de montage van een verende voorvork ('suspension ready').

Nu kan aluminium wel niet roesten, corroderen kan het wel. Daarom is het frame van een strakke laklaag voorzien. De hoofdkleur is blauw, overlopend in zwart. Uiteraard inclusief 'decals' die de kwaliteit van de gebruikte framebuizen waarborgen en het typische Koga-Miyata "handje", vlak achter de balhoofdbuis. Een garantie voor kwaliteit. Het losse SkyAlloy frame is leverbaar in de volgende framehoogtes: 42, 47 en 52cm, gemeten van hart-trapas tot bovenkant zadelpenlug en wordt geleverd in Koga-Miyata's professionele kleurencombinatie blauw-metallic/zwart-metallic. Evenals alle Koga-Miyata frames geldt voor het SkyAlloy frame een garantietermijn van 10 jaar en 5 jaar lakgarantie.

Uw Koga-Miyata dealer informeert u graag over maatvoering en verdere opbouw van uw toekomstige SkyAlloy.



MOUNTAINBIKES

Mountainbiken is steeds populairder aan het worden. Niet alleen als sport -denk maar aan onze Olympische kampioen!- maar zeker ook als ontspanning. Door het bos in te trekken en smalle bospaadjes op te zoeken kun je de vrije natuur proeven. Het dagelijkse bestaan wordt zo weer wat minder jachtig en tegelijkertijd wat avontuurlijker. Een van de zeven Koga-Miyata MountainBikes helpt je om aan dat avontuur te kunnen meedoen. Zodat je ook zeker weet dat je met volle teugen van het "off road" rijden kunt genieten....





SkyExpansion

15

SPECIFICATIE SKYEXPANSION (S&E)


Frame volledig monocoque carbon frame in combinatie met een Alloy 7005 achterframe. Voorzien van volledig instelbaar dempingssysteem.

Framemaat	43cm/17" 48cm/19"
Voorvork	WP-Rond Model Hydro Pro-3 Travel 50mm
Kleurcombinatie	racing rood-metallic R-HQ, met zwart-metallic K-HQ
Stuurhoofd	I.T.M. Downhill Alloy
Stuurvoorbouw	Machinotech "Open" A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen	Shimano XTR V-Brake
grepen en kabels	Shimano XTR STI
Balhoofdset	Tecore E Pro naadlagers
Spaken	rvs 14/15g DB
Ketting	Shimano XTR HG-90
Naven	Shimano XTR 32g
Banden	Continental crosscountry SMI A, navigator Pro SMI V
Velgen	Mavic 121 SUP CD Ceramic 32g
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip kevlar/ leerdek
Zadelpijn	Koga Pro-2 27.2mm ø
Zadelpijnstrop	Alloy
Crankset	Shimano XTR 24x34448 cranklength 175mm
Bracketasunit	Shimano XTR
Pedalen	Shimano SPD PDM-636
Cassette	Shimano XTR 8-sp. 12-32t
Derailleurs	Shimano XTR
Derailleurverstellers	Shimano XTR STI
Bidon/bidonhouder	n.v.t.
Achterschokdempers	Shimano XT
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
430	548	425	635	1059	18	55	71	74	60
480	574	425	653	1077	18	43	71	74	70

Extreme fiets, de SkyExpansion. Geen "downhill" is te wreed, geen snelheid te hoog voor deze full suspension MountainBike: "Made in Holland" voorvering van WP Rond, XTR groep met ultra-krachtige V-Brakes en compleet met "high tech USA" onderdelen. Enne.... het monocoque frame is vervaardigd van lichtgewicht en extra sterk carbon.






RidgeRunner

Terug van weg geweest: de Koga-Miyata RidgeRunner. Compleet met lichtgewicht, betrouwbaar en exclusief "TwinTube System" 7005 aluminium frame met dubbele onderbuis, verwisselbare achterderailleurpat en oversized balhoofdbuis. En niet te vergeten de 24 versnellingen van Shimano's 24-speed XT groep met RapidFire Plus shifters.

Onbegaanbaar? Dat woord komt niet meer in zijn woordenboek voor...



SPECIFICATIE	RIDGERUNNER (RDG)
Frame volledig handgemaakt Twin Tube TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen, voorzien van verwisselbare derailleurpat.	
Framematen	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	titanium polish G-H
Stuurbocht	L.T.M. Super Alloy ind. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG Open A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen/	Shimano XT V-brake
grepen en kabels	Shimano XT STI
Balhoofdbuis	Tecora E naaldslagers
Spaken	rvs 14/15g. D6
Ketting	Shimano IG-90
Naven	Shimano XT 32g. roller clutch
Banden	Continental - voor: Pro-1 achter: Pro-2
Velgen	Mavic 217 SUP UB Control 32g. SR
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip leerdak
Zadelpen	Koga Pro-2 26.8mm ø
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano XT 22x32x44L 4 arm crankdiameter 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasunit	Shimano XT
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano XT 8-sp. 11-28L
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellers	Shimano XT STI
Bidon/bidonhouder	Zitai
Achterspoelbeschermer	Shimano XT
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,8 kg

Tussenliggende specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	641	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	643	1066	32	45	71	73	67





Explosion

17

SPECIFICATIE EXPLOSION (EXP)

Frame Vrijedig handgemaakt Twin Tube TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen, voorzien van verwisselbare derailleurpat.


Frameafmeten	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	geel-metallic Y-H1 met racing groen-metallic G-H1
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG Open A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen	Magura hydraulic incl. booster
Balhoofdset	Magura
Spaken	Tecora E raakdragers
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g. roller clutch
Banden	Continental Cross Country achter/ Navigator Pro voor
Velgen	Mavic 217 180 Control 32g. AS
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamics leerdak
Zadelpen	Koga Pro-2 26.8mm ø
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano LX 22x32x42t, 4 arm cranklength: 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellen	Shimano LX
Bidon/bidonhouder	Zetal
Achterschokdempers	Shimano XT
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10.9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	641	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	643	1068	32	45	71	73	67

It's lonely at the top: De Koga-Miyata Explosion.

Met het in 1996 geïntroduceerde lichtgewicht frame van 7005 aluminium voorzien van "TwinTube System", de Magura hydraulische remmen, de mix van 24-speed Shimano XT en LX onderdelen, de Continental Cross Country en Navigator banden is de Explosion een op eenzaam hoog niveau staande MountainBike. Er blijft niets meer te wensen over.






Burner-S

24 Versnellingen, STX-RC groep, RapidFire Plus shifters, de nieuwe V-Brakes, het lichtgewicht 7005 aluminium frame met de dubbele "TwinTube System" onderbuis voor maximale stijfheid bij het bracket: zie hier in het kort de specificaties van de Burner-S.

Maar om het rijplezier van deze MountainBike mee te maken moet u toch zelf opstappen....




SPECIFICATIE BURNER-S (BRN-S)

Frame Vastelijk handgemaakt Twin Tube TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double tubed buizen, voorzien van verwisselbare derailleurpat.

Frameafmeten	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Uncrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	diepblauw-metallic B-R2
Stuurbuiscap	I.T.M. Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG Open A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen/	Shimano LX V-brakes
grepen en kabels	Shimano STX-RC
Balhoofdset	Tecora E naaldlager
Spaken	res 14/15g. DB
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX-RC 32 g roller clutch
Banden	Continental Montana voor/Atlanta achter
Velgen	Mavic 220 UB Control 32g. AL
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamics leer ook
Zadelpen	Koga Pro-2 E 25.8mm ø
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano STX-RC 2x32x42t. cranklength 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 8-sp. 11-28t.
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC
Bidon/bidonhouder	Zefal
Achterspoelbescherm	Shimano XT
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	643	1066	32	45	71	73	67





TerraRunner

19



SPECIFICATIE TERRARUNNER (TRR)

Frame Volledig handgemaakt, TiO-weldes, onder- en bovenbuis chrommolybdeen Double Oval in double butted uitvoering; zitbuis Visual Spline. Verwisselbare derailleurpost.

Frameafmeten 42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"

Voorvork Uncrowned vork chrommolybdeen

Kleurcombinatie Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2

Stuurbocht I.T.M. Super Alloy incl. bar ends

Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG Open A-Head

Stuurgreps Koga

Remmen/ Shimano LX V-brake

grepen en kabels Shimano

Balhoofdsteun Tescora E naaldlagers

Spaken riv. 14/15 g

Ketting Shimano FG-51

Naven Shimano LX 32g. roller clutch

Banden Continental Montana voor/Apanta achter

Velgen Mavic 217 UB Control 32g. SN

Zadel Selle San Marco Techno Dynamica leerdek

Zadelpen Koga Pro-2 E 26.6mm ø

Zadelpenbout Inbus

Crankset Shimano LX 22x32x42t. 4 arm

cranklength 42cm - 170mm

47-52cm - 175mm

Bracketasunit Shimano LX

Pedalen Koga SPD

Cassette Shimano LX 8-sp. 11-28t

Derailleurs Shimano XT

Derailleurverstellen Shimano STI

Bidon/bidhouder Zefal

Achterschokdempert Shimano XT

Instructieboekje Koga-Miyata


Gewicht ca. 11,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67

De TerraRunner: een bekende naam binnen de Koga-Miyata MountainBikes. Maar in 1997 wel met een compleet nieuw TIG gelast "up to date" chromoly frame! "Double Oval Tubing" bij de onder- en bovenbuis en de "VisualSpline" Reinforced zitbuis. Een uitgekende geometrie zorgt ervoor dat je de TerraRunner goed onder controle houdt, zowel uphill als tijdens cross country.


Alles onder controle..... go!





Survivor

Een robuust maar toch licht TIG gelast FM-1 "Oval" chromoly frame met geovaliseerde buizen, 24 versnellingen, super krachtige V-Brakes en de Continental banden met verschillend profiel voor achter- en voorwiel. Goed gezien: overleven in het terrein wordt een waar feest met de Survivor MountainBike van Koga-Miyata! Zullen we nog een rondje?



SPECIFICATIE SURVIVOR (SV)

Frame V volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chromolydoelen, double butted buizen, onderbuis gevaliseerd en verwisselbare derailleurpat.

Framematen	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Uitcrown werk chromolydoelen.
Kleurcombinatie	diepgroen-rietstic G-PS
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	I.T.M. chromoly TIG
Stuurgreps	Koga
Ramen/	Shimano LX V-brakes
grepen en kabels	Shimano
Balhoofdset	Tecora E naaldlagers
Spaken	rvs 14g.
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g. roller clutch
Banden	Continental Montana voor/Atlanta achter
Velgen	Mavic 221 UB Carbon 32g. Al
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamics leerdek
Zadelpen	Koga Pro 2 E 26.8 mm a
Zadelpenbout	Intuit
Crankset	Shimano STX-RC 22x32x42L Cranklengte 42cm - 170mm 47-52 cm - 175mm

Bracketaunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga incl. loedips en straps
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-26R
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC
Bidon/bidonhouder	Zefal
Achterspoelbescherm	Shimano XT
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11.8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67





Tiros

ISH GRUNDIG
IZE - BEL

K-TIMING

TIME

0.00

SOT



SPECIFICATIE TIROS (TS)

Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chromomolybdeen double butted buizen, onderbuis gevaarseerd en verwisselbare derailleurpat.

Frame maten 42-47-52-55cm/16,5-18,5-20,5-21,5"

Voorvork Unicrown vork chromomolybdeen.

Kleurcombinatie Racing rood-metallic R-H2 met zwart-metallic K-H2

Stuurbocht I.T.M. Super Alloy ind. bar ends

Stuurvoorbouw I.T.M. chromoly TIG

Stuurgreps Koga

Remmen/ Shimano LX V-brakes

grepen en kabels Shimano

Balhoofdstel Tector E naaddragers

Spaken rvs 14g

Ketting Shimano IG-51

Naven Shimano STX-RC 32g roller clutch

Banden Continental Montana voor/Atlanta achter

Velgen Mavic 221 UB 32g AL

Zadel Selle San Marco Techno Dynamica leerdek

Zadelpen Koga Pro 2 E 26,8 mm ø

Zadelpenbout Inbus

Crankset Shimano STX-RC 22x32x42t

cranklengte 42cm - 170mm

47-55cm - 175mm

Bracketaunit Shimano STX-RC

Pedalen Koga ind. toolclips en straps

Cassette Shimano STX-RC 8-sp. 11-28t

Derailleurs Shimano STX-RC

Derailleurverstellers Shimano STI

Bidon/bidonhouder Zefal

Achterspoelbescherm Shimano XT

Instructieboekje Koga-Miyata

Gewicht ca. 11,9 kg

Tussenlijst specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloo
420	545	425	628	1051	35	45	71	73,5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67
550	580	425	646	1067	32	45	71	73	67

Waar andere merken ophouden begint Koga-Miyata pas. De Tiros geldt als het opstapmodel binnen de MountainBikes van Koga-Miyata.

Een wel zeer uitgewogen lijst aan specificaties, opgebouwd rond het TIG gelaste FM-1 "Oval" chromoly frame met oversized chromoly voorvork.


24 Versnellingen, STX-RC groep, RapidFire Plus shifters.

En we maken zo onze naam waar wat het bouwen van uitstekende fietsen betreft....



TREKKING/HYBRIDES

De Weg is het doel. Beter zijn de Trekking & Hybride fietsen van Koga- Miyata niet te typeren. Maar liefst zeventien modellen staan klaar om u met een gerust hart vele duizenden kilometers te laten afleggen. Wij bij Koga-Miyata hebben onze uiterste best gedaan om perfecte reisfietsen te creëren. Van de uiterst compleet afgemonteerde Randonneur tot aan de kale TerraLiners. Er is gekozen uit de beste en betrouwbaarste componenten, die uw fietscarrière zo aangenaam mogelijk maken. Geen dorp is te ver, geen landschap te ruig en geen weg is te slecht om u ervan te weerhouden dáár te komen waar ú wilt. Op de fiets: op een Koga-Miyata Trekking of Hybridefiets.





GlobeTraveller

23

SPECIFICATIE GLOBETRAVELLER (GTR)

Frame V volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted butten, onderbuis super oversized. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. Geometrie voor full trekking.

Framenoten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Uncrown vork, chroommolybdeen.
Kleurencombinatie	Donkerblauw-metallic B-HH
Stuurbocht	I.T.M. Synergie Randomneur
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgrips	Cushions
Remmen/	Shimano XT V-brakes
grepen en kabels	Shimano incl. BPC systeem voor
Bathoofdset	Tecora E naafdagers
Spoken	ris 14g
Ketting	Shimano IG-90
Naven	Shimano XT 40/36g
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic 1-217 SUP CD Ceramic 40/36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend leerdok
Zadelpijpen	Koga schokabsorberend 26.8 mm
Zadelpijpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano XT 42x32x22t 170mm 4 arms incl. tand
Bracketaunit	Shimano XT
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano XT 8-sp. 11-28t
Pomp	Combo master blaster
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellers	Shimano LX-STI
Bidon/bidonhouder	Zefal Thermo
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkochte uitvoering
Koplamp	Evulight "All-in" batterijverlichting (3 uur) incl. lader
Achterlicht	Reflex light LED
Dynamo	Union reldynamo incl. bedieningszwaai
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Touring
Reflector	in achterlicht
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Stuurspiegel	BAM
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 16.9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


In de naam GlobeTraveller ligt alles opgesloten waar deze Koga-Miyata voor staat: ver en lang op pad.

En dat zonder "air miles" te hoeven gebruiken! Voor wie al jaren droomt van een flinke tocht, maar deze zonder zorgen wil afleggen.

Het oversized aluminium frame, de 24 versnellingen en de V-brake remmen maken de GlobeTraveller tot een wereldfiets.

Dus: bepak uw fiets, staal de spieren en u kunt zo op weg naar.... waarheen u maar wilt.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	74
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67





Randonneur

De Koga-Miyata Randonneur in herenuitvoering: een betrouwbaar fietsmaatje voor vele kilometers fietsplezier. Als basis een zeer stabiel, robuust en toch licht stalen ovalframe en met specificaties als de schokabsorberende stuur- en zadelpen, 24 versnellingen, voor- en achterbagagedragers en halogeen verlichting. U kunt zich geen betere partner wensen...



SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD)
Frame V volledig handgemaakt geluid frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-butted chromo-molybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.	
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork chromo-molybdeen.
Kleurcombinatie	Mosgroen-metallic G-M1, met middengroen-metallic G-M2
Stuurbocht	I.T.M. Synergic Randonneur
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Cushions
Remmen	Shimano LX V-brakes
Groep en kabels	Shimano LX 571 incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Tecora E naalddagers
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano XT 40g/36g
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T217 UH control T88 40/36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8 mm e
Zadelpenbeul	Inbus
Crankset	Shimano LX 22x32x42L 170mm 4 arms incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28T
Pomp	Zefal HPX
Derailleurs	Shimano XT/LX
Derailleurverstellers	Shimano LX STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflexlight LED incl. standlicht
Dynamo	Union raldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65





Randonneur Lady

SPECIFICATIE RANDONNEURLADY (RDL)

Frame V volledig handgemaakt geluigd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-butted chroommolybdeen Oval buizen, voorzien van verhoogde balhoofdbuis en vaste nekken voor alle opbouw delen.


Framematen	50-54-57cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	matgroen-metallic G-M1, met middengroen-metallic G-M2
Stuurbocht	I.T.M. Synergie Randonneur
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Cushions
Remmen/	Shimano LX V-brakes
grepen en kabels	Shimano LX STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Tecore E naaldlagers
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano XT 40g/36g
Randen	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T.217 UB control TIB 40/36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend 26.8 mm ø
Zadelpenbout	Irbus
Crankset	Shimano LX 22x32x42: 170mm 4 arms incl. rand
Braketaussluit	Shimano LX
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	ZWf HPR
Derailleurs	Shimano XT/LX
Derailleurverstellers	Shimano LX STI
Bidon/bidonhouder	ZWf
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval halogeen incl. reflector
Achterlicht	reflexlight LED incl. standlicht
Dynamo	Union rotodyamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	In achterlicht
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Waarom fietst de RandonneurLady zo fijn? Om maar met de deur in huis te vallen: de "Lady" uitvoering heeft een iets verhoogde balhoofdbuis waardoor de zithouding nog wat meer ontspannen is. De RandonneurLady heeft dezelfde specificaties als de herenuitvoering. Uw garantie voor fietsplezier. Daar hebben wij bij Koga-Miyata wel voor gezorgd.




FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65





Prettig op reis met de Koga-Miyata Traveller. Een stationcar op twee wielen, 24 versnellingen, halogeen verlichting, ruimte voor 25 liter bagage en met uw hart en benen als 2-liter motor....
Wie heeft er dan nog een auto nodig?
Parkeer de Traveller gerust voor uw huis: uw buurman heeft vast niet zo'n mooie fiets....



SPECIFICATIE TRAVELLER (TR)

Frame V volledig handgemaakt geluigd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-butted chromo-molybdeen Oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.

Frameformaten	30-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork chromo-molybdeen
Kleurcombinatie	Petrol blauw-metallic 6-M6
Stuurbocht	I.T.M. Syntetic Randonneur
Stuurvorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Cushions
Ramen/	Shimano LX
gropen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdstel	Tecora E ruislagers
Spaken	nrs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g roller clutch
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-217 UB control TB 36g
Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend 26.8 mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano LX 22x32x42t. 170mm 4 arms incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zefal FFX
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellen	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval halogeen incl. reflector
Achterlicht	reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	Union rotordynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	ESGE
Frameset	Theluck
Zadelkas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15.9 kg

tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	58	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65



Traveller Lady

27

SPECIFICATIE TRAVELLERLADY (TRL)

Frame Volledig handgesmeed geluid frame, vervaardigd van Koga Miyata FM-1 triple-butted chrom-molybdeen Oval buizen, voorzien van verhoogde lantaarnhoofd buis en vaste natten voor alle opbouw delen.

Framematen	50-54-57cm
Voorvork	Unicrown werk chrommolybdeen
Kleurcombinatie	Petrol blauw metallic 8-MB
Stuurboom	L.T.M. Synergie Randonneur
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreep	Cushione
Remmen	Shimano LX
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Tecora E naaldlagers
Spoken	rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g, roller clutch
Randen	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-217 LBS control TB 36g
Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpijp	Koga schokabsorberend 26.8 mm ø
Zadelpijpbout	Inbus
Crankset	Shimano LX 22x32x42t, 170mm 4 arms incl. rand
Brakketarmunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zefal FFX
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellen	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga incl. halogeen incl. reflector
Achterlicht	reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	Union rijklymme incl. bedieningsbevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	ESGE
Frameslot	trelock
Zadelstas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 16 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Ook deze Koga-Miyata Trekking fiets is er in een dames uitvoering, waarbij extra veel aandacht is geschonken aan het "Lady" model: met een speciaal voor fietsende vrouwen ontworpen geometrie en het comfortabele dameszadel.

Kleine details bepalen nu eenmaal het verschil tussen een prettige rit en een vervelende fietstocht.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloo
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65





RoadRunner

Een compleet nieuw rijwielgedeelte kenmerkt de RoadRunner 1997. Zeer licht 7005 aluminium vormt de basis van het fraai en opmerkelijk vormgegeven frame waarbij een dubbele onderbuis voor extra stabiliteit zorgt. Zodat u met een stukje extra zekerheid op pad kunt, ook nog geholpen door de 24 versnellingen en de verstelbare stuurpen.



SPECIFICATIE ROADRUNNER (RR)

Frame volledig handgemaakt, Twin Tube, TIG-welded en vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nekken voor alle opbouw delen.

Frame maten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Unicrown vork, chromomolybdeen
Kleurcombinatie	magic groen-metallic 8-HD met titanium zilver-metallic 5-HD
Stuurbocht	1.1 M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurpijp	Koga
Remmen/	Shimano LX V-brakes
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Tecora E naafslager
Spaken	nis 14g
Ketting	Shimano 10-51
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Top Touring 2000 32mm
Velgen	Mavic T-221 US Control 36g, Al
Zadel	Selle San Marco leerdek
Zadelpen	Koga 26.8 mm a
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano STX 22x32x42L - 170mm
Bracketarm	Shimano LX
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28L
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	Shimano LX STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spaltborden	ESGE
Kettingsscherm	Koga
Koplamp	Koga oval halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union rotodyno incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Prociol
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbescherm	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 14,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



RoadRunner Lady

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66



RoadRunnerMixed

29

SPECIFICATIE ROADRUNNERMIXED (RRM) / ROADRUNNERLADY (RRL)

Frame Volledig handgemaakt, Twin Tube, THG-welded en vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuisafstand en vaste nokken voor alle opbouwelen.

Framematen RRM: 50-54-57cm / RRL: 50-52-56-58cm

Voorvork Speciaal geprofileerde Uncrown vork, chroommolybdeen

Kleurcombinatie Magic groen-metallic B-HS met titanium zilver-metallic S-HS

Stuurbocht I.T.M. Touring Alloy dames

Stuurvoorbouw Bendo, ergonomisch instelbaar

Stuurgreps Koga

Remmen Shimano LX V-brakes

grepen en kabels Shimano incl. BPC-systeem voor

Balhoofdset Tescra E naafdrager

Spaken nvs 14g.

Ketting Shimano IG-51

Naven Shimano LX 36g.

Banden Continental Top Touring 2000 37mm

Velgen Mavic T-221 UB Control 36g. Al

Zadel Selle San Marco leerdruk

Zadelpijn Koga 26.8 mm ø

Zadelpijnstrop Alloy

Dranksset Shimano STX 22x32x42L - 170mm

Bracketasunit Shimano LX

Pedalen Koga Touring Axis-slip

Cassette Shimano LX 8-sp. 11-28L

Pomp Zifal

Deraileurs Shimano LX

Deraileurverstellers Shimano LX STI

Bidon/bidonhouder Zifal / RRL: n.v.t.

Bel Compact

Spatbord ESDE

Kettingscherm Koga

Koplamp Koga oval halogeen incl. reflector

Achterlicht LED incl. standlicht

Dynamo Uvian eddyrango incl. bedieningshevel

Achterdrager Koga Alloy

Snelbinders Sport

Reflector Proglissit

Standaard ESDE

Frameslot Treklock

Zadellas Koga

Deraileurbeschermer Koga Alloy

Instructieboekje Koga-Miyata

Gewicht RRM: ca. 14,6 kg / RRL: ca. 14,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

A propos: naast de "standaard" heren RoadRunner zijn er in 1997 nog twee uitvoeringen, beiden bestemd voor de dames: de RoadRunnerMixed en de RoadRunnerLady. Waarbij deze laatste een extra lage instap heeft.

Ook deze modellen zijn zo ontworpen, gebouwd en afgemonteerd dat u met zéér veel plezier de weg opgaat.




FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66

RRM

FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	68
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	68
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	68
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69


RRL





Adventure

De Adventure serie van Koga-Miyata: drie volwaardige Hybride modellen, volledig uitgerust voor toeristisch gebruik. Uiteraard alle drie een stabiel stalen FM-1 chromoly frame, 24 versnellingen, een stevige achterdrager, halogeen verlichting en een verstelbare stuurpen. De zeer chique kleurstelling: wijnrood-metallic met titanium zilver-metallic geeft u net dat stukje uitstraling dat aan uw sportieve gevoel appeleert.



SPECIFICATIE	ADVENTURE (AV)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.	
Frame maten	54-57-60-63-66cm
Voorvork	Unicrown werk, chromomolybdeen
Kleurencombinatie	wijnrood-metallic R-H1 met titanium zilver-metallic S-H3
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	Bando, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX-RC Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdsteil	Tecon E naaldlager
Spaken	nvt 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX-RC 36g
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UBI Control 36g Al
Zadel	Selle San Marco leerdruk
Zadelpen	Koga 26.6 mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano STX 22x32x42L - 170mm
Bracketasunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX-RC IG 8-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Derailleur	Shimano STX-RC
Derailleurverstellen	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spattborden	ESGE
Ketting scherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union turbo
Achterdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Propiast
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadelas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66



Adventure Lady



AdventureMixed

SPECIFICATIE ADVENTUREMIXED (AVM) / ADVENTURELADY (AVL)

Frame volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuisbuis en vaste nokken voor alle opbouwelen.

Frame AVM: 50-54-57-60cm / AVL: 48-50-52-56-58cm

Voorvork Uncrown vork, chrommolybdeen

Kleurcombinatie wijnrood-metallic R-H1 met titanium zilver-metallic S-H3

Stuurbocht I.T.M. Touring Alloy dames

Stuurvorbouw Bendo, ergonomisch instelbaar

Stuurgreps Koga

Remmen Shimano STX-RC

grepen en kabels Shimano STI incl. BPC-systeem voor

Balhoofdstel Tecora E raaidrager

Spaken rvs 14g

Ketting Shimano IG-51

Naven Shimano STX-RC 36g

Banden Continental Top Touring 2000 37mm

Velgen Mavic T-221 UL Control 36g AL

Zadel Selle San Marco leerdek

Zadelpen Koga 26.6 mm ø

Zadelpenbout Inbus

Crankset Shimano STX 22x32x42L = 170mm

Bracketasaurit Shimano STX-RC

Pedalen Koga Touring Anti-slip

Cassette Shimano STX-RC IG 8-sp. 11-28L

Pomp Zefal

Derailleurs Shimano STX-RC

Derailleurverstellers Shimano STI

Bidon/bidonhouder Zefal / AVL: n.v.t.

Bel Compact

Spelborden ESSE

Kettingscherm Koga

Koplamp Koga halogeen incl. reflector

Achterlicht LED incl. standlicht

Dynamo Union turbo

Achterdrager Koga Alloy

Snelbinders Sport

Reflector Propriest

Standaard ESSE

Frameslot Trelock

Zadeltas Koga

Derailleurbeschermer Koga Alloy

Instructieboekje Koga-Miyata

Gewicht AVM: ca. 15,8 kg / AVL: ca. 15,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


Een iets verhoogde balhoofdbuis en een speciaal op vrouwen afgestemde geometrie zorgen voor een zeer prettig rijgedrag bij de twee damesmodellen; het model AdventureLady heeft daarnaast ook nog eens een extra comfortabele lage instap. En: 24 versnellingen, een compleet ergonomisch instelbare stuurpen en een speciaal unisexzadel. Uw rit wordt een feest!

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	570	450	607	1051	57	50	71	71	66

AVM


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
480	539	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

AVL





Wat is de natuur toch mooi...
De Forest, de ForestLady en de ForestMixed: drie Koga-Miyata's om de bospaden te ontdekken. En alle drie even compleet uitgevoerd.
Wat te denken van bijvoorbeeld de stabiele zijstandaard, de 37 mm banden met reflectie en de 21 versnellingen met de gemakkelijk vanaf het stuur bedienbare Rapid Fire Plus verstellers? Nooit meer zoeken naar de juiste versnelling want één "klikje" met uw vinger of duim en u vindt de beste tred!



SPECIFICATIE	FOREST (FR)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van vaste nippels voor alle opbouw delen.	
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurencombinatie	petrol blauw-metallic B-48, met titanium zilver-metallic S-H3
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Koga
Remmen	Shimano STX
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdsteil	Tecon E naaldlager
Spaken	rvt 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX 36g
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB control 36g
Zadel	Selle San Marco leerdek
Zadelpen	Koga 26.6mm a
Zadelpenboot	Inbus
Crankset	Shimano STX 22x32x42t - 170mm
Bracketasunit	Shimano STX
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX IG 7-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano STX
Derailleurverstellers	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union turbo
Achterdrager	Koga Alloy
Snelbenders	Sport
Reflector	Proplast
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussertijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	535	450	600	1044	54	50	70	72	71
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66



ForestLady



ForestMixed

33

SPECIFICATIE FORESTMIXED (FRM) / FORESLADY (FRL)

Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitendalhoofd- buis en vaste nokken voor alle opbouw delen.

Framematen FRM: 50-54-57cm / FRL: 50-52-54-56-58cm

Voorvork Uniconen werk, chrommolybdeen

Kleurcombinatie petrol blauw-metallic (B-H), met titanium zilver-metallic (S-H)

Stuurbocht I.T.M. Touring Alloy dames

Stuurvoorbouw Bendo, ergonomisch instelbaar

Stuurgreps Koga

Remmen Shimano STX

grepen en kabels Shimano incl. SPC-systeem voor

Balhoofdsteel Tecora E naaldlager

Spaken rvs 14g

Ketting Shimano IG-51

Naven Shimano STX 36g

Banden Continental Top Touring 2000 37mm

Velgen Mavic 1-221 18 control 36g

Zadel Selle San Marco leerdik

Zadelpen Koga 25.6mm ø

Zadelpenbout Inbus

Crankset Shimano STX 22x32x42L - 170mm

Bracketasunit Shimano STX

Pedalen Koga Touring Anti-slip

Cassette Shimano STX IG 7-sp. 11-28L

Pomp Zetal

Derailleurs Shimano STX

Deraillleurverstellers Shimano STI

Bidon/bidonhouder Zetal / FRL n.v.t.

Bel Compact

Spatborden ESDE

Kettingscherm Koga

Koplamp Koga halogeen incl. reflector

Achterlicht LED incl. standlicht

Dynamo Union turbo

Achterdrager Koga Alloy

Snelbinders Sport

Reflector Proplast

Standaard ESDE

Frameslot Trelock

Zadeltas Koga

Deraillieurbeschermer Koga Alloy

Instructieboekje Koga-Miyata

Gewicht FRM: ca. 15,8 kg / FRL: ca. 15,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Ook deze twee Koga-Miyata dames modellen hebben de nieuwe, extra prettige geometrie. Voor de sportieve vrouw die precies weet wat ze wil: een schitterend vormgegeven Hybride met de onovertroffen kwaliteit van Koga-Miyata.


De ForestMixed heeft een mixed frame, de ForestLady heeft een frame met extra lage instap.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66

FRM

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	545	450	635	1076	69	50	70.5	72	69
520	551	450	635	1076	69	50	70.5	72	69
540	557	450	635	1076	69	50	70.5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70.5	72	69
580	569	450	635	1076	69	50	70.5	72	69

FRL



HI-TEC

De stand der techniek bij Koga

Wij staan niet stil bij Koga-Miyata. Constant zijn we bezig om betere fietsen te maken. Daarom zijn er dit jaar wederom verschillende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd. We zetten alles even op een rijtje.

Nieuwe frames

Uiterst opvallend is het door Koga ontworpen 'Twin Tube System'. Een dubbele onderbuis zorgt voor voldoende stijfheid gekoppeld aan een prettig rijgedrag. In '96 slechts nog te vinden bij de Explosion en SkyAlloy Mountainbikes, in '97 hebben ook de GranLux, de RidgeRunner, de Explosion, de Burner-S, de TerraLinerAlloy en de RoadRunnerserie een lichtgewicht en sterk frame, vervaardigd van 7005 aluminium met het 'Twin Tube System'. De chromoly frames van de FullPro-S, de GentsRacer en de TerraRunner zijn gebouwd rond een "Visualspline reinforced Tube": zichtbaar is de 'spline' aan de buitenzijde van de zitbuis, die naast een mooi visueel effect, tevens voor een grotere sterkte zorgt. Daartoe zijn ook de onder- en bovenbuis oversized en dubbel geovaliseerd volgens Koga-Miyata's 'Double Oval Tubing' systeem.

Nieuwe details

Alle frames in de Race en Mountainbike serie, ook de chromoly, zijn uitgevoerd met een verwisselbare achterderailleurpat. In geval van een ongelukkige valpartij kan deze zo gemakkelijk vervangen worden. Voor een extra stukje veiligheid zorgen de Safety Tips bij de uiteinden van de voorvorken. Opgelaste randjes zorgen ervoor dat, als de snelspanner niet goed vastzit, het voorwiel er niet uitvliegt. Bij de Race en Mountainbike serie zijn de cranklengte en brackethoogte gerelateerd aan de maat van het frame: zodat iedereen -ook al is hij extra lang- veilig en snel een bocht kan nemen!

Comfort en veiligheid

Bij de damesframes binnen de Trekking/Hybride en de Town & Country

serie is er een verhoogde balhoofdbuis toegepast. Tevens is er een 'extension' gebruikt en is de geometrie aangepast van de fietsen met een extra lage instap waardoor de zithouding nog comfortabeler is geworden. Het Koga-Miyata Brake Power Control systeem tenslotte, zorgt voor een betere verdeling van de remkracht: voor u een extra stuk veiligheid.

Afmontage

Koga-Miyata fietsen staan bekend om de goede afmontage. Voor de draaiende delen worden bijna uitsluitend delen van het wereldmerk Shimano gemonteerd. Van de Nexus versnellingsnaaf met 4 versnellingen tot aan de 24-speed XTR groep; alle staan garant voor duizenden kilometers zonder zorgen. Alle fietsen uit de Town & Country en Hybrideserie zijn voorzien van ergonomisch instelbare stuurpennen waarmee de persoonlijke fietshouding nog verder geoptimaliseerd kan worden. Wereldmerken als Continental, ESSE, B&M, Mavic, Selle San Marco, Selle Royal en VP leveren resp. banden, dragers, verlichting, velgen, zadels en pedalen. Delen waarmee elke Koga-Miyata uitstekend berekend is op zijn taak: het leveren van fietsplezier.




SPECIFICATIE TERRALINER-ALLOY (TLA)

Frame volledig handgemaakt, Twin Tube, TIG-geëld en versierd met Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.

Frameafmeten	50-54-57-60-63cm
Voervork	Speciaal geprofileerde Uncrown werk, chromaalafgeleerd
Kleurcombinatie	donkerblauw-metallic 8-107 met ged. gepolijst
Stuurbocht	11M Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy T10
Stuurgreps	Koga
Remmen	Shimano LX V-brakes
Grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Twocox F nasldlager
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano 80-51
Nuven	Shimano LX 36g roller clutch
Banden	Continental Goliath 37mm
Velgen	Mavic T-217 SLIP ON Control 36g 8C
Zadel	Selle Royal Eclipse leerdek
Zadelpijp	Koga Pro-2 26.8 mm ø
Zadelpijpbuis	Alloy
Crankset	Shimano LX 22x32x42L 170mm 4 arm met rand
Bracketsumit	Shimano LX
Pedalen	Koga Conco
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28L
Pomp	Zefai
Derailleurs	Shimano XT LX
Derailleurverstellers	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zefai
Standara	Koga instelbaar
Bel	Compact
Derailleurbescherm	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,2 kg


Tussenlijst specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

Voor wie geen Mountainbike wil, maar toch regelmatig een onverhard weggetje wil inslaan zijn de drie Koga-Miyata TerraLiner modellen bedoeld.

Een perfecte mix tussen een racefiets, Mountainbike en Trekking: Hybride op zijn puurst en met de spreekwoordelijke kwaliteit van Koga-Miyata.


Zo heeft de TerraLinerAlloy naast het nieuwe lichtgewicht 7005 aluminium frame met dubbele onderbuis, "TwinTube System", ook maar liefst 24 versnellingen aan boord.





TerraLinerOval

De Koga-Miyata TerraLinerOval: een met lugs gesoldeerd "Oval" oversized frame, de uitgewogen geometrie, een perfecte afmontage - o.a. 24 versnellingen! - en de magic zwarte kleur dragen zorg voor een zeer mooie snelle en flitsende Hybride. Speciaal gecreëerd voor het snellere "off- and on-road" werk. Met de TerraLinerOval van Koga-Miyata kunt u alle kanten op.




SPECIFICATIE TERRALINEROVAL (TLO)

Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-buffed chroomnibdeem Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwonderdelen.

Frameafmeten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown werk, chroomnibdeem
Kleurcombinatie	magic zwart K-M3
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurgreep	Koga
Remmen/	Shimano LX V-brakes
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdsteil	Tecora E naaldlager
Spaken	nvs 14g
Ketting	Shimano HG-51
Naven	Shimano LX 36g roller clutch
Banden	Continental Gokath 37mm
Velgen	Mavic T-217 SUP LB Control 36g TIB
Zadel	Selle Royal Eclipse leerdek
Zadelpen	Koga Pro-2 E 26.8 mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano STX-RC 22x32x42L 170mm met rand
Bracketasmit	Shimano LX
Pedalen	Koga met toeclips en straps
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-26R
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	Shimano STI
Ridon/bidonhouder	Zefal
Standaard	Koga instelbaar
Bel	Compact
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65





TerraLiner

37

SPECIFICATIE TERRALINER (TL)


Frame: Volledig handgemaakt TIG-weldend, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted Oval buizen. Voorzien van vasten nokken voor alle opbouw delen.

Frame maten	50-54-57-60-63-66cm
Voorvork	Unicrown work, chromomolybdeen
Kleurcombinatie	diepblauw-metallic B-H2
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy incl. bar ends
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreep	Koga
Rammen	Shimano STX-RC
griepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Raafhoofdset	Tecon E naaldlager
Spaken	nvs 14g
Ketting	Shimano HG-51
Naven	Shimano STX-RC 36g
Banden	Continental Geko II 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB Control 36g Al
Zadel	Selle Royal Fuzik leerdak
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano STX-RC 22x32x42L-170mm met rand
Bracketassuit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga met toeclips en straps
Cassette	Shimano STX-RC 8-sp. 11-28L
Pomp	Zifal
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellen	Shimano STI
Bidon/bidonhouder	Zifal
Standaard	Koga instelbaar
Kabelvanger	Selcof
Bel	Compact
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	535	450	601	1046	54	50	70	72	73
540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73
570	563	450	605	1048	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66

Koga-Miyata TerraLiner: een TIG gelast oversized "FM-1" chromoly frame. Een zeer solide basis. De degelijke afmontage is gericht om ook in het terrein goed uit de voeten te kunnen: 24 versnellingen, een dempende stuurplep, betrouwbare Continental banden én voldoende nokjes voor eventuele montage van verlichting en spatborden. Houd uzelf onder controle wanneer u plaats neemt op de TerraLiner.



TOWN & COUNTRY

Prettig fietsen door stad en land. Daar zijn de Koga-Miyata Town & Country fietsen nu juist voor bedoeld. Of het nu van huis naar het werk of zo maar een mooi recreatief ritje is, op een Koga-Miyata beleeft u het echte genot van een lichtlopende, perfect afgemonteerde fiets.

Comfort

De Koga-Miyata Town & Country fietsen zitten boordevol nieuwe technieken, waarbij maar één ding voorop staat: u moet zo prettig mogelijk kunnen fietsen. Daartoe worden de beste, betrouwbaarste en meest ergonomische onderdelen toegepast. Veel aandacht is er voor comfort: zo hebben alle zeven modellen een verstelbare stuurpen. Hiermee kunt u een zo prettig mogelijke houding creëren. Zadels hebben onze speciale aandacht: Selle Royal zorgt voor zadels met ingebouwde schokabsorbering van gel vulling waarmee zadelpijn tot het verleden behoort.

Veiligheid

Veiligheid is een ander thema waarin Koga-Miyata uitblinkt. De verlichting bestaat uit een halogeen voorlamp, een HR (rol)dynamo, LED achterlicht met bij alle modellen standlicht: dit houdt in dat ook bij stilstand het achterlicht tijdelijk blijft branden. Extra veilig in het donker bij een stoplicht.

Alle modellen zijn voorzien van krachtige "Rollerbrake" of velgremmen. Bij gebruik van cantileverremmen zorgt Koga's zelf ontwikkelde Brake Power Control systeem voor een veilige overbrenging van de remkracht waardoor een blokkerend voorwiel haast onmogelijk is.

Aandrijving

De aandrijving tenslotte komt van het topmerk Shimano: derailleur-versnellingen met maximaal 21 overbrengverhoudingen en de onderhoudsvrije Nexus zevenversnellingsnaaf.

De ketting is veelal mooi verpakt in het speciaal ontworpen Koga kettingscherm. U ziet het: bij Koga-Miyata doen we alles om u een fiets te bezorgen waar u heel lang plezier van heeft.






GranTour



Koga-Miyata Town & Country serie.
Van stad naar het platteland
en weer terug. Bijvoorbeeld met de
twee topmodellen, de GranTour en de
GranTourLady. Een zeer mooi afgewerkt
rijwielgedeelte vervaardigd van exclusief
en lichtgewicht 7005 aluminium met een
verstelbare stuurpen, krachtige, maar
toch zeer goed doseerbare
"Rollerbrake" remmen
en 21 versnellingen.
Comfortabel toeren ten top.
Gaan we picknicken onderweg?



SPECIFICATIE GRANTOUR (GT)

Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen.
Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.

Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Unicrown vork, chrommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerrood-metallic M-H6 met zilver-metallic S-H2
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendic, ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Koga
Remmen/	Shimano Nexus rollerbrakes
grepen en kabels	Shimano STI
Bathoofdstel	Tucon E raaklader
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano 10-51
Naven	Shimano Nexus 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-238 36g Al
Zadel	Selle Royal ergo gel
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpennstrop	Alloy
Crankset	Shimano STX 22x32x42-170mm
Brakelassunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX-RC 7-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellen	Shimano STI
Bel	Touring
Spatherden	ESQE
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union Roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelblenders	Combinder
Reflector	Proplast
Standaard	ESQE
Framedot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzingen voorbehouden


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66





GranTourLady

41



SPECIFICATIE GRANTOURLADY (GTL)

Frame V volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde ballen-balhoofdsluis, vaste nokken voor alle opbouwelen. Comfort geometrie met lage instap.

Framematen	50-52-54-56cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Uncrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-16 met zilver-metallic S-12
Stuurbocht	L.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Koga
Remmen/	Shimano Nexus rollerbrakes
grepen en kabels	Shimano STI
Balhoofdsluis	Tecora E naaldlager
Spoken	rvs 14g.
Ketting	Shimano RS-51
Naven	Shimano Nexus 36g.
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic 1-238 36g. Al
Zadel	Selle Royal ergo gel
Zadelpen	Koga Alloy 25.8mm ø
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano STX 22x32x42-170mm
Brakketenunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX-RC 7-sp. 11-28t.
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellers	Shimano STI
Bel	Touring
Spatborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union Roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinders	Combibinder
Reflector	Proplast
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca 15,4 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De GranTourLady heeft vanzelfsprekend een speciale geometrie gericht op de fietsende vrouw.

En is evenals de GranTour opgebouwd rond een rijwielgedeelte vervaardigd van exclusief 7005 aluminium. Afgewerkt in een voorname mix van donkerwijnrood-metallic en zilver-metallic lak die u het gevoel geeft op een zeer bijzondere fiets te rijden. En dat gevoel klopt voor 100 %.




FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	544	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56
520	550	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56
560	563	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56
580	578	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56





GentsTour

Wat kenmerkt de Koga-Miyata GentsTour? Wat dacht u van de 14 versnellingen, de gemakkelijk bedienbare draaischakelaars en de verstelbare stuurpen! En niet te vergeten de perfecte kwaliteit waar Koga-Miyata zo bekend om is geworden: een perfecte afmontage door één monteur, de hoge kwaliteit van de onderdelen, tien jaar garantie op het frame en de voorvork en een prima service van uw Koga-Miyata dealer. U weet nu waarom fietsen zo fijn is.




SPECIFICATIE GENTSTOUR (GST)

Frame volledig handgetuigd en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Vaste nokken voor alle opbouwelen.

Framebuisen	50-54-57-60-63-66cm
Voorvork	Unicrown vork H-Manga
Kleurcombinatie	petrol blauw-metallic B-HI
Stuurbocht	1.1 M. Tuitelo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen	Shimano STX
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Tecura E raaddrager
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano 10-51
Naven	Shimano STX roller clutch
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-221 lift control 36g Al
Zadel	Selle Royal ergo gel
Zadelpen	Koga Alloy 26.6mm ø
Zadelpenbout	inbus
Crankset	Shimano RSX 36x48-170mm
Bracketsluit	Shimano
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX 7-sp. 11-28
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano RSX
Derailleurverstellers	gripschift SRT-400-T
Bel	Touring
Spelborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union Roldyrano incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinders	Combibinder
Reflector	Propust
Standaard	ESGE
Frameslot	Trelock
Zadellus	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,4 kg

Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Notoop
500	590	450	632	1074	65	50	72	71	59
540	590	450	624	1066	65	50	72	71	59
570	590	450	617	1058	65	50	72,5	71,5	56
600	590	450	617	1058	65	50	72,5	71,5	56
630	590	450	618	1059	65	50	72,5	71,5	56
660	590	450	622	1064	65	50	72,5	72	56





SPECIFICATIE LADIESTOUR (LST)

Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van verhoogde buiten- buisafstand en vaste nokken voor alle opbouw delen. Comfort geometrie en lage instap.


Frameafmetingen	48-52-56-58cm
Voorvork	Unicrown werk Hi-Manga
Kleurcombinatie	petrol blauw-metallic B-HB
Stuurbocht	1 T.M. Titanium Alloy
Stuurvoorbouw	Beide ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen/	Shimano STX
grepen en kabels	Shimano incl. BPC-systeem voor
Buisafstand	Tecora E naaldlager
Spaken	rvs 14g
Ketting	Shimano 10-51
Naven	Shimano STX roller clutch
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-221 UB control 36g Al
Zadel	Selle Royal ergo gel
Zadelpen	Koga Alloy 26.6mm ø
Zadelpenbout	intus
Crankset	Shimano RSX 36x48-170mm
Bracketasunit	Shimano
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Cassette	Shimano STX 7-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano RSX
Derailleurverstellers	gripschift SRT-450-T
Bel	Touring
Spatborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union Roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelblenders	Combibinder
Reflector	Proplust
Standara	ESGE
Frameslot	Tirelock
Zadellus	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca 15,5 kg

Tussentijdse specificatiebewijzingen voorbehouden.

Ook de Koga-Miyata LadiesTour zit boordevol schitterende details die, ook al let u er niet op, het verblijf op het zadel zo veraangenamen. Toch maar even noemen: het comfortabele gel-zadel, de speciale op dames toegesneden geometrie, de verstelbare stuurpen en de zeer eenvoudig te bedienen draaischakelaars. Een schitterende fiets, deze LadiesTour. Zo dicht bij huis en toch een andere wereld.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
480	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
520	557	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
580	576	450	635	1076	69	50	70,5	72	69





Klassiek vormgegeven maar boordevol nieuwe, comfortabele technieken: de Koga-Miyata SilverAce modellen. Deze Town & Country fietsen lijken in niets meer op de ouderwetse toerfietsen van tien jaar geleden! Kijk maar: een verstelbare stuurpen, de onderhoudsvrije Nexus 7 versnellingsnaaf, speciale "Rollerbrake" remmen op het voor- en achterwiel en de betrouwbare halogeen verlichting. En wat zien ze er mooi uit....



SPECIFICATIE	SILVERACE (SA)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken en speciaal kettingspanstelsysteem.	
Framematen	52-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Unicrown vork H-Manga
Kleurcombinatie	donkerbruin-metallic B-M1 met lichtbruin-metallic B-M2
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Shimano Nexus
Remmen	Shimano Nexus Rollerbrake
grepen en kabels	Shimano Nexus
Balhoofdsteil	Tecora E naschilder
Spaken	rvs 14g.
Ketting	KMC
Naven	Shimano Nexus 7-spt.
Banden	Continental Top Touring 2000 32mm
Velgen	Schothorst rvs 36g. gebast
Zadel	Selle Royal Ergo-gel.
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano Nexus 33L met modulator
Bracketasunit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Tandwiel	16T
Pomp	Zakal
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Spathorden	ESGE
Kettingkast	Nexus-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union turbo
Achterdrager	Koga Touring RVS
Soelbinders	Combibinder
Reflector	Proplast
Standaard	Touring Alloy
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca 17,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nuloo
520	587	443	617	1053	60	50	72,3	71,3	56
560	590	443	617	1053	60	50	72,3	71,3	56
580	590	443	617	1053	60	50	72,3	71,3	56
600	590	443	617	1053	60	50	72,3	71,3	56
630	590	443	617	1053	60	50	72,3	71,3	56
660	590	443	623	1058	60	50	72,3	72	59



SilverAceLady

45

SPECIFICATIE SILVERACELADY (SAL)

Frame volledig handgesmeed en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuis, vast nokken voor alle opbouwelen en speciaal kettingsysteem. Comfort geometrie en lage instap.


Frame maten	50-52-54-56cm
Voorvork	Onscrew york Hi-Alanga
Kleurcombinatie	donkerbruin-metallic 9-M1 met lichtbruin-metallic 9-M2
Stuurbocht	1 T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Shimano Nexus
Remmen/	Shimano Nexus Rollerbrake
grepen en kabels	Shimano Nexus
Balhoofdstel	Teosra E naaldlager
Spaken	rvs 14g
Ketting	KMC
Naven	Shimano Nexus 7-sp
Banden	Continental Top Touring 2000 32mm
Velgen	Schothorst rvs 36g gebust
Zadel	Selle Royal Ergo-gei
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø
Zadelpenbout	inbus
Crankset	Shimano Nexus 33t. met modulator
Bracketaansluit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Tandwiel	1:1
Pomp	Zital
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Spakborden	15/16
Kettingkast	Nexus-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union turbo
Achterdrager	Koga Touring RVS
Snelbinders	Combibinder
Reflector	Propaast
Standaard	Touring Alloy
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca 17,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Koga-Miyata's SilverAceLady. De toerfiets bij uitstek voor de vrouw die prijs stelt op tijdloze uitstraling en die kwaliteit kan waarderen. Dat komt niet alleen tot uiting in het mooie rijwielgedeelte met de speciale geometrie, maar ook in de doordachte keuze voor de onderdelen: bijvoorbeeld de Nexus 7 versnellingsnaaf, de gesloten kettingkast en de lichtgewicht roestvrij stalen achterdrager. De herkenning van kwaliteit in uw omgeving bevestigen uw keuze van de SilverAceLady.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	α°	β°	Naloop
500	550	441	625	1058	65	50	70.3	72	72
520	550	441	625	1058	65	50	70.3	72	72
560	550	441	625	1058	65	50	70.3	72	72
580	550	441	625	1058	65	50	70.3	72	72





Emotion

Een schitterende manier van fietsen. Schitterend vormgegeven, uitgeknipt comfortabel en opzienbarende rijprestaties; Koga-Miyata's Emotion. De nieuwe kijk op de stadsfiets. De Emotion is ontworpen voor de zelfbewuste vrouw die op een comfortabele wijze wil genieten van fietsen. Verkrijgbaar in drie kleurencombinaties: chique zilverparelmoer, sportief geel en behouden 'magic' zwart. Zodat elke vrouw zich kan vinden op een van de drie Emotion city-bikes.


Titanium zilver
metallic S-H3



Parelmoer geel
metallic Y-H3



Magic zwart
metallic K-H3



SPECIFICATIE EMOTION (EMT)

Frame Volledig handgemaakt TIG-geëld frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Super oversized hoofdsteun en verhoogde achterspanner, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen en speciaal spanningsysteem. Comfort geometrie.

Frame	47cm
Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen
Kleuren	titaniumzilver-metallic S-H3 parelmoer geel-metallic Y-H3 magic zwart-metallic K-H3
Stuurbocht	11.1M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Stuurgreep	Koga
Remmen	Shimano Nexus Rollerbrake/STX cantbrake
grepen en kabels	Shimano
Bulhoofdskel	Tecora E naaldlager Nexus incl. parkeerstand
Spaken	rvs 14g
Snaar	Koga
Naven	Shimano Nexus 4-sp.
Banden	Continental Top Touring 37mm 26"
Velgen	Rigida AS-26 Alloy gebust 36g 26"
Zadel	Selle Royal Ergo-geel
Zadelpen	Koga Alloy 27.2mm ø
Zadelpenstap	Alloy
Crankset	Koga snijder incl. zelfspanrichting
Bracketasunit	Koga
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Poelle	snaarpoelle
Versteller	Shimano Nexus 4sp
Bel	Touring
Spatborden	ESGE
Kettingkast	Koga-model
Jasbescherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Shimano in voormaat incl. afstandsbediening
Achterdrager	Koga
Voordrager	Koga inclusief mand
Snelbinders	Combinder
Reflector	in achterlicht
Standaard	ESGE 2-benars
Frameslot	trelock
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca 19.1 kg

Tussenrijde specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
470	541	460	639	1096	35	55	70	72	63



EMOTION

Het hart van de Emotion wordt gevormd door een modern, licht en comfortabel aluminium frame.

De opvallende hoofdbuis zorgt voor de nodige stijfheid en voor een extra lage instap.

De achterdrager is geschikt voor het monteren van diverse merken kinderzitjes. Het stuur heeft een ergonomisch instelbare stuurpen.

Aandrijving

De aandrijving kan gerust revolutionair genoemd worden: geen fietsketting meer, maar een onderhoudsvrije, geluidsarme en schone 'belt drive'. Een kunststof getande riem drijft het achterwiel aan.

Uiteraard kunt u schakelen: de Shimano Nexus 4 versnellingsnaaf wordt bediend met een fraaie draai-klik schakelaar vanaf het stuur.

Veiligheid

Voor een extra stukje veiligheid zorgen de krachtige remmen, waarvan de voorrem voorzien is van Koga's exclusieve 'Brake Power Controller' remkracht verdelers.

Abrupt blokkeren van het voorwiel behoort hiermee tot het verleden. Wordt het aan het einde van de dag donker, dan schakelt u eenvoudig vanaf het stuur de verlichting in; de krachtige halogeenvverlichting wordt gevoed door de in de voornaaf ingebouwde dynamo!

Verder

De verdere afmontage bestaat uit o.a. goedgekeurd slot op het achterwiel, 'kettingkast', dubbelbenige stander, Nexus parkeerslot in het balhoofd, praktische boodschappenmand op de voordrager en zeker niet te vergeten het ergonomisch gevormde en extra met gel gevulde zadel.

Milieu

Fietsen is schoon. Daarom ook is er bij het produceren van de Emotion zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebare kunststof onderdelen. En dat geldt tevens voor de door ons gebruikte verpakkingsmaterialen!

Unisex

De Emotion wordt geleverd in één framehoogte: 47cm. Door een uitgekiend onderdelenpakket is de Emotion in te stellen voor iedere lengtemaat. Dat maakt de Emotion tevens geschikt om door meer familieleden gebruikt te worden. Let op: ook sportieve heren slaan geen slecht figuur op de Emotion. Koga-Miyata's Emotion: een schitterende manier van fietsen.





NEDERLAND
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN
Tel.: 0513-630111



DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0211-613071/72



ÖSTERREICH
Koga Österreich Vertrieb Hercules Fahrrad KG
Nopitschstraße 70
D-90328 NÜRNBERG
Tel.: 0911-4249225



SCHWEIZ
Koga B.V. Niederlande c/o Villiger AG
Gewerbezone 27
6018 BUTTISHOLZ
Tel.: 045-571019



BELGIË
Koga België
Rozenlaan 4
1910 BERG
Tel.: 016-657125



DANMARK
Koga Danmark
P.O. Box 515
8440 AM HEERENVEEN (NL)
Tel.: 800 17636



LUXEMBOURG
Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 BERG (Belgium)
Tel.: 00 32 16/657125



ITALIA
Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 CALDOGNO
VICENZA
Tel.: 0444-905115



PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01-7261698



PORTUGAL
IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02-310399



FINLAND
Suomen Urheiluliitto OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 8753002

LiteAceLady



SPECIFICATIE		LITEACE (LA) / LITEACELADY (LAL)	
Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen. De LiteAceLady is uitgerust met een extra lage instap.			
Framematen	LA :52-56-58-60-63-66cm LAL:50-52-56-58cm		
Voorvork	Unicrown vork Hi-Manga		
Kleurcombinatie	donkergroen-metallic G-6		
Stuurbocht	LTM, Turismo Alloy		
Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar		
Stuurgreps	Shimano Nexus		
Remmen/	Shimano Nexus Rollerbrake		
grepen en kabels	Shimano Nexus		
Balhoofdstel	Tecora E naaldlager		
Spaken	ns 14g		
Ketting	KMC		
Naven	Shimano Nexus 7-sp.	FS/mm.	A
Banden	Continental Top Touring 2000 32mm	520	5
Velgen	Mavic T-238 36g, AL	560	5
Zadel	Selle Royal Ergo-gel	580	5
Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø	600	5
Zadelpenbout	Inbus	630	5
Crankset	Shimano Nexus 33t, met modulator	660	5
Bracketasunit	Shimano Nexus		
Pedalen	Koga Touring Anti-slip		
Tandwiel	LA:16T LAL:18T		
Pomp	Zéfel	FS/mm.	A
Verstellers	Shimano Nexus	500	5
Bel	Touring	520	5
Spatborden	ESGE	560	5
Kettingkast	Nexus-model	580	5
Jasbeschermer	Koga		
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector		
Achterlicht	LED incl. standlicht		
Dynamo	Union turbo		
Achterdrager	Koga Touring RWS		
Snelbinders	Combibinder		
Reflector	Preplast		
Standaard	Touring Alloy		
Frameslot	Itelock		
Zadeltas	Koga		
Instructieboekje	Koga-Miyata		
Gewicht	ca. 16,0 kg		
Prijs	NLG 2195,-		
Tussentijdse prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.			



Nieuw binnen de Koga-Miyata Town&Country serie zijn de LiteAce en de LiteAceLady. Deze klassiek ogende fietsen zijn voorzien van de modernste technieken. Licht en comfortabel dankzij het 7005 aluminium frame en het sportieve karakter, gecombineerd met een rustig stuurbedrag, zorgt ervoor dat iedere afgelegde kilometer een plezier wordt. Doormiddel van een simpele draaibeweging schakelt u

soepel, vanaf het stuur, één van de zeven versnellingen. De LiteAceLady is voorzien van een gemakkelijke extra laag geconstrueerde instap. De LiteAce en LiteAceLady brengen, klassiek toerend, dat kleine restaurantje in het bos wel heel dichtbij.

koga miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

			Cons. prijs incl. BTW NLG
Model	Framehoogtes	Kleuromschrijving	
Racing			
FullPro-M (FPM)	53-56-59cm	racing rood-metallic R-H2 met zwart-metallic K-H2	6.995
FullPro-S (FPS)	52-54-56-58-60-63cm	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2 met ged. verchromd	3.995
GentsLux (GSL)	52-54-56-58-60-63cm	diepgroen-metallic G-H8 met ged. gepolijst	3.295
GranLux (GL)	52-54-56-58-60-63cm	parelmoer geel-metallic Y-H3 met ged. gepolijst	2.795
GentsRacer (GSR)	50-54-56-58-60-63cm	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2	2.495
GranRacer (GR)	50-52-54-56-58-60-63-66cm	diepblauw-metallic B-H2 met geel-metallic Y-H1	1.995
Roadspeed (RS)	50-54-56-58-60-63-66cm	racing rood-metallic R-H2	1.695
LadiesChamp (LC)	48-52-54-56cm	diepblauw-metallic B-H2	1.595
MountainBike			
SkyExpension (SKE)	43-48cm/17-19"	racing rood-metallic R-H2 met zwart-metallic K-H2	7.995
RidgeRunner (RDG)	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"	titanium polish C-H3	3.295
Explosion (EXP)	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"	geel-metallic Y-H1 met racing groen-metallic G-H1	2.895
Burner-S (BRS)	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"	diepblauw-metallic B-H2	2.395
TerraRunner (TRR)	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2	2.295
Survivor (SV)	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"	diepgroen-metallic G-H8	1.895
Tiros (TS)	42-47-52-55cm/16,5-18,5-20,5-21,5"	racing rood-metallic R-H2 met zwart-metallic K-H2	1.695
Trekking/Hybrides			
GlobeTraveller (GTR)	50-54-57-60-63cm	donkerblauw-metallic B-H4	3.995
Randonneur (RD)	50-54-57-60-63cm	mosgroen-metallic G-M1 met middengroen-metallic G-M2	2.995
RandonneurLady (RDL)	50-54-57cm	mosgroen-metallic G-M1 met middengroen-metallic G-M2	2.995
Traveller (TR)	50-54-57-60-63cm	petrol blauw-metallic B-M6	2.795
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	petrol blauw-metallic B-M6	2.795
RoadRunner (RR)	50-54-57-60-63cm	magic groen-metallic B-H5 met titanium zilver-metallic S-H3	2.395
RoadRunnerMixed (RRM)	50-54-57cm	magic groen-metallic B-H5 met titanium zilver-metallic S-H3	2.395
RoadRunnerLady (RRL)	50-52-56-58cm	magic groen-metallic B-H5 met titanium zilver-metallic S-H3	2.395
Adventure (AV)	54-57-60-63-66cm	wijnrood-metallic R-H1 met titanium zilver-metallic S-H3	2.195
AdventureMixed (AVM)	50-54-57-60cm	wijnrood-metallic R-H1 met titanium zilver-metallic S-H3	2.195
AdventureLady (AVL)	48-50-52-56cm	wijnrood-metallic R-H1 met titanium zilver-metallic S-H3	2.195
Forest (FR)	50-54-57-60-63cm	petrol blauw-metallic B-H6 met titanium zilver-metallic S-H3	1.995
ForestMixed (FRM)	50-54-57cm	petrol blauw-metallic B-H6 met titanium zilver-metallic S-H3	1.995
ForestLady (FRL)	50-54-56-58cm	petrol blauw-metallic B-H6 met titanium zilver-metallic S-H3	1.995
TerraLinerAlloy (TLA)	50-54-57-60-63cm	donkerblauw-metallic B-H7 met ged. gepolijst	2.395
TerraLinerOval (TLO)	50-54-57-60-63cm	magic zwart K-M3	2.195
TerraLiner (TL)	50-54-57-60-63-66cm	diepblauw-metallic B-H2	1.795
Town&Country			
GranTour (GT)	50-54-57-60-63cm	donkerwijnrood-metallic M-H6 met zilver-metallic S-H2	2.295
GranTourLady (GTL)	50-52-56-58cm	donkerwijnrood-metallic M-H6 met zilver-metallic S-H2	2.295
GentsTour (GST)	50-54-57-60-63-66cm	petrol blauw-metallic B-H6	1.995
LadiesTour (LST)	48-52-56-58cm	petrol blauw-metallic B-H6	1.995
SilverAce (SA)	52-56-58-60-63-66cm	donkerbruin-metallic B-M1 met lichtbruin-metallic B-M2	2.095
SilverAceLady (SAL)	50-52-56-58cm	donkerbruin-metallic B-M1 met lichtbruin-metallic B-M2	2.095
Emotion (MTP)	47cm	titanium zilver-metallic S-H3	1.995
Emotion (MTY)	47cm	parelmoer geel-metallic Y-H3	1.995
Emotion (MTB)	47cm	magic zwart-metallic K-H3	1.995
Frame			
SkyAlloy (SKA)	42-47-52cm	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2	995

