



koga Ⓢ miya
ta koga Ⓢ mi
yata koga Ⓢ m
miyata koga
Ⓢ miyat ko
ga Ⓢ miya
koga Ⓢ m

1998

koga Ⓢ **miyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

4

RACING

14

MOUNTAINBIKES

19

SPORTHYBRIDES

24

TREKKING


28

HYBRIDES

34

TOWN & COUNTRY

KOGA-MIYATA THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



The Quality People in Cycling.

Al meer dan 20 jaar worden er in Heerenveen kwaliteitsfietsen ontworpen en afgemonteerd. Computers en machines doen het werk, gestuurd door mensen met een schat aan fietservaring. Daarbij staat de uiteindelijke gebruiker, u dus, voorop.

De frames worden volgens de Koga specificaties geproduceerd, waarna ze verstuurd worden naar Nederland. In de moderne fabriek van Koga B.V. worden de frames afgemonteerd door ervaren monteurs: elke fiets wordt door één monteur klaar gemaakt voor verzending naar de Koga-Miyata dealer.

Zijn of haar naam vindt u dan ook in Koga's unieke Bike Pass, waarin naast de service- en garantievoorwaarden een checklist vermeld is. U kunt dan precies zien waaraan bij de afmontage extra aandacht is geschonken.

The Quality People in Cycling.

Welke onderdelen er gemonteerd worden is een zaak van de afdeling Research & Development: dit team is dag in dag uit bezig met het inkopen, testen en ontwerpen van de kwalitatief hoogwaardige Koga-Miyata onderdelen.

Voldoen bepaalde producten niet aan de hoge eisen, dan vindt u ze zeker

niet terug op uw Koga-Miyata. Fameus is de 'martelkamer' waar de onderdelen uitgebreid aan de tand worden gevoeld.

Daarnaast maken tientallen testrijders duizenden praktijkkilometers: van het MountainBike team tot de Agu Continental wielerploeg en van wereldreizigers tot forensen.

Deze ervaringen zijn uiteraard verwerkt in al onze Koga-Miyata fietsen.

**The Quality People in Cycling.**

Hierin zijn wij van Koga-Miyata duidelijk: u kunt onze fietsen alleen maar kopen bij de zorgvuldig geselecteerde Koga-Miyata dealers. U kunt deze tweewielerspecialisten niet alleen herkennen aan de in de winkel aanwezige blauw/zwarte Koga-Miyata huiskleur, maar ook aan de uitstekende naam van de vakman in de omgeving.

De vakhandelaar staat garant voor een feilloze aflevering van uw nieuwe fiets en de uitvoering van de service-beurten.

Hij of zij zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw Koga-Miyata jaar in, jaar uit op een uitzonderlijk hoog peil blijft.

En dat levert u weer extra veel fietsplezier op!

The Quality People in Cycling.

Onze beste referenties zijn onze klanten. Dat bent u dus.

Wie voor een Koga-Miyata kiest, kiest voor een kwalitatief hoogwaardige fiets.

Of u nu kiest voor een snelle fiets uit de Racing serie of voor een compleet afgemonteerde Town & Country fiets.

Wij geven niet voor niets tien jaar garantie op al onze frames.

Wij van Koga-Miyata zullen nooit tot de goedkoopste aanbieders in de markt behoren, dat is duidelijk.

Maar wie eenmaal besloten heeft een van de 43 Koga-Miyata fietsen te kopen, zal daar alleen maar plezier aan beleven.

En dat zult u, elke keer wanneer u op het zadel plaats neemt ervaren.

Wij van Koga-Miyata staan daar voor.

Anders zouden we deze fietsen nooit maken....



KOGA-MIYATA
Official material
sponsor of the
Dutch National
Trackteam





A schematic diagram of a four-bar linkage mechanism. The mechanism consists of four links: a fixed base (link 1), a crank (link 2), a coupler (link 3), and a rocker (link 4). The joints are revolute joints. Dimensions are labeled as follows: A is the horizontal distance between the two fixed pivots; B is the length of the crank; C is the length of the coupler; D is the horizontal distance from the right fixed pivot to the vertical line of the crank; E is the vertical distance from the base to the pivot of the coupler; F is the length of the rocker; a is the angle between the rocker and the vertical; b is the angle between the crank and the horizontal. The diagram also shows the instantaneous center of rotation for the coupler link, labeled as I .

[illegible]

De Koga-Miyata FullProChrono: een echt opzienbarend rijwielgedeelte uit TIG gelast 7005 aluminium met speciale Alloy 6061 aero voorvork. En met racy opties als een vervangbare achterderailleurpat en S-Bend shaped achtersvorken. Schakelen en remmen gaat met de STI Dual Control of de Ergopower 9-speed hendels. Zodat jij je alleen nog maar hoeft te concentreren op het realiseren van de snelste tijddrit ooit!



FullPro-C

SPECIFICATIE FULLPRO-C (FPC)

Frame Volledig handgemaakt TIG weldend frame vervaardigd van Alloy 7005 triple butted buizen. Vaste nok voorvoorderailleur en wisselbare derailleurpat. Liggende en staande achtersvorken in S-bend shape.

Framematen 54-56-58-60-63cm
Voorvork Aero Big Shape van Alloy 6061
Kleurencombinatie Koga blauw metallic/zwart metallic gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht ITM Super Italia Pro
Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG open

Remmen Shimano new Ultegra BR-6500
Grep en kabels Shimano new Ultegra dual control ST-6501
Balhoofdset Koga racing Pro raaidlager
Spaken DT 14/15 rvs DB
Naven Shimano new Ultegra 32g. FHVH 6500 9 speed 100-130mm
Banden Continental Grand Prix 3000 23mm
Volgen Mavic CXP-30 32g. UB control AL
Zadel Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset Shimano new Ultegra FC-6500 38x53t
Cranklength 54-58cm, 170mm 60-63cm, 172.5mm
Bracketisunit Shimano new Ultegra BR-6500

Pedalen Shimano new Ultegra SPD
Cassette Shimano new Ultegra CS-6500 9 speed 12-23t
Pomp Zefal minipomp
Derailleurs Shimano new Ultegra RD-FD 6500
Derailleurverstellen Shimano new Ultegra ST-6501 dual control
Gewicht ca. 9,5 kg

FPC	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
540	550	410	597	997	70	45	72	74	82	
560	565	410	590	990	70	35	72.5	73	89	
580	570	410	592	992	69	35	73	73	87	
600	585	410	605	1006	67.5	35	73	73	87	
630	600	410	618	1020	65	35	73	73	87	

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Hard, stijf en licht 7005 aluminium: dé basis van de Koga-Miyata GentsRacer. En helemaal uitgerust voor het leveren van topprestaties in de door Koga-Miyata rijders zo geliefde bergen! Slim, makkelijk en zeer doeltreffend: de Shimano 105 onderdelengroep met triple crankstel, zodat je maar liefst 21 versnellingen tot je beschikking hebt. Zodat jij met de mooiste verhalen thuis kan komen.



GentsRacer

SPECIFICATIE GENTS RACER (GSR)

Frame Volledig handgemaakt TIG weld frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpat.

Frame maten 50-54-56-58-60-63cm
Voorvork Aern Big Shape van Alloy 6061
Kleurcombinatie pearl bordesaux, gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht ITM Super Europa
Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG
Remmen Shimano 105 SC BR-1056

Grepen en kabels Shimano 105 SC dual control ST-1055
Balkhoofdset Koga naaldlager
Spaken DT 14/15g, rys DB
Naven Shimano 105 SC FH-1056-HB-1055 32g 100-130mm
Banden Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen Mavic CXP-14 AL 32g
Zadel Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset Shimano 105 SC FC-1057 30x42x52t. Cranklength 50-58cm 170mm 60-63cm 172,5mm
Bracketasunit Shimano 105 SC BB-LN-52
Pedalen Koga SPD type

Cassette Shimano 105 SC CS-HG70 8 speed 13-26t
Pomp Zefal FPX
Derailleurs Shimano 105 SC RD-1056 GS/FD-1057
Derailleurverstellers Shimano 105 SC ST-1055 dual control
Gewicht ca. 9,8 kg

GSR										
FG/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalegg	
500	530	410	587	967	70	45	71.5	74	65	
540	550	410	597	997	70	45	72	74	62	
560	565	410	590	989	70	35	72.5	73	69	
580	570	410	592	992	69	35	73	73	67	
600	585	410	606	1006	67.5	35	73	73	67	
630	600	410	618	1009	66	35	73	73	67	

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden



Compleet handgemaakt TIG gelast cromo stalen racefiets met Visuulspline, double butted buizen, vaste nok voor voorderailleur, S-Bend shaped achtervorken en Alloy 6061 voorvork: de Koga-Miyata RoadRacer. Een professioneel rijwielgedeelte, klaar voor de hardste parcoursen. Af wordt het, door de met zorg uitgekozen onderdelen van Mavic, San Marco en Continental. En natuurlijk door de soepel schakelende 8-speed Shimano 105 onderdelengroep.





RoadRacer

SPECIFICATIE	ROADRACER (RDR)	Reemmen	Grep en kabels	Balkhoofdset	Spaken	Naven	Banden	Velgen	Zadel	Crankset	Bracketasunit	Pedalen	Cassette	Pomp	Derailleur	Derailleurventelers	Gewicht	RDR
Frame	Volledig handgemaakt TIG gelast frame, vervaardigd van chroommolybdeen double butted buizen. Oval onder- en bovenbuis en zitbuis voorzien van visuulspline. Vaste nok voor voorderailleur. Liggende en staande achtervork in S-bend shape.	Shimano 105 SC BR-1056	Shimano 105 SC dual control ST-1055	Koga naaldlager	DT 14g rvs	Shimano 105 SC FH-1056/HO-1055 32g. 100-130mm	Continental Super Sport Ultra 23mm	Mavic CXP-12 AL 32g	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdak	Shimano 105 SC FC-1056 39x53t. Cranklengte 170mm	Shimano 105 SC BR-UN-52	Koga SPD type	Shimano 105 SC CS-HG 70 8 speed 13-26t	Zetal FPX	Shimano 105 SC RD-FD 1056	Shimano 105 SC ST-1055 Dual Control	ca. 9,6 kg	
Frame maten	52-54-56-58-60-63-66cm																	PS/mm
Voorvork	Aero Big Shape van Alloy 6061																	A/mm
Kleurencombinatie	tropical groen metallic, gedeeltelijk verzchromd																	B/mm
Stuurbocht	ITM Super Europa																	C/mm
Stuurvoorbouw	Koga, Alloy TIG																	D/mm
																		E/mm
																		F/mm
																		a"/
																		b"/
																		Nulloop
																		82
																		72
																		45
																		72
																		74
																		82
																		69
																		73
																		67
																		73
																		67
																		65
																		74
																		73
																		81

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

Koga's exclusieve Alloy Twintube frame vormt het hart van de Exerciser.

Een volbloed racefiets met alle kenmerken van een topper: Shimano's RX 100 8-speed onderdelengroep met aan de framehoogte aangepaste cranklengtes - voor een optimale krachtoverbrenging -, Mavic CXP velgen - voor een betere aerodynamica- en het San Marco Techno Dynamica zadel - voor snelle en super comfortabele ritten!



Exerciser

SPECIFICATIE	EXERCISER (EX)	Grepen en kabels	Shimano RX-100 dual control ST-A550	Pomp	Zefel SP	EX									
						PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooch
Frame	Volledig handgemaakt twintube TIG welded frame vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, startnummerhouders en verwisselbare derailleurpat.	Balhoofdset	Koga raasidager	Derailleurs	Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F	520	535	410	587	987	70	45	71.5	74	65
		Spaken	DT 14g. rvs	Derailleurverstellers	Shimano RX-100 ST-A550 dual control	540	550	410	590	990	70	45	72	74	62
		Naven	Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm	Gewicht	ca. 9.6 kg.	560	565	410	590	990	70	35	72.5	73	69
		Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm			580	570	410	592	992	69	35	73	73	67
		Velgen	Mavic CXP-12 AL 32g			600	585	410	606	1006	67.5	35	73	73	67
Frameafmeten	52-54-56-58-60-63cm	Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdek			830	600	410	618	1020	65	35	73	73	67
Voorvork	Alloy 6061 met Aero voorkrans														
Kleurcombinatie	racing rood metallic/gedetailleerd gepolijst	Crankset	Shimano RX-100 FC-A551 39x53t. 170mm												
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic	Bracketasunit	Shimano RX-100 BB-UN52												
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG	Pedalen	Koga SPD type												
Remmen	Shimano RX-100 BR-A551	Cassette	Shimano RX-100 CS-H670 8 speed 13-26t												

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SPECIFICATIE	GRANRACER (GR)	Remmen Shimano RX-100 BR-A551	Grep en kabels Shimano RX-100 dual control ST-A550	Balhoofdsetel Koga naaldlager	Spaken DT 14g. nrs	Naven Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm	Banden Continental Super Sport Ultra 23mm	Velgen Mavic CXP-11 AL 32g	Zadel Selle San Marco Techno Dynamica	Crankset Shimano RX-100 FC-A551 39x53r. 170mm	Bracketasunit Shimano RX-100 BB-UW52	Pedalen Koga SPD type	Cassette Shimano RX-100 CS-HG70 8 speed 13-28r.	Pomp Zefal SP Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F	Derailleurs Shimano RX-100 ST-A550 dual control	Gewicht ca. 10,0 kg.	GR									
																	FSchm	Amm	Schm	Cmm	Dmm	Ltmm	Fmm	a"	b"	Nuogr
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen. Microfusion lugs; liggende en staande achtersnok in S-bend shape. Voorzien van vaste nok voor voorderailleur.																	520	520	404	587	981	70	45	71.5	74	65
																	540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
																	560	565	404	588	982	70	35	72.5	73	69
																	580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
																	600	585	404	605	1000	67.5	35	73	73	67
																	620	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
																	660	615	404	622	1018	65	35	73	72	67

De klassieke en verfijnde Koga-Miyata RoadSpeed: een koersvast handgemaakt FM-1 double butted cromo stalen frame helemaal toegerust op kilometers berg-plezier. Want: de Shimano RSX onderdelengroep met triple crankstel laat je naar ongekennde hoogten klimmen en de RSX dual pivot remmen, Continental banden en Mavic CXP-11 aerovelgen zorgen voor snelle en veilige afdalingen!



Roadspeed

SPECIFICATIE	ROADSPEED (RS)	Grepen en kabels	Shimano RSX dual control ST-A410	Derailleurs	Shimano RSX RD-A410SS/FD-A410	RS									
						RS	PS/min	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"
Frame	Volledig handgemaakt geluid frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen en micro-fusion lugs. Liggende en staande achtersvoren in S-bend shape.	Balhoofdset	Koga naaldlager	Derailleurs	Shimano RSX ST-A410 dual control met display	330	525	404	585	980	68	45	70.5	74	71
		Spaken	D1 14g. nvs	Derailleurs	Shimano RSX ST-A410 dual control met display	340	550	404	596	990	70	45	72	74	62
		Naven	Shimano RSX FH-A410/HB-A410 36g. 100-130mm	Gewicht	ca. 10,0 kg.	360	565	404	588	982	70	35	72.5	73	69
		Banden	Continental Super Sport ultra 23mm			380	570	404	589	983	69	35	73	73	67
		Velgen	Mavic CXP-11 AL 36g.			400	585	404	606	1000	67.5	35	73	73	67
		Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica			430	600	404	611	1008	65	35	73	72	67
		Crankset	Shimano RSX FC-A413 26x36x46t. 170mm			460	615	404	622	1008	65	35	73	72	67
		Bracketasunit	Shimano RSX BB-LP26												
		Pedalen	Koga SPD type												
		Cassette	Shimano RSX CS-HB70 7 speed 11-24t.												
		Pomp	Zefal SP												

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

De LadiesChamp racefiets vervolmaakt het uitgebreide aanbod van Koga-Miyata voor de veeleisende en kritische race liefhebber. En daartoe behoren steeds meer dames! Dus opgelet: helemaal voor u ontworpen en zeer exclusief. De LadiesChamp, compleet met professionele Shimano RSX onderdelengroep met 21 versnellingen, top-Europese onderdelen en uiteraard uw eigen zadel. De 'Selle San Marco Lady': mooi, Italiaans en zeer comfortabel.



SPECIFICATIE LADIESCHAMP (LC)		Balkhoofdsetel		Derailleurs		LC	
Frame Volledig handgemaakt TiG weldet frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen.		Spaken		Shimano RSX RD-A410SS-FD-A410		FS/mm	
Naven		DT 14g. rvs.		Derailleurverstellers		A/mm	
Banden		Shimano RSX FH-A410/HB-A410 36g, 100-130mm		Gripshift 400		R/mm	
Voorvork		Continental Super sport 100 23mm		Gewicht		C/mm	
Framematen		Mavic CXP-11 AL 36g		ca. 10,0 kg.		E/mm	
Zadel		Selle San Marco Lady's				F/mm	
Crankset		Shimano RSX-100 FC-A413 26x36x48t, 170mm				a"	
Kleurcombinatie		Bracktasunit				a"	
Stuurbocht		Shimano RSX BB-LP26				Naloo	
Stuurvoorbouw		Koga met reflector					
Remmen		Shimano RSX CS-HG70 7 speed 11-24t					
Gepren en kabels		Zetel SP					



De bomen zijn groen, de horizon onbekend, zand en modder zijn de uitdaging.... Waar ligt het echte avontuur? Naast de weg, ver weg van het gebaande. Voor off road heeft Koga-Miyata een hele nieuwe en door en door geteste lijn harde Mountainbikes.

Downhill en cross country ambities? Watch it: de nieuwe Sky Alloy 'X-Aktive' met Super Super Oversized Downtube is een volgeveerde Pro Suspension 'USA' mountainbike, klaar voor het ruigste terrein. Compleet met Girvin Cross Link Expert verende voorvork, instelbare Fastrax SL achterdemper, 24-speed XT 'gruppo'.

Be Ware: de SkyAlloy is uitgetest en goed bevonden door een van Nederlands beste mountainbikers Ruud van Mil.




Koga/Kocken Team



SPECIFICATIE	SKYALLOY (SKA)	Bathoofdstel	Koga Ahead raaddrager	Pedalen	Koga SPD type	SKA									
		Spaken	D7 14/15 nv DB	Cassette	Shimano XT CS-M731-8 speed 11-26T	F5mm	A/mm	B/mm	G/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Neloop	
Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 700S Triple butted buizen. Voorzien van een volledig instelbaar dempingsysteem, travel: 95-100mm.		Naven	Shimano XT FH-D80/HB-M737 roller-clutch 32 g. 100-135mm	Derailleurs	Shimano XT BB-M739/SOCS-FD-M739	420	555	467	639	1105	10	44,5	71	74 70	
				Derailleruversetters	Shimano XT STI ST-M739	470	577	467	649	1110	10	44,5	71	73 70	
		Banden	Continental crosscountry SNS A, navigator Pro SNS V	Gewicht	ca. 12,9 kg.	520	597	467	661	1123	10	44,5	71	73 70	
		Velgen	Mavic D-S21 32g	Optie (zie foto) Spengle MTB 3 wielen											
		Zadel	Selle San Marco Integra no-slip Kevlar-leerdek												
		Orankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t Cranklengtes 42cm 170mm 47-52cm 175mm												
		Bracketasunt	Shimano XT BB-UN 72	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden											

En de heftig uitzijende Pro Special mountainbike, de RidgeRunner dan? Met zijn Y-Tech frame uit dik TIG gelast Alloy 7005 is het een beest van een mountainbike. En mooi afgemonteerd! Complete Shimano XT/LX 24-speed groep met V-Brakes - USA; Girvin Cross Link Expert verende voorvork en Euro; ITM, Mavic en Continental 'parts'. Concurrenten? Welke concurrenten?



RidgeRunner

SPECIFICATIE RIDGERUNNER (RDG)

Frame Volledig handgemaakt Y-tech TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Staande achtervork voorzien van S-bend shape.

Framemaat	42-47-52cm
Voorvork	Noleen Cross link Expert
Kleurencombinatie	geel metallic/zwart metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open A-Head
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601

Balhoofdset	Koga A-head naadlaser
Spaken	DT 14/15g. rvs DB
Naven	Shimano LX FH-RD80/HB-M563 roller-clutch 32g. 100-135mm
Banden	Continental Double Fighter semi-stick
Velgen	Mavic X-517 CD 32g.
Zadel	Selle San Marco Integra no alp. leerdek
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. Cranklengtes 42cm 170mm 47-52cm 175mm
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX CS-HG 70t 8 speed 11-28t.

Deraillieurs	Shimano XT RD-M739SGS/FD-M739
Deraillieurverstellen	Shimano LX SL-M569
Achtersvorkbeschermer	Shimano XT
Gewicht	ca. 11,8 kg.

RDG									
PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A"	B"	Nabeop.
420	538	425	615	1038	28,5	44,5	71	73,5	70
470	565	425	637	1061	28,5	44,5	71	73,5	70
520	590	425	644	1087	28,5	44,5	71	73,5	70

tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Een lopend vuurtje op twee wielen, de Koga-Miyata Burner. Oversized Alloy 7005 frameset met S-Bend shaped achtervork en een Rock Shox Indy-S verende voorvork mét 50 mm travel. Zo... en dan een 24-speed Shimano STX-RC 'gruppo', V-Brakes, clipless 'off road' pedalen en Conti banden met verschillende profielen. Alleen voor Echte Mountainbikers!


SPECIFICATIE BURNER (BRN)

Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame. Vervaardigd van Alloy 7005 buizen. Oversized onderbuis, S-bend staande achtervork en verwisselbare derailleurpat.

Framemaat 42-47-52cm

Voorvork Rock Shox Indy-S Travel 50 mm

Kleurencombinatie parelmoer geel metaallic gedeeltelijk gepolijst

Stuurbocht ITM Super Alloy incl. banden

Stuurvoorbouw Koga Alloy TiG open A-Head

Remmen Shimano STX-RC V-Brakes BR-MC40

Grepen en kabels

Shimano STX-RC BL-MC40

Balhoofdset Koga A-Head rijslagder

Spaken DT 14g. rvs

Naven Shimano LX/STX FH-R080/H6-MC33

rollerclutch 32g. 100-135mm

Banden Continental Montana V Atlanta A

Velgen Mavic X-221S SN 32g

Zadel Selle San Marco Techno Dynamica leerdek

Crankset Shimano STX-RC FC-MC40 22x32x42

Cranklengtes 42cm 170mm

47-52cm 175mm

Bracketasunit Shimano STX-RC BB-UN52

Pedalen Koga SPD type

Cassette

Shimano STX-RC CS-HG 8 speed

11-28L

Derailleurs Shimano STX-RC RD-MC38/

FD-MC36

Derailleurverstellen Shimano STX-RC SL-MC41

Achtervorkbeschermer Shimano XT

Gewicht ca. 11,5 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

BRN

FSchm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	g"	h"	Naleng
420	545	425	625	1049	35	45	71	74	67
470	565	425	632	1055	35	45	71	73	67
520	575	425	633	1055	35	45	71	73	67



Hard Staal: de Koga-Miyata Survivor. Een complete Shimano 24-speed 'race ready' machine met alle wensbare opties -die zelfs de ergste ondergrond plat krijgen -en de fanatiekste 'roadie' op de mountainbike doen stappen. Nog meer? Oversized 'Tri' downtube, visual spline, Rock-Shox Indy-S met 50 mm 'travel', clipless pedalen en Montana en Atlanta Conti's. Jammer, wie niet durft, moet niet voor een Koga-Miyata Mountainbike kiezen.



Survivor

SPECIFICATIE SURVIVOR (SV)

Frame Voleg handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chromomolybdeen double butted buizen. Oval boven- en onderbuis, zitbuis Visual Spline. S-Bend shape staande en liggende achtersvoren.

Framemaat 42-47-52-55cm
Voorvork Rock Shox Indy-S Travel 50 mm
Kleurcombinatie rood metallic
Stuurbocht ITM Super Alloy ind. barends
Stuurvoorbouw ITM Chromoly TiG
Remmen Shimano STX-RC V-Brakes BR-MC40

Grepen en kabels Shimano STX-RC BL-MC40
Balhoofdsetel Koga raslaidagers
Spaken DT 14g. rvs
Naven Shimano LX/STX FH-H080/HB-MC33 rollerclutch 32g. 100-135mm
Banden Continental Montana V Atlanta A
Velgen Mavic X-2215 AL 32g
Zadel Selle San Marco Techno Dynamica leerdek
Zadelpen Koga Pro-2E 26.8mm ø
Crankset Shimano STX-RC-FC-MC40 22x32x42L. Cranklengths 42cm 170mm 47-55cm 175mm

Bracketasunit Shimano STX-RC BB-UN52

Pedalen Koga incl. toeclips en straps
Cassette Shimano STX-RC CS-HG 8 speed 11-28L
Derailleurs Shimano STX-RC RD-MC36/FD-MC36
Derailleurverstellers Shimano STX-RC SL-MC41
Achtervorkbeschermer Shimano XT
Gewicht ca. 12,0 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SV										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
420	545	425	625	1047	35	45	71	73.5	67	
470	565	425	635	1058	32	45	71	73	67	
520	576	425	638	1059	32	45	71	73	67	
550	581	425	637	1060	32	45	71	73	67	




De weg ligt er mooi bij, het bospaadje lonkt af en toe en eigenlijk wil je ook met de fiets op vakantie....

Kies dan voor een Koga-Miyata Sporthybride. Voor wie een Mountainbike net teveel-van-het-goede is, en een 'gewone' Trekking net te weinig off-road aspiraties heeft. Dus: de ideale mix tussen een Mountain- en Trekkingbike van Koga-Miyata.

Echte alleskunnners die inzetbaar zijn in alle omstandigheden en in elk terrein.

Jij bepaalt zélf waar, wanneer en hoe je fietst! En dat kan uitstekend met een van de vijf Koga-Miyata Sporthybrides.






TerraLiner Alloy-S

SPECIFICATIE	TERRALINERALLYO-S (TLA-S)	Spaken	OT 14g. rvs	Deraillieurverstellers	Shimano XT ST-M739	TLA-S									
Frame Volledig handgemaakt TiG-welded Alloy 7005 double-buited frame. Instelbare damping in achterframe. Travel: 50mm.		Naven	Shimano XT FH-R801HB-M737 36g.	Deraillieurbeschermers	Koga Alloy	PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A"	B"	Naloo
			100-135mm.	Gewicht	ca. 12,8 kg.	540	350	450	612	1056	57	40	79	72	72
Framematen	54-57-60-63cm	Banden	Continental Goliath 37mm			570	563	450	617	1052	57	40	71	72	69
		Velgen	Mavic 1-217 UB CD 36g.			600	580	450	632	1076	57	40	71	72	69
Zadel		Zadel	Selle San Marco Bertone			630	590	450	641	1085	57	40	71	72	69
Voorvork	geveerde Koga travel	Zadelpijp	Koga Alloy Pro-2 26.6mm ø												
Keurencombinatie	puremoor geel metallic	Orankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t.												
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends		170mm incl. rand												
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TiG open	Brackettasunit	Shimano XT BB-UN72												
Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739	Pedalen	Koga Combi												
Gripen en kabels	Shimano XT ST-M739	Cassette	Shimano XT CS-M737/8 speed 11-28t.												
Bathoofdstel	Koga nasidder	Deraillieurs	Shimano XT RD-M739SGS-FD-M739												
				Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden											

[illegible]

En de chromo oversized "Oval" lugged stalen Koga-Miyata TerraLinerOval heeft een complete 24-speed LX aandrijving. Nog meer moois: V-Brakes, Mavic velgen, Continental banden, ITM Super Alloy stuur met bar-ends en compleet met Zefal-SP pomp en twee bidonhouders. En Koga-Miyata denkt aan alles, dus de TerraLiner heeft ook nog eens twee bidons. Je mocht eens dorst krijgen onderweg.



SPECIFICATIE	TERRALINEROVAL (TLO)	Balhoofdstel	Koga naaldlager	Pomp	Zefal SP	TLO
		Spaken	DT 14g. rvs	Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FO-M566	FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a" b" Naalop
Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga Miyata triple-butted chroommolybdeen Oval buizen.		Naven	Shimano LX FH-R080/H6-M563 roller-clutch 36g. 100-135mm	Deraillerverstellers	Shimano LX SL-M569	500 525 450 601 1046 54 50 70 72 69
Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.		Banden	Continental Goliath 37mm met reflection	Standaard	Koga instelbaar	540 550 450 610 1053 57 50 70 72 69
		Velgen	Mavic T-221 UB GA 36g	Deraillieurbeschermer	Koga Alloy	570 563 450 607 1050 57 50 71 71 85
Framematen	50-54-57-60-63cm	Zadel	Selle Royal Eclipse met leerdrek	Gewicht	ca. 11,7 kg.	600 580 450 621 1065 56 50 71 71 85
Voorvork	Unicrown work chroommolybdeen	Zadelpen	Koga Pro-26 Alloy 26,8mm ø			630 590 450 626 1071 53 50 71 70 85
Kleurencombinatie	magic blauw metallic	Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42L 170mm incl. rand			
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. banden					
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TH6	Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52			
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600	Pedalen	Koga met toetsen en straps			
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601	Cassette	Shimano LX CS-HG701 8 speed 11-28L	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden		



De 'gewone' TerraLiner heeft een TIG gelast cromo stalen frame, speciale 'Tri-Tubing' onderbuis, S-Bend shaped achtersvorken en is afgemonteerd met een terreinwaardige Shimano STX-RC 24 speed groep. Niet te vergeten: de TerraLiner is er in heren en Ladies uitvoering; maar dan wel alleen voor 'real guys' en echte vrouwen! Wij hebben ons best gedaan om een volbloed Sporthybride te bouwen; en we twifelen er niet aan dat jij er alles uit haalt wat er in zit.



SPECIFICATIE	TERRALINER (TL) TERRALINERLADY (TLL)	Kleurencombinatie	magic zwart metallic	Crankset	Shimano STX-RC FC-MC40	TL
		Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends		22x32x42L 170mm incl. rand	FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm A" B" Halsop
		Stuurvoorbouw	ITM Traffic Flex schokabsorberend	Bracketasunit	Shimano STX-RC BB-UN52	500 535 450 601 1046 54 50 70 72 73
		Riemmen	Shimano STX V-Brakes BR-MC40	Pedalen	Koga met toeclips en straps	540 550 450 612 1056 57 50 70 72 73
		Grepen en kabels	Shimano STX-RC BL-MC40	Cassette	Shimano STX-RC CS-HG601 8 speed	570 563 450 605 1046 57 50 71 71 67
		Balhoofdset	Koga naaldlager		11-28t	600 580 450 621 1065 56 50 71 71 67
		Spaken	DT 14g. rvs	Pomp	TL Zefal SP TLL: minipomp	630 580 450 626 1071 53 50 71 70 67
		Naven	Shimano STX-RC FH-MC38/HB-MC33 36g. 100-135mm	Deraillieurs	Shimano STX-RC RD-MC38/FD-MC36	660 600 450 628 1072 53 50 71 70 66
		Banden	Continental Goliath met reflection	Deraillieurverstellen	Shimano STX-RC SL-MC41	TLL
		Velgen	Mavic T-221 U8 Al. 36g.	Standaard	Koga instelbaar	480 520 450 582 1036 54 50 70 72 68
		Zadel	Selle Royal Fizik met leerdek	Deraillieurbeschermer	Koga Alloy	520 540 450 603 1047 54 50 70 72 69
		Zadelpijp	Koga Alloy 26.8mm ø	Gewicht	TL ca. 11,9 kg / TLL ca. 12,0 kg	550 555 450 616 1059 57 50 70 72 69
		Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden		580 570 450 618 1061 57 50 70 71 69




QTR	FS/min	A/min	B/min	C/min	D/min	E/min	F/min	a"	b"	Nalogo
500	531	490	601	1045	54	50	70	72	74	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	



Met een Koga-Miyata Trekking fiets. Want dat is dé fiets waarmee op avontuur gaan nog eens veel leuker wordt.

Het vlaggenschip vormt de GlobeTraveller. Een super stabiel Alloy 7005 frame, SL Bike Touring dragers en de Continental Top Touring banden zorgen voor een weggedrag waar menig autofabrikant jaloers op kan zijn....



SPECIFICATIE	GLOBALTRAVELLER (GTR)	Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739	Bracketsunit	Shimano XT BB-U72	Reflector	in achterlicht
Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel gevalsseld voor extra stabiliteit. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.	Grepen en kabels	Shimano XT BL-M739 incl. BPC systeem voor	Pedalen	Koga Combi	Standaard	Pletscher	
	Balhoofdstel	Koga raaddrager	Cassette	Shimano XT CS-M737 8 speed 11-28t	Frameslot	AXA SL-7	
	Spaken	DT 14g. rs	Pomp	Comico Master blazer	Zadelstas	Koga	
	Naven	Shimano XT FH-M737/HB-M737 40/36g 100-135mm	Deraileurs	Shimano XT RD-M739/FD-M739	Deraillieurbeschermer	Koga Alloy	
	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Deraillieurenstellers	Shimano XT SL-M740	Stuurspiegel	B&M	
Framematen	50-54-57-60-63cm	Velgen	Mavic T-217 sup CD ceramic 40/36g	Koplamp	SKS verkorte uitvoering	Gewicht	ca. 16,9 kg.
	Voorvork	Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdak	Achterlicht	Ecolight "All-in" batterij verlichting (3 uur) incl. lader		
Kleurencombinatie	trekking Bordeaux rood metallic	Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8mm a	Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel		
	Stuurbocht	Cranksset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t	Low rack	SL Touring		
	Stuurvoorbouw	ITM Traffic flex schokabsorberend	170mm incl. rand	Achterspacer	SL Touring		
Tussentijdse specificaties/ingen voorbehouden							



RD	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
480	340	430	607	1050	57	50	71	71	71	65
500	340	450	607	1050	57	50	71	71	71	65
540	340	450	607	1050	57	50	71	71	71	65
570	340	450	607	1050	57	50	71	71	71	65

RD	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
500	325	450	601	1046	54	50	70	72	69	
540	350	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	363	450	607	1050	57	50	71	71	65	
600	380	450	621	1065	58	50	71	71	65	
630	390	450	626	1071	53	50	71	70	65	



Wij hebben er alles aan gedaan om, oneerbiedig gezegd, een camper op twee wielen neer te zetten: de Koga-Miyata Randonneur en de RandonneurLady. Weliswaar zonder koffiezetapparaat -daar zijn die leuke terrasjes toch voor!- maar wel voorzien van alle gemakken die een wereldfiets nodig heeft: zeer robuuste 'Oval', maar toch lichte cromo stalen frames, 24-speed versnellingen, goed doseerbare en krachtige remmen met Koga's eigen ontwikkelde BPC systeem. Daarmee rijdt u nooit dat terrasje voorbij.



Randonneur

SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD)	RANDONNEURLADY (RDL)	Voorvork	Zadel	Achterlicht
			Unicrown vork chrommolybdeen	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek	Reflex light LED incl. standlicht
			Kleurcombinatie trekking zwart metallic	Dynamo	Union dynamo incl. bedieningshevel
			Stuurbocht ITM Synergie Randonneur incl. tashouder	Zadelpen Koga schokabsorberend 26,8mm ø	Low rack SL Touring
			Stuurvoorbouw ITM Traffic flex schokabsorberend	Cranksset Shimano LX FC-M569 4-arm 22x32x42, 170mm incl. tand	Achterdrager SL Trekking
			Remmen Shimano LX V-Brakes BR-M500	Reflector Shimano LX BB-UN52	in achterlicht
			Grepen en kabels Shimano LX BL-M501 incl. BPC systeem voor	Bracketasunit Shimano LX BB-UN52	Standaard Pletcher
			Balhoofdsteel Koga naaldlager	Pedalen Koga Combi	Frameslot AXA SL-7
			Spaken DT 14g. rvs	Cassette Shimano LX CS-HG701 8 speed 11-28t	Zadelas Koga
			Naven Shimano XT FH-M737/HB-M739 40/36g 100-135mm	Pomp Combo Master blaster	Derailleurbeschermer Koga Alloy
			Banden Continental Top Touring 2000 37mm	Derailleurverstellen Shimano LX SL-M569	Gewicht RD ca. 15,9 kg./RDL ca. 15,9 kg.
			Velgen Mavic T-217 sup UB CD 40/36g	Spatborden SKS verkorte uitvoering	
				Koplamp Koga oval Halogeen incl. reflector	
					Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

Frame RD: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chrommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

RDL: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chrommolybdeen Oval buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuis en vaste nokken voor alle opbouw delen.

Frame maten RD: 50-54-57-60-63cm
RDL: 48-50-54-57cm

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	α^{20}	β^{20}	Nalocp
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	52	50	71	71	66

TR										
FB/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	596	450	626	1071	53	50	71	70	65	

Koga-Miyata's Traveller en TravellerLady:
twee Trekking fietsen waarbij veel aandacht
is geschonken aan een doordachte uitrusting.
Dus met comfortabele 'gents' en 'ladies' zadels
-ook tijdens lange ritten!-, verstelbare en
schokabsorberende stuurspennen en uiteraard
mogelijkheid voor liters bagageruimte.
Lichtgewicht aluminium achterdragers gecombineerd met
low riders aan de voorzijde. En er is altijd ruimte
voor de montage van een flinke stuurtas.
Het enige nadeel? U bent zo snel door uw vakantiedagen
heen op een Koga-Miyata Traveller



SPECIFICATIE	TRAVELLER (TR) TRAVELLERLADY (TRL)	Dynamo				
		Voorwerk	Zadel	Selle San Marco met leerdek	Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Frame TR: Volledig handgemaakt geluid frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chrommolybdeen Oval butzen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. TRL: Volledig handgemaakt geluid frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chrommolybdeen Oval butzen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuie en vaste nokken voor alle opbouwdelen.		Kleurcombinatie	Zadelriem	Koga Alloy 26,8mm e	Low rack	SL Touring
		Stuurboom	Cranksset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t, 170mm incl. rand.	Achterdrager	SL Trekking
		Remmen	Braketasunit	Shimano LX BB-UN52	Reflector	in achterlicht
		Grepen en kabels	Pedalen	Koga Trekking anti-slip	Standaard	Pletscher
		Balhoofdsetel	Cassette	Shimano LX CS-HG700 8 speed 11-28t	Frameset	AXA SL-7
		Spaken	Pomp	Zetel FPX	Zadelkas	Koga
		Naven	Derailleur	Shimano LX RD-M567/FD-M566	Derailleurbeschermer	Koga Alloy
			Derailleurverstellen	Shimano LX SL-M569	Gewicht	TR ca. 15,9 kg /TRL ca. 16,0 kg
		Banden	Spelborden	SXS verkorte uitvoering		
		Velgen	Kopklamp	Koga oval Halogen incl. reflector		
Framematen TR 50-54-57-60-63cm TRL 50-54-57cm			Achterlicht	Reflex light LED incl. standcint		
						Tweejarige specificatiewaarsborging voorbehouden.



HYBRIDES

De zomerzon schijnt nog lekker door, de avond is nog lang niet gevallen, thuis blijven kan altijd nog... Hup er op uit. Laat de auto lekker staan. Neem de fiets! Stap op een Koga-Miyata Hybride. De RoadRunner, Adventure, Forest en de Leisure serie: elf uitmuntende toerfietsen, in dames- en herenuitvoeringen. De RoadRunner heeft een lichtlopend rijwielgedeelte vervaardigd uit oversized 7005 aluminium met het opvallende TwinTube System: een dubbele onderbuis draagt bij aan een extra stukje stabiliteit. En uiteraard is de RoadRunner uitstekend afgemonteerd: de Shimano LX groep met 24 versnellingen is gekoppeld aan comfort verhogende delen als de instelbare stuurpen, San Marco zadel met leren dek en Axa verlichting. De RoadRunner is er in heren, mixed en lady (met lage instap).



RRM										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nulloop	
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66	
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66	
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66	



RRL										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nulloop	
500	543	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	

RR										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nulloop	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66	



RoadRunner

SPECIFICATIE	ROADRUNNER (RR) ROADRUNNERMIXED (RRM) ROADRUNNERLADY (RRL)	Framematen	RPM 50-54-57cm RRL 50-52-56-58cm	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Jasbeschermers	Koga
		Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chrommolybdeen	Velgen	Mavic T-221 LB AL 36g	Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector
		Kleurcombinatie	nachtblauw metallic/silver metallic	Zadel	Selle San Marco met leerdek	Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
		Stuurtocht	ITM Touring Alloy	Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm e	Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
		Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch, instelbaar	Cranksel	Shimano FC-T400 22x32x42L 170mm	Achterdrager	Koga Alloy
		Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600	Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52	Reflector	in achterlicht
		Grepen en kabels	Shimano LX BL-4601 incl. BPC systeem voor DT 14g. rvs	Pedalen	Koga Touring anti-slip	Standaard	Petscher
		Balhoofdset	Koga naaldlager	Cassette	Shimano LX CS-HG70 8 speed 11-28L	Frameslot	AXA SL-7
		Spaken	Shimano LX FH-F0801B-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm	Pomp	Zefal SP	Zadeltas	Koga
		Naven	Shimano LX FH-F0801B-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm	Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M567	Deraillieurbeschermer	Koga Alloy
				Derailluurverstellen	Shimano LX SL-M569	Gewicht (ca.)	RR 14,5 kg./RRM 14,6 kg./RRL 14,5 kg.
				Spuitborden	SKS verkorte uitvoering		
				Kettingscherm	Koga special		
							Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden



AVM	FS/mm	Afmet.	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66	
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66	
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	570	450	607	1051	57	50	71	71	66	



AVL	FS/mm	Afmet.	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
480	538	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	

AV	FS/mm	Afmet.	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71	
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	68	
600	580	450	618	1063	56	50	71	71	66	
630	590	450	621	1060	53	50	71	70	66	
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66	



Drie Adventure modellen zijn er: de Adventure, de AdventureMixed en de AdventureLady. Alle drie hebben een handgemaakt cromo stalen rijwielgedeelte, vele lichte aluminium onderdelen, veilige verlichting, frameslot en de nieuwe Shimano 24-speed Nexave onderdelengroepen waar het uitgebreide bereik van voor- en achterderailleurs gecombineerd is met betrouwbare en veilige V-brakes. Niet voor niets is de Adventure al jaren één van de best verkochte Koga-Miyata's!



Adventure

SPECIFICATIE	ADVENTURE (AV) ADVENTUREMIXED (AVM) ADVENTURELADY (AVL)	Framematen	AVM: 50-54-57-60cm AVL: 48-50-52-56cm	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector
		Voorvork	Uncrown vork chromemolybdeen	Volgen	Mavic 1-221 UR AL 36g	Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
		Kleurencombinatie	donkerolijfgroen metallic/silver metallic	Zadel	Selle San Marco met leerdek	Dynamo	AXA HR plus
		Stuurbocht	ITM Sport Alloy	Zadelpijp	Koga Alloy 26,8mm ø	Achterdrager	Koga Alloy
		Stuurvoorbouw	Blend ergonomisch instelbaar	Crankset	Shimano Nexave FC-1401 28x38x48t	Reflector	in achterlicht
		Remmen	Shimano Nexave V-Brakes BR-1400 met power modulator	170mm incl. rand		Standaard	Pletscher
		Grepen en kabels	Shimano Nexave ST-1400	Bracketasunit	Shimano Nexave BB-UN52	Frameslot	AXA SL-7
		Raafhoofdstel	Koga raafhoofdager	Pedalen	Koga Touring anti-slip	Zadelkast	Koga
		Spaken	DT 14g rvs	Cassette	Shimano Nexave CS-H660 8 speed 11-34t	Derailleurbeschermer	Koga Alloy
		Nuven	Shimano Nexave FH-MC38HB-MC33 36g 100-135mm	Pomp	AV/AVM: Zefal SP HG600	Gewicht (ca.)	AV 15,3 kg / AVM 15,8 kg / AVL 15,7 kg
				Derailleurs	Shimano Nexave RD-1400 MGS/PD-1401		
				Derailleurverstellen	Shimano Nexave ST-1400		
				Spaltborden	SKS verkorte uitvoering		

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

A vintage-style bicycle with a dark frame, white wheels, and a black seat, set against a stylized background. The bicycle is shown from a side profile, facing right. It has a classic diamond frame, a black saddle, handlebars with grips, and a chain drive. The wheels are white with thin spokes. The background is a stylized, abstract painting with warm tones of yellow, orange, and brown, suggesting a sunset or a textured wall.

FR	FS	AS	BS	CS	DS	ES	FS	a ^a	b ^a	Nuclio
500	535	450	605	1044	54	50	70	72	71	
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71	
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66	
600	580	450	619	1060	56	50	71	71	66	
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66	

die de lust naar lekkere ritjes
de avondzon alleen maar
g groter maken.



The image shows a side profile of a bicycle with a maroon frame and gold-colored fenders and chain guard. It has a rear rack, a black saddle, and a black water bottle mounted on the frame. The wheels have many thin spokes. The background is a soft, out-of-focus landscape with a body of water and a sunset sky.

Forest

SPECIFICATIE	FOREST (FR) FORESTMIXED (FRM) FORESTLADY (FRL)	Frame FRM 50-54-57cm FRL 50-54-56-58cm	Banden Continental Top touring 2000 37mm	Jasbeschermers Koga
		Voorwerk Unicon work chrommolybdeen	Velgen Mavic 1-221 UB AL 36g	Koplamp Koga Halogeen ind. reflector
		Kleurencombinatie Bordeaux rood metaallic	Zadel Selle San Marco met leerdak	Achterlicht Reflex light LED ind. standlicht
		Stuurtocht ITM Touring Alloy	Zadelen Koga Alloy 26.6mm e	Dynamo AXA HR plus
		Stuurvorrbouw Bendo ergonomisch instelbaar	Crankset Shimano FC-1400 2x26x42L 170mm	Achterdrager Koga Alloy
		Remmen Shimano STX cantibrakes BR-MC32E	Bracketasunit Shimano STX BB-UN52	Reflector in achterlicht
		Grepen en kabels Shimano STX BL-MC16 ind. BPC systeem voor	Pedalen Koga Touring anti-slip	Standaard Pletscher
		Balhoofdsteil Koga naaidrager	Cassette Shimano STX CS-660 7 speed 11-28L	Frameslot AXA SL-7
		Spaken DT 14g rvs	Pomp Zefal SP	Zadeltas Koga
		Naven Shimano STX FH-MC32S/HB-MC32S 36g	Derailleurs Shimano STX RD-MC34/FD-MC34	Deraillurbeschermers Koga Alloy
			Derailluurverstellen Shimano STX SL-MC40	Gewicht (ca.) FR 15,4 kg /FRM 15,6 kg /FRL 15,7 kg
			Spaartborden Kettingacherm	
			Kettingacherm Koga special	
				Tussentijdse specificaties wijzigingen voorbehouden



LSL									
F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
480	520	450	592	1036	54	50	70	72	69
520	540	450	603	1047	54	50	70	72	69
550	555	450	616	1059	57	50	70	72	69
580	570	450	618	1061	57	50	70	71	69

LS									
F5/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
540	550	450	611	1054	57	50	70	72	69
570	565	450	612	1057	57	50	70	71	69
600	580	450	620	1065	58	50	71	71	65
630	590	450	621	1067	53	50	71	70	65
660	600	450	629	1075	53	50	71	70	65

Speciale aandacht vragen we voor de nieuwe Leisure fietsen: een sierlijk gebogen oversized 'Tri-Tubing' onderbuis bepaalt het eigenzinnige en opvallende beeld van deze Koga-Miyata Hybride.

Maar de Leisure en de LeisureLady zijn niet alleen maar mooi; een onderhoudsvriendelijke Nexus 7-speed versnellingsnaaf, veilige cantileverremmen en de Axa verlichtingsset met hoge rendementsdynamo zorgen voor een perfecte Koga-Miyata Hybride.



Leisure

SPECIFICATIE		LEISURE (LS)		LEISURELADY (LSL)		Kleurencombinatie		Zadelen		Dynamo	
						tropical groen metallic/silver metallic		Koga Alloy 26,8mm ø		AXA HR plus	
						Stuurbocht		Shimano Nexus FC-NX70 33t. 170mm		Achterdrager	
						Stuurvoorbouw		incl. modulator		in achterlicht	
						Remmen		Bracketasunit		Standaard	
						Grep en kabels		Shimano BB-CT91		Koga instelbaar	
								Pedalen		Frameslot	
								Koga Touring anti-slip		AXA SL-7	
								Tandwiel		Zadeltas	
								16t.		Koga	
								Pomp		Gewicht	
								LS: Zefal SP LSL: minipomp		LS ca. 15,9 kg./LSL ca. 16,0 kg.	
								Verstellers			
								Shimano Nexus SB-7S45			
								Spatborden			
								SKS verkorte uitvoering			
								Kettingscherm			
								Koga			
								Jasbeschermers			
								Koga			
								Koplamp			
								Koga Halogeen incl. reflector			
								Achterlicht			
								Reflex light LED incl. standlicht			

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden



Koga-Miyata 1998: op naar 2000!

Betrouwbaarheid, de toepassing van doordachte technieken, een hoge restwaarde en een kien oog voor wat u als consument nu eigenlijk wilt: lekker fietsen op een perfecte fiets. Dat typeert al jaren Koga-Miyata fietsen. En we zijn dag in dag uit bezig om steeds betere fietsen te ontwerpen, te produceren en te leveren aan de tweewielerspecialist, die voor u de puntjes op de i zet en waar u altijd terecht kunt voor vragen, tips en goede raad. En voor -het moet gezegd worden- af en toe een servicebeurt van uw Koga-Miyata. Want ook raspaardjes moeten verzorgd worden.

Het frame als basis

De basis van elke Koga-Miyata vormt het frame. Koga-Miyata gebruikt alleen materialen die in aanmerking komen voor het creëren van een zo goed mogelijk rijwielgedeelte: staal, aluminium en composiet. De moeder van alle framematerialen is nog steeds staal: betrouwbaar, goed verwerkbaar en prettig geprijsd. Koga gebruikt alleen butted chroom-molybdeen staal: door de toevoeging van onder meer chroom en verdikkingen aan de uiteinden worden de naadloos getrokken stalen buizen hoogwaardiger (d.i. lichter gekoppeld aan een hoge levensduur). Zo zijn bijvoorbeeld de frames van de RoadRacer en de Survivor gebouwd rond een 'visuulspline Reinforced Tube': zichtbaar is de 'spline' aan de buitenzijde van de staande buis, die naast een mooi visueel effect, tevens voor een hogere sterkte zorgt. Daartoe zijn ook de onder- en bovenbuis oversized en geovaliseerd volgens Koga-Miyata's 'Oval Tubing' of 'Tri-Tubing' systeem.

Aluminium: niet alleen de Racing en Mountainbikes hebben aluminium frames -waaronder enkele met Koga's exclusieve en uiterst opvallende 'TwinTube System'-, ook binnen de SportHybrides, Trekking, Hybride


en Town & Country zijn diverse fietsen voorzien van een sterk frame vervaardigd van 7005 aluminium. Kenmerken: lichtgewicht buizensets, altijd 'butted' uitgevoerd en oversized voor extra stabiliteit. De FullProMonocoque tenslotte heeft een volledig monocoque lichtgewicht composiet frame. Maar dan praten we ook over het paradepaardje van de ProRacing serie.

Oog voor details

Bijna alle aluminium frames zijn uitgevoerd met een verwisselbare achterderailleurpat. In geval van een ongelukkige valpartij kan deze zo gemakkelijk vervangen worden. Aan een extra stukje veiligheid dragen de Safety Tips bij: opgelaste randjes op de uiteinden van de voorvork zorgen ervoor dat, als de snelspanner niet goed vastzit, het voorwiel er niet uitvliegt. Bij de damesframes binnen de Trekking/Hybride en de Town & Country serie is er een verhoogde balhoofdbuis toegepast en is de geometrie aangepast van de fietsen met een extra lage instap, waardoor de zithouding nog comfortabeler is geworden. Veelvuldig terug te vinden in de specificaties is de 'S-Bend Shaped' achtervork: door bij de bevestiging van de achterremmen de vork wat naar binnen te laten lopen, verkrijgt u een betere remwerking doordat de stijfheid van de staande achtervork is verhoogd. De oversized uitvoering van de onderbuis bij bijvoorbeeld de FullPro-C, TerraLiner en de Leisure zorgt voor hetzelfde resultaat: grotere stijfheid, waardoor de wegligging belangrijk verbeterd wordt. Uniek en al jaren in ons programma: de cranklengtes zijn aan de hoogte van het frame aangepast! Het Koga-Miyata Brake Power Control systeem tenslotte, zorgt voor een betere verdeling van de remkracht: een extra stukje veiligheid.

Perfekte onderdelen

Koga-Miyata fietsen staan bekend om de goede afmontage. Voor de draaiende delen monteren wij uitsluitend delen van Shimano, Campagnolo en Sachs. Van de Nexus versnellingsnaaf met 7 versnellingen tot de 12-speed Elan naaf, de 9-speed racegroepen en de 24-speed Mountainbike groepen, allen staan garant voor duizenden kilometers zonder zorgen. Alle fietsen uit de Hybride en Town & Country serie zijn voorzien van Koga verstelbare stuurpenen waarmee de persoonlijke fietshouding nog verder geoptimaliseerd kan worden. Wereldmerken als Continental, B&M, Mavic, Selle San Marco en VP leveren resp. banden, verlichting, velgen, dames- en herenzadels en pedalen. Waardoor elke Koga-Miyata met speels gemak het volgende millenium haalt. Op naar het jaar 2000!





GTL										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	544	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
520	550	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
560	563	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
580	576	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	

GT										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66	
630	595	450	626	1071	53	50	71	70	66	



TOWN & COUNTRY

Heeft u aandacht voor de mooie dingen in het leven, wilt u prettig gezond zijn en van de natuur genieten?

Aanschouw dan eens de 1998 Town & Country modellen van Koga-Miyata. Ontworpen in Heerenveen en afgemonteerd door vaardige handen. Uiterst modern vormgegeven en voorzien van alle high tech gemakken die fietsen op een Koga-Miyata Town & Country zo leuk maakt.

Vier modellen, voorzien van de laatste stand der rijwieltechniek, onderverdeeld in 'Ladies' en 'Gents' modellen: de GranTour, SilverAce, LiteAce en de Emotion.

Opvallend: alle Town & Country modellen hebben zeer verfijnde 'Lite' aluminium frames en zijn afgemonteerd met 'up to date' Shimano en Sachs onderdelen.



35



GranTour

SPECIFICATIE	GRANTOUR (GT)	GRANTOURLADY (GTL)	Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chrommolybdeen	Zadel	Selle Royal Ergo gel	Achterlicht	LED incl. standlicht
			Kleurencombinatie	donker Bordeaux rood metallic	Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø	Dynamo	Union ruidynamo incl. bedieningshevel
			Stuurbocht	ITM Tuning Alloy	Crankset	Shimano Nexave FC-T400 22x32x42t.	Achlerdrager	Koga Touring Alloy
			Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar	Bracketasunit	Shimano Nexave BB-UN52	Reflector	Proplast
			Remmen	Shimano Nexave BR-1M50F/R	Pedalen	Koga Touring antislip	Standaard	Pletscher
			Grepen en kabels	Shimano Nexave BL-T400	Cassette	Shimano Nexave CS-HG60 8 speed 11-34t.	Frameslot	AXA SL-7
			Balhoofdstel	Koga naaldlager			Zadellat	Koga
			Spaken	DT 14g rvs	Derailleurs	Shimano Nexave RD-T400/FD-MC36	Gewicht	GT ca. 15,5 kg /GTL ca. 15,6 kg
			Naven	Shimano Nexave FH-1M501H8-1M50 36g 100-135mm	Derailleurverstellers	Shimano Nexave ST-T400		
			Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Spaiborden	SKS		
			Velgen	Mavic T-138 AL 36g	Kettingscherm	Koga special		
					Jasbeschermer	Koga		
					Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht		
								Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Frame GT: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

GTL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

Framematen GT: 50-54-57-60-63cm
GTL: 50-52-56-58cm

SA	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Neloop
500	521	450	601	1045	54	50	70	72	69	
540	542	450	610	1054	54	50	70	72	69	
570	556	450	627	1091	57	50	71	71	65	
600	580	450	631	1065	56	50	71	71	65	
630	605	450	626	1071	55	50	71	70	65	

comfortabel zadel, speciale geometrie en extra lage instap heeft.



SilverAce

SPECIFICATIE	SILVERACE (SA) SILVERACELADY (SAL)	Voorvork	Zadelpen	Reflector	Propast
Frame SA: Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis taperend en gevalseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. SAL: Volledig handgemaakt TiG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis taperend en gevalseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.		Kleurencombinatie ocean blauw metallic	Koga Alloy 26,8mm	Standaard	Pietacher
		Stuurbocht ITM Moustache Alloy	Cranksset Koga 38t 170mm	Frameslot	AXA SL-7
		Stuurvoorbouw Bendo ergonomisch instelbaar	Bracketsunit Shimano BB-UN71	Zadelstas	Koga
		Remmen Shimano SIX-RC carbrakes BP-MC3CE	Pedalen Koga Touring artslip	Gewicht	SA ca. 18,7 kg / SAL ca. 18,8 kg
		Gripen en kabels Shimano SIX-RC BL-MC16	Tandwiel 26t		
		Balhoofdstel Koga raaddrager	Versteller Sachs Elan 12 speed		
		Spaken DT 13/14g, rvs DB	Spatborden SKS		
		Naven Sachs Elan 12 speed/Shimano dynamo voormaf	Kettingscherm Koga		
		Banden Continental Top Touring 2000 32mm	Jasbeschermer Koga		
		Veigen Mavic T-221 UB AL 36g	Koplamp Koga halogeen incl. reflector en standlicht		
Frame maten	SA 50-54-57-60-63cm SAL 48-52-55-58cm	Zadel Continental Top Touring 2000 32mm	Achterlicht LED incl. standlicht		
		Dynamo Shimano in voormaf incl. ahtandbediening			
		Zadel Selle Royal Ergo gel	Achterdrager Koga Touring Alloy		

Klassiek anno 1998: de Koga-Miyata LiteAce.
Een mooi, licht aluminium frame, gespoten in een
voornaam donkergroene kleur. Tel daarbij onderdelen
als de 7-speed Nexus versnellingsnaaf,
de halogeen verlichting, het goedgekeurde slot
en de verstelbare stuurpen; dan wordt duidelijk
dat de Koga-Miyata LiteAce een ultieme
stad & platteland fiets is.
En natuurlijk verkrijgbaar in heren uitvoering
en 'lady' model met extra lage instap.



37

LAL										
Framen	Alleen	Biten	Greun	Greun	Ermen	Framen	a"	b"	Nakop	
480	555	450	635	1078	60	50	70,30	72	72	
500	557	450	635	1078	60	50	70,30	72	72	
520	559	450	635	1078	60	50	70,30	72	72	
560	565	450	635	1078	60	50	70,30	72	72	
580	569	450	635	1078	60	50	70,30	72	72	

LA										
Framen	Alleen	Biten	Greun	Greun	Ermen	Framen	a"	b"	Nakop	
520	540	450	605	1049	54	50	70	72	74	
560	555	450	598	1041	57	50	71	71	69	
580	575	450	614	1058	57	50	71	71	69	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	69	
630	580	450	626	1070	53	50	71	70	69	
660	600	450	625	1071	53	50	71	70	69	



SPECIFICATIE	LITEACE (LA) LITEACE LADY (LAL)	kleurencombinatie	donker olifgroen metallic	Crankset	Shimano Nexus 33t met modulator	Standaard	Pietscher
Stuurbocht	ITM Turismo Alloy	Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar	Bracketunit	Shimano Nexus	Frameslot	AXA SL-7
Stuurgreps	Shimano Nexus	Remmen	Shimano Nexus Rollerbrake	Pedalen	Koga Touring anti slip	Zadelkast	Koga
Remmen	Shimano Nexus	grepen en kabels	Shimano Nexus	Versteller	Shimano Nexus	Gewicht	LA ca. 16,8 kg./LAL ca. 16,9 kg.
Balhoofdsetel	Koga naalddiager	Spaken	DT 13/14g. rvs D81	Spatborden	SKS		
Naven	Shimano Nexus 7 speed	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Kettingkast	Nexus model		
Velgen	Mavic 1-138 AL 36g.	Zadel	Selle Royal Ergo-gel	Jasbeschermer	Koga		
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm a			Koplamp	Koga halogeen incl. reflector		
				Achterlicht	LED incl. standlicht		
				Dynamo	AXA HR plus		
				Achterdrager	Koga Touring rvs		
				Reflector	Proplast		

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




Emotion

SPECIFICATIE	EMOTION (EMT) snaar (Ned)	Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar	Bracketasunit	Koga	Frameslot	AXA-SL7
		Remmen	Sachs trommelrem/SIX cantibrake	Pedalen	Koga Touring Anti-slip	Gewicht	ca. 19,1 kg.
		Grepen en kabels	Sachs servo combi 7 speed	Versteller	Sachs Servo combi 7 speed	Ook leverbaar met ketting Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	
		Balhoofdstel	Koga naalddagers/Nexus incl. parkeerstand	Spatborden	SKS		
		Spaken	DT 13/14g. rvs	Kettingkast	Koga-model		
		Snaar	Koga	Jasbeschermer	Koga	EMT FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a" b" Naloop 470 541 460 639 1096 35 55 70 72 63	
		Naven	Sachs super-7 met trommelrem/ Nexus dynamo naaf	Koplamp	Koga halogeen incl. reflector		
		Banden	Continental Top Touring 37mm 26"	Achterlicht	LED incl. standlicht		
		Vulgen	Rigida AS-26 Alloy getuust 36g 26"	Dynamo	Shimano in voormaat incl. afstandsbediening		
		Zadel	Selle Royal Ergo-gel	Achterdrager	Koga		
		Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm ø	Voordrager	Koga incl. mand		
		Crankset	Koga snaar incl. zelfspaninrichting	Reflector	in achterlicht		
				Standaard	Pletscher 2-beens		

Koga-Miyata's kijk op de moderne stadsfiets, de in 1997 geïntroduceerde en enthousiast ontvangen Emotion, een Shimano Nexus 7-speed aandrijving met naar keuze fluisterstille snaaraandrijving of een ketting. Kijk, dat geeft u weer veel meer tijd om te genieten van de mooie dingen in het leven. Met een Town & Country fiets van Koga-Miyata.

De Emotion verder beschrijven heeft weinig zin; de beelden op deze pagina spreken voor zich. En aanschouw de Emotion ook eens bij uw Koga-Miyata dealer.



De Koga-Miyata Lifestyle Collection

Wilt u een dierbaar persoon iets bijzonders geven? Of wilt u gewoon uzelf eens trakteren? Koga-Miyata heeft nu een eigen kadolijn. Unieke geschenken, die zich kenmerken door dezelfde topkwaliteit als de Koga-Miyata's zelf. Tot de exclusieve collectie behoren o.a. wielerkleding (shirt en broek), sweatshirts, polo's, stropdassen en damesshawls van 100% zijde, herenriemen met Koga-Miyata logo op de gespen, dames- en herenhorloges met het logo op de wijzerplaat. Vraag uw Koga-Miyata dealer om uitgebreide informatie.

De Koga-Miyata + Fietsverzekering

De Koga-Miyata + Fietsverzekering is ontwikkeld door experts op het gebied van tweewielerverzekeringen. Door een bundeling van jarenlange kennis en ervaring is met veel zaken rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot verhaalsbijstand en een aanvullende opzittendenverzekering. Ook kunt u kiezen uit verzekering van diefstal én van diefstal plus casco. Beide zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer. Nog een aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12% automatisch meeverzekerd.



De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van een echte Koga-Miyata nog gemakkelijker. Met deze creditcard kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past. Bovendien kunt u bij de Koga-Miyata dealer de creditcard ook gebruiken om bijvoorbeeld servicebeurten en accessoires af te rekenen. De Koga-Miyata Creditcard kunt u ook gebruiken in alle telefooncellen van de PTT (wel zo handig onderweg....)

Vraag uw dealer naar de gratis Koga-Miyata Creditcard, hij zal u er graag alles over vertellen! De Koga Creditcard wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline te 's-Hertogenbosch.





NEDERLAND
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN
Tel.: 0513-630111



DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0211-613071



ÖSTERREICH
Koga Österreich Vertrieb Hercules Fahrrad KG
D-90328 NÜRNBERG
Tel.: 0911-4249225



SCHWEIZ
Koga B.V. Niederlande c/o Villiger AG
6018 BUTTISHOLZ
Tel.: 041-9295778



BELGIË
Koga België
Rozenlaan 4
1910 BERG
Tel.: 016-657125



DANMARK
Chr. Nielsenvej 3
8700 Horsens
Tel.: 075630320



LUXEMBOURG
Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 BERG (Belgium)
Tel.: 00 32 16/657125



ITALIA
Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 CALDOGNO
VICENZA
Tel.: 0444-905115



PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01-7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02-310399



FINLAND
Suomen Urheilulaita OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 8753002



HUNGARY
KUROSAWA
H-2500 Esztergom
Csatay U. 13
Tel.: 30-423-570

ata koga ㊦ miyata

miyata koga ㊦ miya

㊦ miyata koga ㊦ mi

a ㊦ miyata koga ㊦

oga ㊦ miyata koga

koga ㊦ miyat ke

koga ㊦ miya

