

112° - 25.6°
• Weapon ready
missile. EH31 - Pat.
launch n. 33

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00

2 2 1 1
5 0 5 0 5 0

0 1 1 2 2
5 0 5 0 5

00
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200



BAZOOKA

HAI MESSO BENE A FUOCO?

Quello che stai ammirando è Bazooka, il nuovo ed "esplosivo" telaio Sintesi, progettato per aiutarti a dominare tutti i percorsi DH. Grazie al sistema progressivo attivo di Bazooka puoi sempre contare su una rapida accelerazione dopo curve ed asperità profonde. Salti in sella e il movimento centrale si abbassa di circa 40 mm, ottenendo una fase "negativa" che annulla l'effetto rebound, mantenendo perfetta aderenza e stabilità di guida. Se vuoi centrare l'obiettivo, scopri il mondo di Bazooka!





BAZOOKA

HAVE YOU TAKEN A REALLY GOOD LOOK?
 What you are admiring is Bazooka, the new and explosive Sintesi frame designed to help you dominate all DH courses. Thanks to Bazooka's progressive active system you can always rely on rapid acceleration out of bends and deeply scored terrain. Jump in the saddle and the bottom bracket drops about 40 mm, creating a "negative" phase which cancels out the rebound effect, ensuring a perfect grip and great riding stability. If you want to feast more than your eyes, discover the world of Bazooka!

L'AS-TU REELLEMENT BIEN REGARDE? Tu es en train d'admirer le nouveau cadre Sintesi, un produit "explosif" qui mérite bien son nom: Bazooka. Il a été spécialement conçu pour maîtriser tous les parcours DH. Grâce au système de suspension progressive du Bazooka, tu peux accélérer rapidement après les virages et parer tous les dénivelés de la descente. Tu sautes en selle et la suspension centrale s'abaisse d'environ 40 mm sans procurer l'effet "rebound", tout en maintenant une adhérence parfaite et une stabilité de conduite. Si tu veux viser juste, cible sur le monde du Bazooka!




SINATESI

Realizzate su specifiche Verlicchi, le tubazioni di Bazooka, in lega di alluminio al Magnesio e Silicio, nelle zone di maggior tensione sono rinforzate al fine di garantire rigidità e solidità. Il forcellone è stato realizzato con tecnologie esclusive e particolare attenzione è stata posta alla rigidità della struttura.

La bielletta di progressione di infulcro al forcellone su percorsi estremi, specificamente progettata per fondi veloci.

The swingarms can be positioned, the forward fork, the toughest terrain, specifically designed for high speed.

La biellette de progression au bras oscillant: la cellule des parcours est réservée aux terrains rapides.



*Telaio con ammortizzatori "tutto aperto".
Frame with shocks "fully open".
Cadre avec amortisseurs "tout ouvert".*

In condizioni normali il telaio è in assetto con geometrie simili a quelle di un telaio standard.

In normal conditions the frame is in a geometry similar to a standard frame.

Dans des conditions normales, le cadre est en géométrie standard (croquis 2) et la géométrie de la fourche est de 70°.

Profitta della riserva di energia che Bazooka offre: nonostante la fase "negativa" rimane a tua disposizione un'escursione dell'80% della forcella e il 75% dell'ammortizzatore.

Profite de la réserve d'énergie que t'offre Bazooka: malgré la phase "négative" il te reste à disposition 80% de la course de la fourche et 75% de l'amortisseur.

Profite de la réserve d'énergie que t'offre Bazooka: malgré la phase "négative" il te reste à disposition 80% de la course de la fourche et 75% de l'amortisseur.

SINESI

La posizione ha 3 posizioni la più avanzata è utile mentre la più arretrata è per terreni più e relativamente scavati.

La posizione è preset in 3 different pivot position is recommended for while the back position is specific for steep and relatively flat surfaces.

La posizione ha 3 punti d'appoggio la più avanzata è utile mentre la più arretrata è per terreni più e relativamente scavati.


Built to Verlicchi specifications, the Bazooka tubes in magnesium and silicon aluminium alloy are reinforced at key stress points to ensure rigidity and solidity. The swing-arms have been manufactured using exclusive technologies and special care has been taken to produce an extremely rigid structure.

Réalisés d'après le cahier des charges Verlicchi, les tubes de Bazooka en alliage d'aluminium

Le tubes en magnésium et silicium sont renforcés aux endroits où les contraintes sont plus fortes pour assurer la rigidité et la solidité de l'ensemble. Pour la réalisation du bras oscillant des technologies exclusives ont été employées et une attention toute particulière a été réservée à la rigidité de la structure.




Angolo aperto.



2

Telaio con "fase negativa".
Frame with "negative" phase.
Cadre avec "phase négative".



3

Telaio con ammortizzatori "tutto chiuso".
Frame with shocks "fully closed".
Cadre avec amortisseurs "tout fermé".

La posizione "negativa". Quando il biker sale in sella il movimento centrale si abbassa di circa 40 mm (dis. 2) e Bazooka assume la configurazione di una MTB rigida; ad eccezione dell'angolo sterzo, che sarà più aperto per limitare l'effetto sottosterzante.


The "negative" set-up. When the rider climbs on the saddle the bottom bracket drops about 40 mm (drug. 2) and Bazooka acts as a rigid MTB, except for the steering angle which will be more open to limit the understeering effect.

La configuration "négative". Lorsque le pilote monte en selle, le mouvement central s'abaisse d'environ 40 mm (dis. 2) et Bazooka devient celle d'un VTT rigide; à l'exception de l'angle de direction qui sera plus ouvert pour limiter l'effet sous-virage.


Grazie alle esclusive caratteristiche meccaniche, il movimento del fulcro principale garantisce una rotazione fluida anche in presenza di una forte torsione del forcellone.

Thanks to its exclusive mechanical characteristics, the movement of the main pivot ensures fluid rotation even in the presence of high fork torsion.

Grâce à ses caractéristiques mécaniques exclusives, le mouvement du pivot principal assure une rotation fluide, même en présence d'une forte torsion du bras.



...I've never seen a **weapon** like that before!!



Nato dalla collaborazione tra Sintesi e Verlicchi - un nome che rappresenta l'apice della tecnologia made in Italy applicata ai telai - Bazooka è garantito per ben 2 anni. Sintesi or nothing.

A product of the close collaboration between Sintesi and Verlicchi - a name symbolising the very best in Italian bicycle frame technology - Bazooka is guaranteed for 2 whole years. Sintesi or nothing.


Fruit d'une collaboration entre Sintesi et Verlicchi - un nom qui est le synonyme de la meilleure technologie made in Italy appliquée aux cadres - Bazooka bénéficie d'une garantie de 2 ans. Sintesi ou rien.

BAZOOKA

MISURE - SIZES DIMENSIONS

Rif. Ref.	43/17"	46/18"	49/19"	52/20,5"
A	120	120	130	130
L1	560	590	620	650
L2	430	460	490	520
L3	435	435	435	435

Disponibile nei colori:
Nero, Rosso.
Available in the following
colours: Black, Red.
Existe en: Noir et Rouge.



MISURE PER IL MONTAGGIO

Serie sterzo
1 1/8"

Movimento centrale
passo inglese
Ø 1,370"x24
BSC L=68mm

Deragliatore
Ø 35 mm

Fascetta reggisella
Ø 34 mm

Cannotto sella
Ø 29,4 mm

Spallamento
ruota posteriore
135 mm

ASSEMBLY REFERENCES

1 1/8"
head set

Bottom bracket
set
Ø 1.370"x24
BSC L=68 mm

Front derailleur
Ø 35 mm

Seat clamp
Ø 34 mm

Seat post
Ø 29.4 mm

Rear
hub axle
135 mm

DIMENSIONS POUR LE MONTAGE

Série direction
1 1/8"


Mouvement central
pas anglais
Ø 1,370"x24
BSC L=68 mm

Dérailleur
Ø 35 mm

Collier chariot de selle
Ø 34 mm

Tige de selle
Ø 29,4 mm

Epaulement
roue arrière
135 mm





CORRADO HERIN

*Campione italiano Senior DH
Italian Senior DH Champion - Champion italien Senior DH*

GIOVANNI CASIRAGHI

*2° posto Campionato italiano Senior DH
2nd, Italian Senior DH Championship - 2° place au Championnat italien Senior DH*

GIORGIO JANNIS

*Campione italiano Junior DH
Italian Junior DH Champion - Champion italien Junior DH*

MICHELE TOSETTO

*5° posto Campionato italiano Senior DH
5th, Italian Senior DH Championship - 5° place au Championnat italien Senior DH*

EDILIN RECCHIA

*Campionessa italiana Junior DH (2ª serie)
Italian Girls Junior DH Champion (Division 2) - Championne italienne Junior DH (2ª série)*

MAURIZIO SPOLADORI

*Categoria Veterani DH
Veterans' DH Category - Catégorie Vétérans DH*

LARM

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
LARM s.p.a. - Via Ca' dell'Orbo, 36
40055 Villanova di Castenaso - (BO)
TEL 051-6053020 (r.a.) FAX 051-6053411
SERVIZIO CORTESIA - TEL. 051-782324
E-Mail: LARM@LARM.dsnet.it